



«Утверждаю»:

Глава Кадошкинского муниципального
района Республики Мордовия

А.В. Чаткин

«12 сентября 2018г.



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

Благоустройство территорий многоквартирных
домов, расположенных по адресу:
Республика Мордовия, Кадошкинский район,
п. Кадошкино, ул. Светотехническая, № 22

Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Кадошкинского городского поселения.

СОСТАВ ПРОЕКТА

1. Пояснительная записка.
2. Графические материалы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Обоснование необходимости благоустройства и ремонта дворовых территорий

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обусловлено необходимостью формирования современной городской среды, создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, повышения уровня комфортности проживания населения Кадошкинского городского поселения.

2. Краткая характеристика существующего благоустройства территории

Покрытия дворовой территории разрушены, имеются выбоины, ямочность. Пешеходные дорожки требуют ремонта, имеются просадки. Площадки перед подъездами разрушены до 70%.

3. Основные виды работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий

- восстановление покрытий пешеходных дорожек и площадок перед подъездами путем устройства однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной слоя 4 см;
- установка бортового камня (ремонт бортового камня);
- вывоз мусора.

4. Основные мероприятия по организации благоустройства и ремонту дворовых территорий

Работы по благоустройству и ремонту дворовых территорий выполняются подрядным способом.

Перед началом строительных работ необходимо провести монтажные работы с последующей вывозкой непригодных конструкций, материалов, строительных отходов и мусора.

Все работы должны осуществляться в соответствии с требованием СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

Благоустройство и ремонт дворовых территорий намечается осуществлять в течении 6 месяцев в т.ч. подготовительный период 1 месяц.

Дорожное покрытие укладывается с помощью обычного комплекта асфальтобетонных машин и оборудования.

Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду.

Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими.

Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих смесей должна быть не ниже $+5^{\circ}\text{C}$.

5. Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

После окончания работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий, генподрядчик в обязательном порядке вывозит с места строительства, оставшиеся строительные конструкции, демонтированные механизмы, строительный мусор.

При организации производства работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий, необходимо осуществить мероприятия по охране окружающей среды, которые должны включать:

1. Соблюдение правил складирования строительных отходов и мусора. Территорию и рабочие места следует оснащать инвентарными контейнерами для бытовых и строительных нужд.

2. Соблюдение требований по охране атмосферного воздуха: при сжигании отходов и мусора использование дымящих видов топлива запрещается.

3. Запрещается применение установок, уровень шума при работе которых превышает установленные нормативы.











