

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ:

Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино, кадастровый квартал 13:11:0101006

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:

Муниципальный контракт № 0109300012122000005-12/22, от 30 мая 2022 г., документ выдан Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

3. Дата подготовки карты-плана территории: 18 августа 2022 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

основной государственный регистрационный номер: 1021300889411

идентификационный номер налогоплательщика: 1311087165

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) —

:

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:

—

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости):

adm_kadosh@kadoshkino.e-mordovia.ru

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ:

ООО "Кадастровый центр", адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, 59

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Васягин Александр Александрович

и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 150-998-654-10

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 1786, 15 февраля 2020 г.

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:

СРО АКИ «Поволжье»

Контактный телефон: (8342)22-28-72, 89061615223

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 59, vasiaginsacha@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории, выдан: Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Республике Мордовия	1 июня 2022 г.	КУВИ-001/2022-84009695	Кадастровый план территории	—

1	2	3	4	5	6
2	Кадастровый план территории, выдан: Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Республике Мордовия	20 января 2022 г.	КУВИ-001/2022-7416039	Кадастровый план территории	—
3	Иной документ, содержащий описание объекта, выдан: ФГИС ЕГРН	15 августа 2022 г.	99/2022/487528640	Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (ОКС)	—
4	Иной документ, содержащий описание объекта, выдан: ФГИС ЕГРН	22 июля 2022 г.	99/2022/482803212	Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (ОКС)	—
5	Иной документ, содержащий описание объекта, выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия	11 августа 2022 г.	б/н	Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок)	—
6	ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА, выдан: ФГБУ " Центр геодезии, картографии и ИПД"	19 апреля 2022 г.	111/4739	Выписка о пунктах государственной геодезической сети	—
7	Иной документ, выдан: ФГБУ " Центр геодезии, картографии и ИПД"	5 апреля 2022 г.	171/2022-8004исх	Письмо "О предоставлении сведений ЕЭКО"	Масштаб: 1:10000 Дата создания: 31 мая 2021 г.
8	Иной документ, выдан: Северо-Западным филиалом ФГУП "Госземкадастръемка" - ВИСХАГИ	1 января 1995 г.	б/н	Ортофотоплан залета аэрофотосъемки	Масштаб: 1:5000 Дата создания: 1 января 1995 г. Дата обновления: 1 января 2008 г.

1	2	3	4	5	6
9	Иной документ, выдан: Второй внеочередной сессией Совета депутатов Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района РМ	28 декабря 2011 г.	11	Правила землепользования и застройки Кадошкинского городского поселения (в редакции с учетом изменений, внесенных Решение Совета депутатов Кадошкинского городского поселения №56 от 18.04.2018г.)	—
10	Иной документ, выдан: ООО "Кадастровый центр"	22 июня 2022 г.	166	Письмо	—
11	Иной документ, выдан: Администрацией Кадошкинского муниципального района	29 июня 2022 г.	01-10-22/1375	Письмо	—
12	Описание земельных участков, выдан: Кадошкинским отделением филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Республике Мордовия, Ананьев Н.Е.	24 января 2008 г.	б/н	Описание земельных участков	—
13	Описание земельных участков, выдан: ООО "Гипрозем", Ерофеев Е.П.	19 мая 2008 г.	б/н	Описание земельных участков	—
14	Описание земельных участков, выдан: ООО "Гипрозем", Ерофеев Е.П.	18 февраля 2008 г.	б/н	Описание земельных участков	—
15	Землеустроительное дело, выдан: ООО "Гипрозем", Ерофеев Е.П.	1 сентября 2008 г.	625	Землеустроительное дело	—
16	Описание земельных участков, выдан: Кадошкинским отделением филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Республике Мордовия, Ананьев Н.Е.	3 июля 2006 г.	б/н	Описание земельных участков	—
17	Описание земельных участков, выдан: Кадошкинским отделением филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Республике Мордовия, Ананьев Н.Е.	31 января 2007 г.	б/н	Описание земельных участков	—

1	2	3	4	5	6
18	Описание земельных участков, выдан: Кадошкинским отделением филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Республике Мордовия, Ананьев Н.Е.	29 июля 2005 г.	б/н	Описание земельных участков	—
19	Межевой план, выдан: ООО "Гипрозем С", Мангутова Ю.З.	19 января 2021 г.	б/н	Межевой план	—
20	Межевой план, выдан: ООО "Гипрозем", Мангутова Ю.З.	26 мая 2016 г.	б/н	Межевой план	—
21	Иной документ, выдан: Администрацией Кадошкинского муниципального района	15 апреля 2016 г.	207-П	Постановление	—
22	Межевой план, выдан: ООО "Гипрозем", Мангутова Ю.З.	16 февраля 2016 г.	б/н	Межевой план	—
23	Иной документ, выдан: Администрацией поселка Кадошкино	14 февраля 2003 г.	17	Постановление "О предоставлении земельного участка"	—
24	Межевой план, выдан: ООО "Гипрозем С", Мангутова Ю.З.	27 августа 2021 г.	б/н	Межевой план	—
25	Иной документ, выдан: Администрацией Кадошкинского муниципального района	23 августа 2021 г.	288-П	Постановление	—
26	Межевой план, выдан: ООО "СтройЭкспертПроект", Ванатова А.В.	18 декабря 2013 г.	б/н	Межевой план	—
27	Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершённого строительства, выдан: Филиалом ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Республике Мордовия, Ананьева В.И.	26 мая 2015 г.	б/н	Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершённого строительства	—

1	2	3	4	5	6
28	Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершённого строительства, выдан: Филиалом ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Республике Мордовия, Ананьева В.И.	5 декабря 2014 г.	б/н	Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершённого строительства	—
29	Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершённого строительства, выдан: ООО "Гипрозем С", Крейнер И.Р.	18 декабря 2017 г.	б/н	Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершённого строительства	—
30	Иной документ, выдан: Липановым А.В.	15 августа 2022 г.	б/н	Согласие правообладателя земельного участка с результатами комплексных кадастровых работ	—
31	Иной документ, выдан: Болохниной М.П.	15 августа 2022 г.	б/н	Согласие правообладателя земельного участка с результатами комплексных кадастровых работ	—

7. Пояснения к карте-плану территории:

Общая пояснительная записка

Комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала 13:11:0101006 проведены на основании муниципального контракта №0109300012122000005-12/22 от 30 мая 2022г.

В соответствии со сведениями кадастрового плана территории №КУВИ-001/2022-84009695 от 01.06.2022г., выданного Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Республике Мордовия, в кадастровом квартале 13:11:0101006 располагаются 83 участка и 56 объектов капитального строительства (в том числе 6 сооружений, из которых 3 являются линейными объектами).

В ходе выполнения геодезических работ и натурного осмотра территории кадастрового квартала было выявлено, что:

- земельный участок с К№ 13:11:0101006:161 и объект капитального строительства с К№ 13:11:0101006:152 фактически расположены в границах кадастрового квартала 13:11:0101014;
- земельный участок с К№ 13:11:0101006:88 и объект капитального строительства с К№ 13:11:0101006:105 фактически расположены в границах кадастрового квартала 13:11:0101012;
- земельные участки с К№ 13:11:0101006:89 и К№ 13:11:0101006:91 фактически расположены в границах кадастрового квартала 13:11:0101007;
- объект капитального строительства с К№ 13:11:0101006:155 фактически находится в границах кадастрового квартала 13:11:0101005;
- объект капитального строительства с К№ 13:11:0101006:157 фактически находится в границах кадастрового квартала 13:11:0101013, в связи с чем, информация о них не отображена в Карте-плане территории.

Кроме того,

- земельные участки с К№ 13:11:0101003:52, 13:11:0101005:1453, 13:11:0101010:133 фактически расположены в кадастровом квартале 13:11:0101006;
- объекты капитального строительства с К№ 13:11:0101003:100, 13:11:0101003:101, 13:11:0101003:103, 13:11:0101003:117, 13:11:0101003:125, 13:11:0101003:126, 13:11:0101003:129, 13:11:0101003:136, 13:11:0101003:147, 13:11:0101003:154, 13:11:0101003:159, 13:11:0101003:86, 13:11:0101013:231, 13:11:0101013:252, 13:11:0101013:335, 13:11:0101014:323, 13:11:0101014:332, 13:11:0101014:335, 13:11:0101014:337, 13:11:0101014:338, 13:11:0101014:342, 13:11:0000000:84 (границы установлены) фактически расположены в кадастровом квартале 13:11:0101006, в связи с чем были добавлены в Карту-план территории.

В результате выполнения ККР уточнено местоположение границ 43 земельных участков, с целью исправления реестровых ошибок повторно уточнено местоположение границ 13 земельных участков. Границы 25 земельных участков установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и не изменяются.

Вместе с тем, уточнено местоположение границ 59 существующих объектов капитального строительства, исправлено 3 реестровых ошибки в сведениях об описании их местоположения, 7 площадных объектов капитального строительства сохранились в прежних границах (5 зданий и 2 сооружения).

Согласно Правилам землепользования и застройки Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района, утвержденных Решением второй внеочередной сессии Совета депутатов Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района РМ №11 от 28.12.2011г. (в редакции с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов Кадошкинского городского поселения №56 от 18.04.2018г.), земельные участки на территории кадастрового квартала 13:11:0101006 расположены в нижеуказанных территориальных зонах:

- зоне застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (Ж1);
- зоне учреждений образования и научной деятельности (ОЗ);
- зона инженерной инфраструктуры (И);
- зона санитарно-технического назначения (Сп2).

Правила землепользования и застройки Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия опубликованы на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (адрес: <https://fgistp.economy.gov.ru/>).

В результате уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:36 получено значение площади (1281 кв.м.), которое меньше значения площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН (1500 кв.м.), более чем на десять процентов, и отсутствует возможность соблюдения требований пункта 1 части 3 статьи 42.8 Закона N 221-ФЗ. При этом по независящим от исполнителя комплексных кадастровых работ причинам не получено согласие правообладателя земельного участка (Табачкова Валентина Васильевна) с результатами комплексных кадастровых работ. При проведения полевых измерений было выявлено, что участок длительное время не используется, выглядит заброшенным и заросшим, на территории участка обнаружены остатки сгоревшего жилого дома. У соседей и у органа местного самоуправления отсутствует его контактные данные, в сведениях ЕГРН информация об адресе для связи с правообладателем также отсутствует. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, в соответствии с пунктом 51 Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии №П/0337 от 04.08.2021г. сведения об указанном земельном участке в Карту-план территории не включаются.

Сведения об уточняемых земельных участках

В результате выполнения ККР проведено уточнение местоположения 42 земельного участка с кадастровыми номерами: 13:11:0101006:21, 13:11:0101006:13, 13:11:0101006:295, 13:11:0101006:14, 13:11:0101006:23, 13:11:0101006:168, 13:11:0101006:16, 13:11:0101006:17, 13:11:0101006:43, 13:11:0101006:49, 13:11:0101006:50, 13:11:0101006:166, 13:11:0101006:52, 13:11:0101006:47, 13:11:0101006:48, 13:11:0101006:46, 13:11:0101006:98, 13:11:0101006:41, 13:11:0101006:58, 13:11:0101006:172, 13:11:0101006:42, 13:11:0101006:179, 13:11:0101006:298, 13:11:0101006:44, 13:11:0101006:45, 13:11:0101006:25, 13:11:0101006:38, 13:11:0101006:37, 13:11:0101006:40, 13:11:0101006:24, 13:11:0101006:39, 13:11:0101006:29, 13:11:0101006:9, 13:11:0101006:4, 13:11:0101006:1,

13:11:0101006:5, 13:11:0101006:11, 13:11:0101006:33, 13:11:0101006:34, 13:11:0101006:300 в том числе участков 13:11:0101003:52, 13:11:0101005:1453 и 13:11:0101010:133, фактически располагающихся в кадастровом квартале 13:11:0101006.

С целью соблюдения требований части 6 статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» у Администрации Кадошкинского муниципального района была запрошена информация об имеющихся в наличии проектах межевания территории, утвержденных в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, на территорию кадастрового квартала 13:11:0101006 (Письмо №166 от 22.06.2022г.). На что было получено Письмо №01-10-22/1375 от 29.06.2022г., содержащее информацию об отсутствии вышеуказанных документов.

Согласно части 1.1 статьи 43 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

Учитывая те обстоятельства, что указанные документы, в отношении земельных участков перечисленных выше, отсутствуют, местоположение границ земельных участков определялось по границам, закрепленным с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения (заборы, стены зданий, межа и т.д.), существующим на местности более пятнадцати лет, что в свою очередь подтверждается Ортофотопланом залета аэрофотосъемки Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ от 1995г., обновленным в 2008г. в масштабе М 1:5000.

В соответствии со статьей 42.8 ФЗ 221-ФЗ, при уточнении местоположения границ существующих земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН, и являющихся объектами комплексных кадастровых работ, их площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с ФЗ 218-ФЗ требований, не должна быть:

- 1) меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов;
- 2) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования;
- 3) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.

Площади уточняемых земельных участков устанавливались с учетом норм действующего законодательства. Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков установлены в Правилах землепользования и застройки Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района, утвержденных Решением второй внеочередной сессии Совета депутатов Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района РМ №11 от 28.12.2011г. (в редакции с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов Кадошкинского городского поселения №56 от 18.04.2018г.). ПЗиЗ опубликованы на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (адрес: <https://fgistp.economy.gov.ru/>).

Земельные участки с К№ 3:11:0101003:52, 13:11:0101005:1453, 13:11:0101006:1, 13:11:0101006:11, 13:11:0101006:13, 13:11:0101006:14, 13:11:0101006:16, 13:11:0101006:166, 13:11:0101006:168, 13:11:0101006:17, 13:11:0101006:172, 13:11:0101006:179, 13:11:0101006:21, 13:11:0101006:23, 13:11:0101006:24, 13:11:0101006:25, 13:11:0101006:29, 13:11:0101006:295, 13:11:0101006:298, 13:11:0101006:33, 13:11:0101006:34, 13:11:0101006:37,

13:11:0101006:38, 13:11:0101006:39, 13:11:0101006:4, 13:11:0101006:40, 13:11:0101006:41, 13:11:0101006:42, 13:11:0101006:43, 13:11:0101006:44, 13:11:0101006:45, 13:11:0101006:46, 13:11:0101006:47, 13:11:0101006:48, 13:11:0101006:49, 13:11:0101006:5, 13:11:0101006:50, 13:11:0101006:52, 13:11:0101006:58, 13:11:0101006:9, 13:11:0101006:98, 13:11:0101006:300, 13:11:0101010:133 расположены в территориальной зоне - Ж1. Зоне застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В результате выполнения ККР площадь земельных участков с кадастровыми номерами 13:11:0101006:13, 13:11:0101006:295, 13:11:0101006:23, 13:11:0101006:168, 13:11:0101006:17, 13:11:0101006:49, 13:11:0101006:50, 13:11:0101006:166, 13:11:0101006:47, 13:11:0101006:48, 13:11:0101006:46, 13:11:0101005:1453, 13:11:0101006:41, 13:11:0101006:58, 13:11:0101006:172, 13:11:0101006:42, 13:11:0101006:298, 13:11:0101006:40, 13:11:0101006:24, 13:11:0101006:39, 13:11:0101006:29, 13:11:0101006:9, 13:11:0101006:33, 13:11:0101006:300 увеличилась на значение, которое не превышает предельный минимальный размер, установленный в ПЗиЗ для земельных участков с разрешенным видом использования «Для ведения личного подсобного хозяйства», пределы в которых составляют от 600 до 3000 кв.м. Земельные участки 13:11:0101003:52, 13:11:0101006:44, 13:11:0101006:98 имеют вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», минимальные и максимальные размеры земельных участков для данного вида в зоне Ж1 установлены в пределах от 450 до 2000 кв.м. Увеличение площади данных земельных участков также не превышает установленный минимальный размер участка.

В результате выполнения ККР площадь земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:34 уменьшилась на значение, не превышающее 10% от исходной площади.

Площадь земельных участков с кадастровыми номерами 13:11:0101006:5 и 13:11:0101010:133 уменьшилась на значение, превышающее 10% от исходной площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН. Учитывая требования части 5 статьи 42.8 Закона N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от правообладателей данных земельных участков были получены Соглашения с результатами комплексных кадастровых работ, которые включены в Приложение.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

В результате выполнения комплексных кадастровых работ проведены уточнения местоположения 13 земельных участков, обеспечивающие исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ ввиду того, что фактическое местоположение границ не соответствует координатам, сведения о которых содержатся в ЕГРН: 13:11:0101006:2, 13:11:0101006:19, 13:11:0101006:97, 13:11:0101006:51, 13:11:0101006:95, 13:11:0101006:82, 13:11:0101006:27, 13:11:0101006:28, 13:11:0101006:35, 13:11:0101006:175, 13:11:0101006:62, 13:11:0101006:296, 13:11:0101006:160.

Координаты характерных точек границ земельного участка 13:11:0101006:62 определены в условной системе координат, отличной от системы координат МСК-13, в соответствии с которой осуществляется ведение ЕГРН в настоящий момент, в связи с чем, невозможно установить местоположение границ на местности. Таким образом, учитывая позицию Росреестра, выраженную в Письме от 15 февраля 2021г. №14-02039/21@, такие границы считаются не соответствующими требованиям, установленным на основании Закона №218-ФЗ, и в отношении данного земельного участка возможно выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ. Учитывая вышеизложенное, в рамках выполнения ККР было проведено повторное уточнение местоположения границ, обеспечивающее исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ.

При выполнении геодезических работ были определены координаты характерных точек границ объектов недвижимости, расположенных в кадастровом квартале 13:11:0101006, в результате чего было установлено несоответствие фактических границ земельных участков с кадастровыми номерами 13:11:0101006:2, 13:11:0101006:19, 13:11:0101006:97, 13:11:0101006:51, 13:11:0101006:95, 13:11:0101006:82, 13:11:0101006:27, 13:11:0101006:28, 13:11:0101006:35, 13:11:0101006:175, 13:11:0101006:296, 13:11:0101006:160 сведениям, содержащимся в ЕГРН.

При уточнении границ земельных участков, обеспечивающем исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ, местоположение таких границ определялось исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельных участков при их образовании.

В случае отсутствия сведений о местоположении границ земельных участков, в документах предусмотренных ч.10 ст.22 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", содержащих сведения о местоположении границ земельных участков, местоположение границ уточняемых земельных участков определялось с учетом существования границ на местности пятнадцать и более лет, закрепленных с использованием объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельных участков.

Границы исправляемых земельных участков проходят по заборам, стенам строений и зданий, меже, по краю асфальтированного покрытия и по периметру газовых стоек.

В соответствии со статьей 42.8 ФЗ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», при уточнении местоположения границ существующих земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН, и являющихся объектами комплексных кадастровых работ, их площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с ФЗ 218-ФЗ требований, не должна быть:

- 1) меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов;
- 2) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования;
- 3) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.

Площади исправляемых земельных участков устанавливалась с учетом норм действующего законодательства. Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков установлены в Правилах землепользования и застройки Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района, утвержденных Решением второй внеочередной сессии Совета депутатов Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района РМ №11 от 28.12.2011г. (в редакции с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов Кадошкинского городского поселения №56 от 18.04.2018г.). ПЗиЗ опубликованы на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (адрес: <https://fgistp.economy.gov.ru/>).

В территориальной зоне - Ж1. Зоне застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа, расположены земельные участки с К№ 13:11:0101006:175, 13:11:0101006:19, 13:11:0101006:2, 13:11:0101006:27, 13:11:0101006:28, 13:11:0101006:35, 13:11:0101006:51, 13:11:0101006:82, 13:11:0101006:97. Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков с разрешенным видом использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» в данной зоне установлены в пределах от 600 до 3000 кв.м. В результате выполнения ККР площадь земельных участков с кадастровыми номерами 13:11:0101006:2, 13:11:0101006:35, 13:11:0101006:97 увеличилась на значение, которое не превышает предельный минимальный размер, установленный в ПЗиЗ. Уточненная площадь иных земельных участков не изменилась и соответствует сведениям о площади, содержащимся в ЕГРН.

Земельный участок с К№ 13:11:0101006:62 расположен в территориальной зоне – Сп2. Зоне санитарно-технического назначения. Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков с разрешенным видом использования «Специальная деятельность» в данной зоне установлены в пределах от 2500 до 500000 кв.м. Уточненная площадь данного земельного участка не изменилась и соответствует сведениям о площади, содержащимся в ЕГРН.

Земельный участок с К№ 13:11:0101006:95 расположен в территориальной зоне – И. Зоне инженерной инфраструктуры. Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков с разрешенным видом использования «Коммунальное обслуживание» в данной зоне установлены в пределах от 10 до 100000 кв.м. Уточненная площадь данного земельного участка не изменилась и соответствует сведениям о площади, содержащимся в ЕГРН.

В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. Разрешенное использование земельного участка с К№13:11:0101006:296 – «Автомобильный транспорт», с К№ 13:11:0101006:160 – «Для размещения объектов трубопроводного транспорта (газопровод низкого давления по ул. Заводской к ж/д №21,23, по ул. Крупской (в т.ч. от ж/д №16 до ж/д №30, от ж/д №17 до ж/д №29), по ул. Пролетарской (в т.ч. от ж/д №44 до ж/д №52), по ул. Светотехнической к ж/д №1, по ул. Болдина, по ул. Строительная, по ул. Блинкова, по ул. Гоголя к ж/д №1, 3, 6, 7, 8, 9, по ул. Советской, по ул. Пушкина (в т.ч. от ж/д №1 до ж/д №38, от ж/д №38, от ж/д №4 до ж/д №26, к школе), по ул. Титова, по ул. Молодежной от ж/д №1 до ж/д №8, по ул. Ленина от ж/д №33 до ж/д №87, от ж/д №42 до ж/д №94, по ул. Куйбышева от ж/д №1 до ж/д №25, по ул. Нагорной от ж/д №1 до ж/д №9, по ул. Володарского, по ул. 2-ой Коммунистической, по ул. Колхозной, по ул. Садовой, от ул. Первомайской до ул. Октябрьской, к котельной школы, к административному зданию по ул. Гражданской)». Учитывая вышеизложенное, установленные в ПЗиЗ нормы по максимальным и минимальным размерам земельных участков на данные участки не распространяются и в КПТР не указываются. Уточненная площадь данных земельных участков не изменилась и соответствует сведениям о площади, содержащимся в ЕГРН.

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

В состав карты-плана территории включены сведения о характерных точках 59, существующих на местности, объектах капитального строительства с кадастровыми номерами: 13:11:0101006:104, 13:11:0101006:106, 13:11:0101006:108, 13:11:0101006:109, 13:11:0101006:110, 13:11:0101006:111, 13:11:0101006:113, 13:11:0101006:114, 13:11:0101006:115, 13:11:0101006:117, 13:11:0101006:118, 13:11:0101006:119, 13:11:0101006:120, 13:11:0101006:121, 13:11:0101006:122, 13:11:0101006:124, 13:11:0101006:126, 13:11:0101006:127, 13:11:0101006:128, 13:11:0101006:131, 13:11:0101006:132, 13:11:0101006:133, 13:11:0101006:134, 13:11:0101006:135, 13:11:0101006:136, 13:11:0101006:137, 13:11:0101006:138, 13:11:0101006:139, 13:11:0101006:140, 13:11:0101006:141, 13:11:0101006:142, 13:11:0101006:143, 13:11:0101006:144, 13:11:0101006:145, 13:11:0101006:146, 13:11:0101006:147, 13:11:0101006:169, 13:11:0101006:148, в том числе 21 объект, привязанный к другим кадастровым кварталам, но фактически расположенный в кадастровом квартале 13:11:0101006, - 13:11:0101003:100, 13:11:0101003:101, 13:11:0101003:103, 13:11:0101003:117, 13:11:0101003:125, 13:11:0101003:126, 13:11:0101003:129, 13:11:0101003:136, 13:11:0101003:147, 13:11:0101003:154, 13:11:0101003:159, 13:11:0101003:86, 13:11:0101013:231, 13:11:0101013:252, 13:11:0101013:335, 13:11:0101014:323, 13:11:0101014:332, 13:11:0101014:335, 13:11:0101014:337, 13:11:0101014:338, 13:11:0101014:342.

В ходе выполнения геодезических работ и натурного осмотра территории из состава объектов КПТР было исключено 4 объекта капитального строительства с кадастровыми номерами:

- 1) 13:11:0101006:105 - фактически находится в границах кадастрового квартала 13:11:0101012,
 - 2) 13:11:0101006:152 - фактически находится в границах кадастрового квартала 13:11:0101014, в границах участка с К№ 13:11:0101014:45,
 - 3) 13:11:0101006:155 - фактически находится в границах кадастрового квартала 13:11:0101005, в границах участка с К№ 13:11:0101005:524,
 - 4) 13:11:0101006:157 - фактически находится в границах кадастрового квартала 13:11:0101013, в границах земельного участка с К№ 13:11:0101013:192,
- в связи с чем, местоположение их границ не уточнялось в соответствии с требованиями ч.1 ст.42.1 Федерального закона от 24.07.2007г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности».

Местоположение границ 2 сооружений с кадастровыми номерами 13:11:0101006:112, 13:11:0101006:116 не уточнялось, ввиду того что данные ОКСы являются линейными объектами и не могут быть уточнены в соответствии с требованиями п.5 ч.6 ст.42.1 Федерального закона от 24.07.2007г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

В состав Карты-плана включены сведения о характерных точках существующих объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 13:11:0101006:163, 13:11:0101006:167 и 13:11:0101006:183, в отношении которых выполнено уточнение местоположения границ, обеспечивающее исправление реестровых ошибок.

Сведения, о местоположении границ данных объектов получены при определении координат характерных поворотных точек границ методом спутниковых геодезических измерений при выполнении комплексных кадастровых работ. При этом выявлено, что координаты местоположения границ, приведенные в ЕГРН, не соответствуют фактическому местоположению границ на местности. Вышеописанное является реестровой ошибкой. Таким образом, после уточнения местоположения границ указанных объектов их местоположение приводится в соответствие с фактическим.

В отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 13:11:0101006:297 (автомобильная дорога) также установлен факт наличия реестровой ошибки, однако объект является линейным и не входит в перечень объектов ККР, в соответствии с требованиями п.5 ч.6 ст.42.1 Федерального закона от 24.07.2007г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 18 июня 2022 г.		
				X	Y	Сведения о состоянии		
1	2	3	4	5	6	наружного знака пункта	центра знака	марки центра пункта
1	Государственная геодезическая сеть, 3 класс	Майдан, пир.	МСК-13, зона 1	377 150,22	1 240 262,04	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Государственная геодезическая сеть, 3 класс	Гористовка, пир.		377 480,86	1 245 839,44			
3	Астрономо - Геодезическая сеть, 2 класс	Гнилой Угол, пир.		374 259,99	1 237 592,98			

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая Trimble R8s	5638R09607	Свидетельство о поверке № С-АЦМ/17-12-2021/118307587 (выдано 17.12.2021г., действительно до 16.12.2022г.)

1	2	3	4
2	Аппаратура геодезическая спутниковая Trimble R8s	5642R10478	Свидетельство о поверке № С-АЦМ/17-12-2021/118307480 (выдано 17.12.2021г., действительно до 16.12.2022г.)
3	Дальномер лазерный Leica DISTO X4	1691740906	Свидетельство о поверке № С-АЦМ/08-06-2021/69113380 (выдано 08.06.2021г., действительно до 07.06.2022г.)

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:21		:	
Система координат				МСК-13, зона 1				Зона №	1
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ						
	X	Y	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	—	—	375 105,10	1 241 211,60	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует		
н2У	—	—	375 106,05	1 241 210,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		металлический столб		
н3У	—	—	375 122,58	1 241 206,53					
н4У	—	—	375 126,71	1 241 220,00					
н5У	—	—	375 127,74	1 241 219,76					
н6У	—	—	375 133,76	1 241 243,17					

1	2	3	4	5	6	7	8
н7У	—	—	375 130,66	1 241 244,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н8У	—	—	375 139,33	1 241 273,19			
н9У	—	—	375 146,65	1 241 305,48			
10	—	—	375 121,13	1 241 315,24	Аналитический метод		металлический столб
11	—	—	375 112,42	1 241 268,35			
12	—	—	375 109,73	1 241 253,87			угол строения
13	—	—	375 105,18	1 241 232,50			
14	—	—	375 108,58	1 241 231,91			
1	—	—	375 105,10	1 241 211,60			

1	2	3	4	5	6	7	8
15	—	—	375 127,37	1 241 220,98	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
16	—	—	375 127,17	1 241 220,98			
17	—	—	375 127,17	1 241 220,78			
18	—	—	375 127,37	1 241 220,78			
15	—	—	375 127,37	1 241 220,98			
Вырез 2 из 3							
19	—	—	375 120,06	1 241 222,46	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
20	—	—	375 119,87	1 241 222,46			
21	—	—	375 119,87	1 241 222,26			
22	—	—	375 120,06	1 241 222,26			

1	2	3	4	5	6	7	8
19	—	—	375 120,06	1 241 222,46	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

Вырез 3 из 3

23	—	—	375 112,86	1 241 223,95	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
24	—	—	375 112,67	1 241 223,95			
25	—	—	375 112,67	1 241 223,74			
26	—	—	375 112,86	1 241 223,74			
23	—	—	375 112,86	1 241 223,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	н2У	1,48	по меже	согласовано
н2У	н3У	16,99	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н3У	н4У	14,09	по металлическому забору	
н4У	н5У	1,06		
н5У	н6У	24,17		
н6У	н7У	3,26	по меже	
н7У	н8У	30,29		

1	2	3	4	5
н8У	н9У	33,11	по меже	согласовано
н9У	10	27,32		
10	11	47,69	по металлическому забору	
11	12	14,73		
12	13	21,85	по стене строений	
13	14	3,45	по стене строения	
14	1	20,61	по стене строения и меже	

Вырез 1 из 3

15	16	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
16	17	0,20		
17	18	0,20		
18	15	0,20		

Вырез 2 из 3

19	20	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
20	21	0,20		
21	22	0,19		
22	19	0,20		

Вырез 3 из 3

23	24	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
24	25	0,21		
25	26	0,19		
26	23	0,21		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:21 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	2 500 ± 18,00

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{(2500)} = 18$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				2 500,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0000000:224; 13:11:0000000:277		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:21 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:13 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	—	—	374 996,28	1 241 242,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
28	—	—	375 025,42	1 241 233,69	Аналитический метод		
29	—	—	375 040,34	1 241 296,42			
н30У	—	—	375 010,09	1 241 303,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		угол строения
н31У	—	—	375 002,93	1 241 271,95			
32	—	—	374 998,47	1 241 252,31	Аналитический метод		Закрепление отсутствует
33	—	—	374 998,67	1 241 252,31			
34	—	—	374 998,67	1 241 252,10			
35	—	—	374 998,47	1 241 252,10			

1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	—	—	374 996,28	1 241 242,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
Вырез 1 из 5							
36	—	—	375 022,80	1 241 243,31	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
37	—	—	375 022,60	1 241 243,31			
38	—	—	375 022,60	1 241 243,11			
39	—	—	375 022,80	1 241 243,11			
36	—	—	375 022,80	1 241 243,31			
Вырез 2 из 5							
40	—	—	375 021,43	1 241 245,32	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
41	—	—	375 021,23	1 241 245,32			

1	2	3	4	5	6	7	8
42	—	—	375 021,23	1 241 245,12	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
43	—	—	375 021,43	1 241 245,12			
40	—	—	375 021,43	1 241 245,32			
Вырез 3 из 5							
44	—	—	375 016,35	1 241 246,91	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
45	—	—	375 016,14	1 241 246,91			
46	—	—	375 016,14	1 241 246,71			
47	—	—	375 016,35	1 241 246,71			
44	—	—	375 016,35	1 241 246,91			
Вырез 4 из 5							

1	2	3	4	5	6	7	8
48	—	—	375 010,42	1 241 248,71	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Торсон Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
49	—	—	375 010,22	1 241 248,71			
50	—	—	375 010,22	1 241 248,51			
51	—	—	375 010,42	1 241 248,51			
48	—	—	375 010,42	1 241 248,71			

Вырез 5 из 5

52	—	—	375 004,60	1 241 250,51	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Торсон Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
53	—	—	375 004,40	1 241 250,51			
54	—	—	375 004,40	1 241 250,31			
55	—	—	375 004,60	1 241 250,31			

1	2	3	4	5	6	7	8
52	—	—	375 004,60	1 241 250,51	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:13 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н27У	28	30,33	по металлическому забору (сетка-рабица)		согласовано		
28	29	64,48	по металлическому забору				
29	н30У	31,00	по металлическому забору (сетка-рабица)				
н30У	н31У	32,05	по меже				
н31У	32	20,14	по металлическому забору (сетка-рабица)				
32	33	0,20	по периметру газовой стойки				
33	34	0,21					
34	35	0,20					
35	н27У	10,22	по металлическому забору (сетка-рабица)				
Вырез 1 из 5							
36	37	0,20	по периметру газовой стойки		согласовано		
37	38	0,20					
38	39	0,20					
39	36	0,20					
Вырез 2 из 5							
40	41	0,20	по периметру газовой стойки		согласовано		
41	42	0,20					
42	43	0,20					
43	40	0,20					
Вырез 3 из 5							
44	45	0,21	по периметру газовой стойки		согласовано		
45	46	0,20					
46	47	0,21					
47	44	0,20					
Вырез 4 из 5							
48	49	0,20	по периметру газовой стойки		согласовано		

1	2	3	4	5
49	50	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
50	51	0,20		
51	48	0,20		

Вырез 5 из 5

52	53	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
53	54	0,20		
54	55	0,20		
55	52	0,20		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:13 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 21
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 951 ± 15,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{(1951)} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 800,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	151
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101003:147; 13:11:0000000:224

1	2	3					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования					
10.	Иные сведения	—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:13 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:295 :							
Система координат		МСК-13, зона 1		Зона № 1			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н56У	—	—	374 966,31	1 241 252,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н57У	—	—	374 965,91	1 241 250,59			
н27У	—	—	374 996,28	1 241 242,12			
35	—	—	374 998,47	1 241 252,10	Аналитический метод		Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
32	—	—	374 998,47	1 241 252,31	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н31У	—	—	375 002,93	1 241 271,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		угол строения
н30У	—	—	375 010,09	1 241 303,19			металлический столб
н58У	—	—	375 005,47	1 241 304,02			
н59У	—	—	374 999,42	1 241 305,23			
н60У	—	—	374 982,18	1 241 309,56			
н61У	—	—	374 974,89	1 241 282,11			
н62У	—	—	374 970,28	1 241 264,75			металлический столб
63	—	—	374 969,25	1 241 261,30	Аналитический метод		

1	2	3	4	5	6	7	8
64	—	—	374 969,25	1 241 261,10	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н56У	—	—	374 966,31	1 241 252,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		металлический столб
Вырез 1 из 4							
65	—	—	374 992,75	1 241 254,11	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
66	—	—	374 992,55	1 241 254,11			
67	—	—	374 992,55	1 241 253,90			
68	—	—	374 992,75	1 241 253,90			
65	—	—	374 992,75	1 241 254,11			
Вырез 2 из 4							
69	—	—	374 986,92	1 241 255,90	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
70	—	—	374 986,73	1 241 255,90	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
71	—	—	374 986,73	1 241 255,70			
72	—	—	374 986,92	1 241 255,70			
69	—	—	374 986,92	1 241 255,90			
Вырез 3 из 4							
73	—	—	374 981,00	1 241 257,70	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
74	—	—	374 980,80	1 241 257,70			
75	—	—	374 980,80	1 241 257,50			
76	—	—	374 981,00	1 241 257,50			
73	—	—	374 981,00	1 241 257,70			

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 4 из 4							
77	—	—	374 975,18	1 241 259,50	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
78	—	—	374 974,98	1 241 259,50			
79	—	—	374 974,98	1 241 259,30			
80	—	—	374 975,18	1 241 259,30			
77	—	—	374 975,18	1 241 259,50			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:295 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н56У	н57У	1,62	по металлическому забору (сетка-рабица)		согласовано		
н57У	н27У	31,53					
н27У	35	10,22					
35	32	0,21	по периметру газовой стойки				
32	н31У	20,14	по металлическому забору (сетка-рабица)				
н31У	н30У	32,05	по меже				
н30У	н58У	4,69	по металлическому забору (сетка-рабица)				
н58У	н59У	6,17	по меже				
н59У	н60У	17,78					
н60У	н61У	28,40					

1	2	3	4	5
н61У	н62У	17,96	по металлическому забору (сетка-рабица) по периметру газовой стойки по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н62У	63	3,60		
63	64	0,20		
64	н56У	9,41		
Вырез 1 из 4				
65	66	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
66	67	0,21		
67	68	0,20		
68	65	0,21		
Вырез 2 из 4				
69	70	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
70	71	0,20		
71	72	0,19		
72	69	0,20		
Вырез 3 из 4				
73	74	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
74	75	0,20		
75	76	0,20		
76	73	0,20		
Вырез 4 из 4				
77	78	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
78	79	0,20		
79	80	0,20		
80	77	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:295 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 19	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	

1	2				3			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				1 837 ± 15,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{1837} = 15$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 800,00			
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²				37			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101003:101; 13:11:0000000:224			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования			
10.	Иные сведения				—			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:295 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:14 :								
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1								
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	—	—	374 934,39	1 241 260,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н56У	—	—	374 966,31	1 241 252,16			
64	—	—	374 969,25	1 241 261,10	Аналитический метод		Закрепление отсутствует
82	—	—	374 969,05	1 241 261,10			
83	—	—	374 969,05	1 241 261,30			
63	—	—	374 969,25	1 241 261,30			
н62У	—	—	374 970,28	1 241 264,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		металлический столб
н61У	—	—	374 974,89	1 241 282,11			
н60У	—	—	374 982,18	1 241 309,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
н84У	—	—	374 963,20	1 241 314,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н85У	—	—	374 962,11	1 241 314,21			
н86У	—	—	374 949,36	1 241 317,22			Закрепление отсутствует
н87У	—	—	374 939,22	1 241 280,95			угол строения
н81У	—	—	374 934,39	1 241 260,70			металлический столб
Вырез 1 из 12							
88	—	—	374 941,00	1 241 267,97	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
89	—	—	374 940,80	1 241 267,97			
90	—	—	374 940,80	1 241 267,77			
91	—	—	374 941,00	1 241 267,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
88	—	—	374 941,00	1 241 267,97	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
Вырез 2 из 12							
92	—	—	374 947,67	1 241 266,07	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
93	—	—	374 947,46	1 241 266,07			
94	—	—	374 947,46	1 241 265,87			
95	—	—	374 947,67	1 241 265,87			
92	—	—	374 947,67	1 241 266,07			
Вырез 3 из 12							
96	—	—	374 954,33	1 241 264,27	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
97	—	—	374 954,13	1 241 264,27			

1	2	3	4	5	6	7	8
98	—	—	374 954,13	1 241 264,06	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
99	—	—	374 954,33	1 241 264,06			
96	—	—	374 954,33	1 241 264,27			
Вырез 4 из 12							
100	—	—	374 961,00	1 241 262,36	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
101	—	—	374 960,79	1 241 262,36			
102	—	—	374 960,79	1 241 262,16			
103	—	—	374 961,00	1 241 262,16			
100	—	—	374 961,00	1 241 262,36			
Вырез 5 из 12							

1	2	3	4	5	6	7	8
104	—	—	374 967,77	1 241 261,09	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
105	—	—	374 967,57	1 241 261,09			
106	—	—	374 967,57	1 241 260,89			
107	—	—	374 967,77	1 241 260,89			
104	—	—	374 967,77	1 241 261,09			

Вырез 6 из 12

108	—	—	374 969,15	1 241 266,91	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
109	—	—	374 968,94	1 241 266,91			
110	—	—	374 968,94	1 241 266,71			
111	—	—	374 969,15	1 241 266,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
108	—	—	374 969,15	1 241 266,91	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
Вырез 7 из 12							
112	—	—	374 970,74	1 241 273,26	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
113	—	—	374 970,53	1 241 273,26			
114	—	—	374 970,53	1 241 273,06			
115	—	—	374 970,74	1 241 273,06			
112	—	—	374 970,74	1 241 273,26			
Вырез 8 из 12							
116	—	—	374 972,32	1 241 279,72	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
117	—	—	374 972,12	1 241 279,72			

1	2	3	4	5	6	7	8
118	—	—	374 972,12	1 241 279,52	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
119	—	—	374 972,32	1 241 279,52			
116	—	—	374 972,32	1 241 279,72			
Вырез 9 из 12							
120	—	—	374 973,91	1 241 286,07	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
121	—	—	374 973,71	1 241 286,07			
122	—	—	374 973,71	1 241 285,87			
123	—	—	374 973,91	1 241 285,87			
120	—	—	374 973,91	1 241 286,07			
Вырез 10 из 12							

1	2	3	4	5	6	7	8
124	—	—	374 975,39	1 241 292,52	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
125	—	—	374 975,19	1 241 292,52			
126	—	—	374 975,19	1 241 292,32			
127	—	—	374 975,39	1 241 292,32			
124	—	—	374 975,39	1 241 292,52			
Вырез 11 из 12							
128	—	—	374 976,98	1 241 298,87	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
129	—	—	374 976,78	1 241 298,87			
130	—	—	374 976,78	1 241 298,67			
131	—	—	374 976,98	1 241 298,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
128	—	—	374 976,98	1 241 298,87	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

Вырез 12 из 12

132	—	—	374 978,57	1 241 305,22	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
133	—	—	374 978,36	1 241 305,22			
134	—	—	374 978,36	1 241 305,02			
135	—	—	374 978,57	1 241 305,02			
132	—	—	374 978,57	1 241 305,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н56У	33,04	по металлическому забору	согласовано
н56У	64	9,41	по металлическому забору (сетка-рабица)	
64	82	0,20	по периметру газовой стойки	
82	83	0,20		
83	63	0,20		
63	н62У	3,60	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н62У	н61У	17,96		

1	2	3	4	5
н61У	н60У	28,40	по меже	согласовано
н60У	н84У	19,55	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н84У	н85У	1,09		
н85У	н86У	13,10		
н86У	н87У	37,66	по меже	
н87У	н81У	20,82	по деревянному забору	
Вырез 1 из 12				
88	89	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
89	90	0,20		
90	91	0,20		
91	88	0,20		
Вырез 2 из 12				
92	93	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
93	94	0,20		
94	95	0,21		
95	92	0,20		
Вырез 3 из 12				
96	97	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
97	98	0,21		
98	99	0,20		
99	96	0,21		
Вырез 4 из 12				
100	101	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
101	102	0,20		
102	103	0,21		
103	100	0,20		
Вырез 5 из 12				
104	105	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
105	106	0,20		
106	107	0,20		
107	104	0,20		
Вырез 6 из 12				
108	109	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
109	110	0,20		

1	2	3	4	5
110	111	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
111	108	0,20		
Вырез 7 из 12				
112	113	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
113	114	0,20		
114	115	0,21		
115	112	0,20		
Вырез 8 из 12				
116	117	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
117	118	0,20		
118	119	0,20		
119	116	0,20		
Вырез 9 из 12				
120	121	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
121	122	0,20		
122	123	0,20		
123	120	0,20		
Вырез 10 из 12				
124	125	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
125	126	0,20		
126	127	0,20		
127	124	0,20		
Вырез 11 из 12				
128	129	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
129	130	0,20		
130	131	0,20		
131	128	0,20		
Вырез 12 из 12				
132	133	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
133	134	0,20		
134	135	0,21		
135	132	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:14 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 17
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$2\,000 \pm 16,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{(2000)} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\,000$
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101003:126; 13:11:0000000:224
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>13:11:0101006:14</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:23	
Система координат				МСК-13, зона 1		Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н136У	—	—	374 906,47	1 241 270,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н137У	—	—	374 906,00	1 241 268,35			
н81У	—	—	374 934,39	1 241 260,70			металлический столб
н87У	—	—	374 939,22	1 241 280,95			угол строения
н86У	—	—	374 949,36	1 241 317,22			Закрепление отсутствует
н138У	—	—	374 938,18	1 241 319,91			металлический столб

1	2	3	4	5	6	7	8
н139У	—	—	374 921,33	1 241 324,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н140У	—	—	374 913,03	1 241 292,81			угол строения
н141У	—	—	374 908,98	1 241 280,85			Угол кирпичного гаража
н136У	—	—	374 906,47	1 241 270,31			Закрепление отсутствует
Вырез 1 из 4							
142	—	—	374 934,33	1 241 269,88	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
143	—	—	374 934,13	1 241 269,88			
144	—	—	374 934,13	1 241 269,68			
145	—	—	374 934,33	1 241 269,68			
142	—	—	374 934,33	1 241 269,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 2 из 4							
146	—	—	374 927,66	1 241 271,78	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
147	—	—	374 927,46	1 241 271,78			
148	—	—	374 927,46	1 241 271,58			
149	—	—	374 927,66	1 241 271,58			
146	—	—	374 927,66	1 241 271,78			
Вырез 3 из 4							
150	—	—	374 921,00	1 241 273,58	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
151	—	—	374 920,79	1 241 273,58			
152	—	—	374 920,79	1 241 273,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
153	—	—	374 921,00	1 241 273,38	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
150	—	—	374 921,00	1 241 273,58			
Вырез 4 из 4							
154	—	—	374 914,32	1 241 275,49	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
155	—	—	374 914,12	1 241 275,49			
156	—	—	374 914,12	1 241 275,28			
157	—	—	374 914,32	1 241 275,28			
154	—	—	374 914,32	1 241 275,49			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:23 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н136У	н137У	2,02	по меже		согласовано		
н137У	н81У	29,40					
н81У	н87У	20,82	по деревянному забору				

1	2	3	4	5
н87У	н86У	37,66	по меже	согласовано
н86У	н138У	11,50	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н138У	н139У	17,41		
н139У	н140У	32,57		
н140У	н141У	12,63	по деревянному забору	
н141У	н136У	10,83	по меже	
Вырез 1 из 4				
142	143	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
143	144	0,20		
144	145	0,20		
145	142	0,20		
Вырез 2 из 4				
146	147	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
147	148	0,20		
148	149	0,20		
149	146	0,20		
Вырез 3 из 4				
150	151	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
151	152	0,20		
152	153	0,21		
153	150	0,20		
Вырез 4 из 4				
154	155	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
155	156	0,21		
156	157	0,20		
157	154	0,21		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:23 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,679 \pm 14,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{1679} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 500,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	179
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\,000$
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0000000:224
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		13:11:0101006:23 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101003:52		
Система координат					МСК-13, зона 1		
					Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	—	—	374 881,68	1 241 277,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	угол кирпичного забора
н159У	—	—	374 901,72	1 241 271,46			Угол кирпичного гаража
н136У	—	—	374 906,47	1 241 270,31			Закрепление отсутствует
н141У	—	—	374 908,98	1 241 280,85			Угол кирпичного гаража
н140У	—	—	374 913,03	1 241 292,81			угол строения
н139У	—	—	374 921,33	1 241 324,30			металлический столб

1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	—	—	374 914,84	1 241 325,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н161У	—	—	374 896,25	1 241 330,23			
н162У	—	—	374 888,65	1 241 304,26			угол строения
н163У	—	—	374 885,64	1 241 292,00			металлический столб
н164У	—	—	374 883,65	1 241 285,39			угол кирпичного забора
н165У	—	—	374 884,03	1 241 285,28			
н158У	—	—	374 881,68	1 241 277,18			
Вырез 1 из 4							
166	—	—	374 907,66	1 241 277,39	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
167	—	—	374 907,45	1 241 277,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
168	—	—	374 907,45	1 241 277,19	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
169	—	—	374 907,66	1 241 277,19			
166	—	—	374 907,66	1 241 277,39			
Вырез 2 из 4							
170	—	—	374 901,30	1 241 279,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
171	—	—	374 901,11	1 241 279,40			
172	—	—	374 901,11	1 241 279,20			
173	—	—	374 901,30	1 241 279,20			
170	—	—	374 901,30	1 241 279,40			
Вырез 3 из 4							

1	2	3	4	5	6	7	8
174	—	—	374 894,96	1 241 281,41	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
175	—	—	374 894,76	1 241 281,41			
176	—	—	374 894,76	1 241 281,21			
177	—	—	374 894,96	1 241 281,21			
174	—	—	374 894,96	1 241 281,41			
Вырез 4 из 4							
178	—	—	374 888,72	1 241 283,42	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
179	—	—	374 888,51	1 241 283,42			
180	—	—	374 888,51	1 241 283,22			
181	—	—	374 888,72	1 241 283,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
178	—	—	374 888,72	1 241 283,42	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101003:52	:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н158У	н159У	20,84	по кирпичному забору		согласовано		
н159У	н136У	4,89	по воротам кирпичного гаража				
н136У	н141У	10,83	по меже				
н141У	н140У	12,63	по деревянному забору				
н140У	н139У	32,57	по стене строения и по металлическому забору (сетка-рабица)				
н139У	н160У	6,65	по металлическому забору (сетка-рабица)				
н160У	н161У	19,12					
н161У	н162У	27,06					
н162У	н163У	12,62	по металлическому забору и стене строения				
н163У	н164У	6,90	по металлическому забору				
н164У	н165У	0,40	по кирпичному забору				
н165У	н158У	8,43					
Вырез 1 из 4							
166	167	0,21	по периметру газовой стойки		согласовано		
167	168	0,20					
168	169	0,21					
169	166	0,20					
Вырез 2 из 4							
170	171	0,19	по периметру газовой стойки		согласовано		
171	172	0,20					
172	173	0,19					
173	170	0,20					
Вырез 3 из 4							
174	175	0,20	по периметру газовой стойки		согласовано		
175	176	0,20					

1	2	3	4	5
176	177	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
177	174	0,20		
Вырез 4 из 4				
178	179	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
179	180	0,20		
180	181	0,21		
181	178	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101003:52 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 13	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 444 ± 13,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,1*√(1444) = 13	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 400,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		44	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = Рмин = 450 Рмакс = Рмакс = 2 000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуального жилищного строительства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		13:11:0101003:125	

1	2				3		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101003:52 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:168 :							
Система координат МСК-13, зона 1				Зона № 1			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
182	—	—	374 856,48	1 241 284,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н183У	—	—	374 873,60	1 241 279,60			
н184У	—	—	374 875,75	1 241 278,27			угол кирпичного гаража
н185У	—	—	374 880,15	1 241 276,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	—	—	374 881,68	1 241 277,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	угол кирпичного забора
н165У	—	—	374 884,03	1 241 285,28			
н164У	—	—	374 883,65	1 241 285,39			
н163У	—	—	374 885,64	1 241 292,00			металлический столб
н162У	—	—	374 888,65	1 241 304,26			угол строения
н161У	—	—	374 896,25	1 241 330,23			металлический столб
186	—	—	374 881,54	1 241 334,06			
187	—	—	374 872,21	1 241 336,76			Закрепление отсутствует
188	—	—	374 864,95	1 241 310,82			деревянный столб

1	2	3	4	5	6	7	8
н189У	—	—	374 859,66	1 241 295,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
182	—	—	374 856,48	1 241 284,62			
Вырез 1 из 4							
190	—	—	374 882,36	1 241 285,43	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
191	—	—	374 882,16	1 241 285,43			
192	—	—	374 882,16	1 241 285,24			
193	—	—	374 882,36	1 241 285,24			
190	—	—	374 882,36	1 241 285,43			
Вырез 2 из 4							
194	—	—	374 876,01	1 241 287,34	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
195	—	—	374 875,81	1 241 287,34	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
196	—	—	374 875,81	1 241 287,14			
197	—	—	374 876,01	1 241 287,14			
194	—	—	374 876,01	1 241 287,34			
Вырез 3 из 4							
198	—	—	374 869,66	1 241 289,35	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
199	—	—	374 869,46	1 241 289,35			
200	—	—	374 869,46	1 241 289,15			
201	—	—	374 869,66	1 241 289,15			
198	—	—	374 869,66	1 241 289,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 4 из 4							
202	—	—	374 863,31	1 241 291,36	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
203	—	—	374 863,11	1 241 291,36			
204	—	—	374 863,11	1 241 291,16			
205	—	—	374 863,31	1 241 291,16			
202	—	—	374 863,31	1 241 291,36			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:168 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
182	н183У	17,84	по металлическому забору (сетка-рабица)		согласовано		
н183У	н184У	2,53	по меже				
н184У	н185У	4,63	по воротам кирпичного гаража				
н185У	н158У	1,57	по меже				
н158У	н165У	8,43	по кирпичному забору				
н165У	н164У	0,40					
н164У	н163У	6,90	по металлическому забору				
н163У	н162У	12,62	по металлическому забору и стене строения				
н162У	н161У	27,06	по металлическому забору (сетка-рабица)				
н161У	186	15,20					

1	2	3	4	5
186	187	9,71	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
187	188	26,94	по меже	
188	н189У	16,67	по деревянному забору	
н189У	182	10,87	по металлическому забору (сетка-рабица)	
Вырез 1 из 4				
190	191	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
191	192	0,19		
192	193	0,20		
193	190	0,19		
Вырез 2 из 4				
194	195	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
195	196	0,20		
196	197	0,20		
197	194	0,20		
Вырез 3 из 4				
198	199	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
199	200	0,20		
200	201	0,20		
201	198	0,20		
Вырез 4 из 4				
202	203	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
203	204	0,20		
204	205	0,20		
205	202	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:168 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 11	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	

1	2				3			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				1 380 ± 13,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{1380} = 13$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 200,00			
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²				180			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101003:86; 13:11:0000000:224			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования			
10.	Иные сведения				—			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:168 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:16 :								
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1								
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8
н211У	—	—	374 795,18	1 241 303,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
210	—	—	374 818,40	1 241 296,46			
н209У	—	—	374 819,72	1 241 301,31			
208	—	—	374 828,07	1 241 324,96			
207	—	—	374 835,16	1 241 348,16			Закрепление отсутствует
н212У	—	—	374 826,81	1 241 350,61			металлический столб
н213У	—	—	374 812,47	1 241 354,79			
н214У	—	—	374 802,94	1 241 327,58			
н215У	—	—	374 802,29	1 241 323,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
н216У	—	—	374 798,63	1 241 312,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н211У	—	—	374 795,18	1 241 303,88			
Вырез 1 из 4							
217	—	—	374 820,56	1 241 307,02	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
218	—	—	374 820,36	1 241 307,02			
219	—	—	374 820,36	1 241 306,82			
220	—	—	374 820,56	1 241 306,82			
217	—	—	374 820,56	1 241 307,02			
Вырез 2 из 4							
221	—	—	374 813,89	1 241 308,82	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
222	—	—	374 813,69	1 241 308,82	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
223	—	—	374 813,69	1 241 308,62			
224	—	—	374 813,89	1 241 308,62			
221	—	—	374 813,89	1 241 308,82			
Вырез 3 из 4							
225	—	—	374 807,22	1 241 310,62	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
226	—	—	374 807,02	1 241 310,62			
227	—	—	374 807,02	1 241 310,42			
228	—	—	374 807,22	1 241 310,42			
225	—	—	374 807,22	1 241 310,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 4 из 4							
229	—	—	374 800,56	1 241 312,53	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
230	—	—	374 800,35	1 241 312,53			
231	—	—	374 800,35	1 241 312,33			
232	—	—	374 800,56	1 241 312,33			
229	—	—	374 800,56	1 241 312,53			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:16 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н211У	210	24,38	по металлическому забору (сетка-рабица)		согласовано		
210	н209У	5,03					
н209У	208	25,08					
208	207	24,26	по меже				
207	н212У	8,70	по металлическому забору (сетка-рабица)				
н212У	н213У	14,94					
н213У	н214У	28,83					
н214У	н215У	3,70					
н215У	н216У	12,18	по меже				
н216У	н211У	9,12	по металлическому забору (сетка-рабица)				

1	2	3	4	5
Вырез 1 из 4				
217	218	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
218	219	0,20		
219	220	0,20		
220	217	0,20		
Вырез 2 из 4				
221	222	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
222	223	0,20		
223	224	0,20		
224	221	0,20		
Вырез 3 из 4				
225	226	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
226	227	0,20		
227	228	0,20		
228	225	0,20		
Вырез 4 из 4				
229	230	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
230	231	0,20		
231	232	0,21		
232	229	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:16 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 7	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 300 ± 13,00	

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{1300} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 300,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101003:117		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:16 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:17 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
233	—	—	374 771,02	1 241 311,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н211У	—	—	374 795,18	1 241 303,88			
н216У	—	—	374 798,63	1 241 312,32			
н215У	—	—	374 802,29	1 241 323,94			
н214У	—	—	374 802,94	1 241 327,58			
н213У	—	—	374 812,47	1 241 354,79			
н234У	—	—	374 803,07	1 241 357,90			
235	—	—	374 790,08	1 241 364,06			
н236У	—	—	374 789,67	1 241 362,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
237	—	—	374 784,93	1 241 352,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	угол строения
238	—	—	374 782,96	1 241 348,21			
240	—	—	374 777,06	1 241 332,68			металлический столб
241	—	—	374 778,24	1 241 332,26			
242	—	—	374 776,58	1 241 326,93			
н243У	—	—	374 774,44	1 241 322,18			
н244У	—	—	374 775,04	1 241 321,94			
233	—	—	374 771,02	1 241 311,76			
Вырез 1 из 3							
245	—	—	374 793,89	1 241 314,32	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
246	—	—	374 793,69	1 241 314,32	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
247	—	—	374 793,69	1 241 314,13			
248	—	—	374 793,89	1 241 314,13			
245	—	—	374 793,89	1 241 314,32			
Вырез 2 из 3							
249	—	—	374 787,22	1 241 316,23	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
250	—	—	374 787,02	1 241 316,23			
251	—	—	374 787,02	1 241 316,03			
252	—	—	374 787,22	1 241 316,03			
249	—	—	374 787,22	1 241 316,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 3 из 3							
253	—	—	374 780,55	1 241 318,03	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
254	—	—	374 780,36	1 241 318,03			
255	—	—	374 780,36	1 241 317,83			
256	—	—	374 780,55	1 241 317,83			
253	—	—	374 780,55	1 241 318,03			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:17 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
233	н211У	25,41	по металлическому забору (сетка-рабица)		согласовано		
н211У	н216У	9,12					
н216У	н215У	12,18	по меже				
н215У	н214У	3,70	по металлическому забору (сетка-рабица)				
н214У	н213У	28,83					
н213У	н234У	9,90					
н234У	235	14,38	по меже				
235	н236У	1,34	по металлическому забору (сетка-рабица)				
н236У	237	11,08					
237	238	4,97	по стене строения				

1	2	3	4	5
238	240	16,61	по металлическому забору	согласовано
240	241	1,25		
241	242	5,58		
242	н243У	5,21		
н243У	н244У	0,65		
н244У	233	10,94	по металлическому забору (сетка-рабица)	
Вырез 1 из 3				
245	246	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
246	247	0,19		
247	248	0,20		
248	245	0,19		
Вырез 2 из 3				
249	250	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
250	251	0,20		
251	252	0,20		
252	249	0,20		
Вырез 3 из 3				
253	254	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
254	255	0,20		
255	256	0,19		
256	253	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:17 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 5	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 385 ± 13,00	

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{1385} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 300,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				85		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101003:159; 13:11:0000000:224		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:17 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:43 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н269У	—	—	374 790,11	1 241 402,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н270У	—	—	374 766,39	1 241 410,36			
н271У	—	—	374 756,59	1 241 390,66			Закрепление отсутствует
н272У	—	—	374 764,36	1 241 388,49			металлический столб
н273У	—	—	374 764,05	1 241 387,54			Закрепление отсутствует
н274У	—	—	374 778,57	1 241 383,06			
н275У	—	—	374 777,43	1 241 380,09			
н276У	—	—	374 781,74	1 241 378,47			
н269У	—	—	374 790,11	1 241 402,99			металлический столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:43 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н269У	н270У	24,84	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н270У	н271У	22,00	по меже	
н271У	н272У	8,07	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н272У	н273У	1,00	по меже	
н273У	н274У	15,20	на расстоянии 1 метра от стен строений	
н274У	н275У	3,18		
н275У	н276У	4,60		
н276У	н269У	25,91	по стенам строений и металлическому забору (сетка-рабица)	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:43 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 1	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²		600 ± 9,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{600} = 9$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²		$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\ 000$	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	

1	2	3					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:163; 13:11:0000000:277					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования					
10.	Иные сведения	—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:43 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:49 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н277У	—	—	374 815,35	1 241 394,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н278У	—	—	374 807,48	1 241 397,04			
н269У	—	—	374 790,11	1 241 402,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н276У	—	—	374 781,74	1 241 378,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
257	—	—	374 778,76	1 241 368,65			металлический столб
235	—	—	374 790,08	1 241 364,06			
н234У	—	—	374 803,07	1 241 357,90			
н279У	—	—	374 807,23	1 241 369,82			угол строения
н280У	—	—	374 810,27	1 241 378,58			
н277У	—	—	374 815,35	1 241 394,31			металлический столб
Вырез 1 из 6							
281	—	—	374 809,44	1 241 388,94	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
282	—	—	374 809,25	1 241 388,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
283	—	—	374 809,25	1 241 388,74	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
284	—	—	374 809,44	1 241 388,74			
281	—	—	374 809,44	1 241 388,94			
Вырез 2 из 6							
285	—	—	374 802,89	1 241 390,95	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
286	—	—	374 802,68	1 241 390,95			
287	—	—	374 802,68	1 241 390,75			
288	—	—	374 802,89	1 241 390,75			
285	—	—	374 802,89	1 241 390,95			
Вырез 3 из 6							

1	2	3	4	5	6	7	8
289	—	—	374 796,32	1 241 392,85	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
290	—	—	374 796,12	1 241 392,85			
291	—	—	374 796,12	1 241 392,65			
292	—	—	374 796,32	1 241 392,65			
289	—	—	374 796,32	1 241 392,85			
Вырез 4 из 6							
293	—	—	374 789,66	1 241 394,76	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
294	—	—	374 789,45	1 241 394,76			
295	—	—	374 789,45	1 241 394,56			
296	—	—	374 789,66	1 241 394,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
293	—	—	374 789,66	1 241 394,76	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
Вырез 5 из 6							
297	—	—	374 789,55	1 241 395,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
298	—	—	374 789,35	1 241 395,40			
299	—	—	374 789,35	1 241 395,19			
300	—	—	374 789,55	1 241 395,19			
297	—	—	374 789,55	1 241 395,40			
Вырез 6 из 6							
301	—	—	374 791,56	1 241 400,80	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
302	—	—	374 791,36	1 241 400,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
303	—	—	374 791,36	1 241 400,59	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
304	—	—	374 791,56	1 241 400,59			
301	—	—	374 791,56	1 241 400,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н277У	н278У	8,33	по меже	согласовано
н278У	н269У	18,36	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н269У	н276У	25,91	по металлическому забору (сетка-рабица) и стенам строений	
н276У	257	10,26	по металлическому забору (сетка-рабица)	
257	235	12,22	по меже	
235	н234У	14,38		
н234У	н279У	12,63	по стенам строений	
н279У	н280У	9,27		
н280У	н277У	16,53	по стене строения и металлическому забору (сетка-рабица)	

Вырез 1 из 6

281	282	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
282	283	0,20		
283	284	0,19		
284	281	0,20		

Вырез 2 из 6

285	286	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
286	287	0,20		
287	288	0,21		

1	2	3	4	5
288	285	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
Вырез 3 из 6				
289	290	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
290	291	0,20		
291	292	0,20		
292	289	0,20		
Вырез 4 из 6				
293	294	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
294	295	0,20		
295	296	0,21		
296	293	0,20		
Вырез 5 из 6				
297	298	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
298	299	0,21		
299	300	0,20		
300	297	0,21		
Вырез 6 из 6				
301	302	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
302	303	0,21		
303	304	0,20		
304	301	0,21		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:49 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 3	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		995 ± 11,00	

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{995} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				600,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				395		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101006:138		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:49 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:50 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н305У	—	—	374 839,82	1 241 389,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н306У	—	—	374 830,69	1 241 391,56			
н307У	—	—	374 816,08	1 241 396,58			
н277У	—	—	374 815,35	1 241 394,31			
н280У	—	—	374 810,27	1 241 378,58			угол строения
н279У	—	—	374 807,23	1 241 369,82			
н234У	—	—	374 803,07	1 241 357,90			металлический столб
н213У	—	—	374 812,47	1 241 354,79			
н212У	—	—	374 826,81	1 241 350,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
н308У	—	—	374 836,39	1 241 378,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	угол строения
н305У	—	—	374 839,82	1 241 389,32			металлический столб
Вырез 1 из 4							
309	—	—	374 833,05	1 241 381,00	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
310	—	—	374 832,84	1 241 381,00			
311	—	—	374 832,84	1 241 380,80			
312	—	—	374 833,05	1 241 380,80			
309	—	—	374 833,05	1 241 381,00			
Вырез 2 из 4							
313	—	—	374 827,12	1 241 383,01	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
314	—	—	374 826,92	1 241 383,01	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
315	—	—	374 826,92	1 241 382,81			
316	—	—	374 827,12	1 241 382,81			
313	—	—	374 827,12	1 241 383,01			
Вырез 3 из 4							
317	—	—	374 821,30	1 241 385,02	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
318	—	—	374 821,10	1 241 385,02			
319	—	—	374 821,10	1 241 384,82			
320	—	—	374 821,30	1 241 384,82			
317	—	—	374 821,30	1 241 385,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 4 из 4							
321	—	—	374 815,37	1 241 386,93	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
322	—	—	374 815,17	1 241 386,93			
323	—	—	374 815,17	1 241 386,73			
324	—	—	374 815,37	1 241 386,73			
321	—	—	374 815,37	1 241 386,93			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:50 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н305У	н306У	9,40	по меже		согласовано		
н306У	н307У	15,45	по металлическому забору				
н307У	н277У	2,38					
н277У	н280У	16,53	по металлическому забору и стене строения				
н280У	н279У	9,27	по стене строения				
н279У	н234У	12,63					
н234У	н213У	9,90	по металлическому забору (сетка-рабица)				
н213У	н212У	14,94					
н212У	н308У	29,69	по стене строения и металлическому забору				
н308У	н305У	11,15	по металлическому забору (сетка-рабица)				

1	2	3	4	5
Вырез 1 из 4				
309	310	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
310	311	0,20		
311	312	0,21		
312	309	0,20		
Вырез 2 из 4				
313	314	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
314	315	0,20		
315	316	0,20		
316	313	0,20		
Вырез 3 из 4				
317	318	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
318	319	0,20		
319	320	0,20		
320	317	0,20		
Вырез 4 из 4				
321	322	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
322	323	0,20		
323	324	0,20		
324	321	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:50 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 5		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²	1 007 ± 11,00		

1	2	3					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{(1007)} = 11$					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	900,00					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	107					
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:115; 13:11:0000000:224					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования					
10.	Иные сведения	—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:50 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:166 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
325	—	—	374 863,06	1 241 381,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н305У	—	—	374 839,82	1 241 389,32			
н308У	—	—	374 836,39	1 241 378,71			угол строения
н212У	—	—	374 826,81	1 241 350,61			металлический столб
207	—	—	374 835,16	1 241 348,16			Закрепление отсутствует
206	—	—	374 851,42	1 241 343,09			
н326У	—	—	374 852,71	1 241 346,28			
н327У	—	—	374 853,92	1 241 351,49			металлический столб
325	—	—	374 863,06	1 241 381,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
328	—	—	374 859,72	1 241 372,96	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
329	—	—	374 859,51	1 241 372,96			
330	—	—	374 859,51	1 241 372,76			
331	—	—	374 859,72	1 241 372,76			
328	—	—	374 859,72	1 241 372,96			
Вырез 2 из 4							
332	—	—	374 853,05	1 241 374,97	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
333	—	—	374 852,85	1 241 374,97			
334	—	—	374 852,85	1 241 374,77			
335	—	—	374 853,05	1 241 374,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
332	—	—	374 853,05	1 241 374,97	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
Вырез 3 из 4							
336	—	—	374 846,38	1 241 376,98	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
337	—	—	374 846,18	1 241 376,98			
338	—	—	374 846,18	1 241 376,78			
339	—	—	374 846,38	1 241 376,78			
336	—	—	374 846,38	1 241 376,98			
Вырез 4 из 4							
340	—	—	374 839,71	1 241 378,99	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
341	—	—	374 839,51	1 241 378,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
342	—	—	374 839,51	1 241 378,79	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
343	—	—	374 839,71	1 241 378,79			
340	—	—	374 839,71	1 241 378,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:166 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
325	н305У	24,37	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н305У	н308У	11,15		
н308У	н212У	29,69	по стенам строений и металлической забору	
н212У	207	8,70	по металлическому забору (сетка-рабица)	
207	206	17,03		
206	н326У	3,44		
н326У	н327У	5,35		
н327У	325	31,83	по стенам строений и металлической забору	

Вырез 1 из 4

328	329	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
329	330	0,20		
330	331	0,21		
331	328	0,20		

Вырез 2 из 4

332	333	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
333	334	0,20		
334	335	0,20		
335	332	0,20		

Вырез 3 из 4

1	2	3	4	5
336	337	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
337	338	0,20		
338	339	0,20		
339	336	0,20		

Вырез 4 из 4

340	341	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
341	342	0,20		
342	343	0,20		
343	340	0,20		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:166 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,017 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{1017} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	417
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:140; 13:11:0000000:224					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования					
10.	Иные сведения	—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		13:11:0101006:166 :					
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером		13:11:0101006:52 :					
Система координат		МСК-13, зона 1		Зона № 1			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н347У	—	—	374 926,29	1 241 364,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н348У	—	—	374 892,39	1 241 374,80			Закрепление отсутствует
344	—	—	374 891,85	1 241 373,43			металлический столб

1	2	3	4	5	6	7	8
346	—	—	374 890,29	1 241 366,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	угол строения
345	—	—	374 884,66	1 241 345,62			
186	—	—	374 881,54	1 241 334,06			
н161У	—	—	374 896,25	1 241 330,23			металлический столб
н160У	—	—	374 914,84	1 241 325,77			
н349У	—	—	374 915,98	1 241 330,50			угол строения
н350У	—	—	374 925,86	1 241 362,75			
н347У	—	—	374 926,29	1 241 364,68			металлический столб
Вырез 1 из 5							
351	—	—	374 918,34	1 241 355,60	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
352	—	—	374 918,15	1 241 355,60	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
353	—	—	374 918,15	1 241 355,40			
354	—	—	374 918,34	1 241 355,40			
351	—	—	374 918,34	1 241 355,60			
Вырез 2 из 5							
355	—	—	374 913,05	1 241 357,08	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
356	—	—	374 912,85	1 241 357,08			
357	—	—	374 912,85	1 241 356,88			
358	—	—	374 913,05	1 241 356,88			
355	—	—	374 913,05	1 241 357,08			

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 3 из 5							
359	—	—	374 906,39	1 241 358,98	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
360	—	—	374 906,19	1 241 358,98			
361	—	—	374 906,19	1 241 358,78			
362	—	—	374 906,39	1 241 358,78			
359	—	—	374 906,39	1 241 358,98			
Вырез 4 из 5							
363	—	—	374 899,72	1 241 361,00	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
364	—	—	374 899,52	1 241 361,00			
365	—	—	374 899,52	1 241 360,79			

1	2	3	4	5	6	7	8
366	—	—	374 899,72	1 241 360,79	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
363	—	—	374 899,72	1 241 361,00			

Вырез 5 из 5							
367	—	—	374 893,05	1 241 363,01	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
368	—	—	374 892,85	1 241 363,01			
369	—	—	374 892,85	1 241 362,80			
370	—	—	374 893,05	1 241 362,80			
367	—	—	374 893,05	1 241 363,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101006:52		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н347У	н348У	35,38	по меже	согласовано			
н348У	344	1,47					
344	346	7,00					

1	2	3	4	5
346	345	21,73	по стене строений	согласовано
345	186	11,97	по деревянному забору	
186	н161У	15,20	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н161У	н160У	19,12		
н160У	н349У	4,87		
н349У	н350У	33,73	по стене строений	
н350У	н347У	1,98	по металлическому забору (сетка-рабица)	
Вырез 1 из 5				
351	352	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
352	353	0,20		
353	354	0,19		
354	351	0,20		
Вырез 2 из 5				
355	356	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
356	357	0,20		
357	358	0,20		
358	355	0,20		
Вырез 3 из 5				
359	360	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
360	361	0,20		
361	362	0,20		
362	359	0,20		
Вырез 4 из 5				
363	364	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
364	365	0,21		
365	366	0,20		
366	363	0,21		
Вырез 5 из 5				
367	368	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
368	369	0,21		
369	370	0,20		
370	367	0,21		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:52 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,440 \pm 13,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{1440} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 440,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\,000$
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:142; 13:11:0000000:224
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>13:11:0101006:52</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101006:47		
Система координат					МСК-13, зона 1		
					Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н371У	—	—	374 948,07	1 241 357,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н347У	—	—	374 926,29	1 241 364,68			
н350У	—	—	374 925,86	1 241 362,75			угол строения
н349У	—	—	374 915,98	1 241 330,50			
н160У	—	—	374 914,84	1 241 325,77			металлический столб
н139У	—	—	374 921,33	1 241 324,30			

1	2	3	4	5	6	7	8
н138У	—	—	374 938,18	1 241 319,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н372У	—	—	374 941,93	1 241 333,98			угол строения
н371У	—	—	374 948,07	1 241 357,58			металлический столб
Вырез 1 из 5							
373	—	—	374 944,80	1 241 348,72	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
374	—	—	374 944,61	1 241 348,72			
375	—	—	374 944,61	1 241 348,52			
376	—	—	374 944,80	1 241 348,52			
373	—	—	374 944,80	1 241 348,72			
Вырез 2 из 5							

1	2	3	4	5	6	7	8
377	—	—	374 939,51	1 241 350,10	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
378	—	—	374 939,31	1 241 350,10			
379	—	—	374 939,31	1 241 349,90			
380	—	—	374 939,51	1 241 349,90			
377	—	—	374 939,51	1 241 350,10			
Вырез 3 из 5							
381	—	—	374 934,22	1 241 351,48	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
382	—	—	374 934,02	1 241 351,48			
383	—	—	374 934,02	1 241 351,27			
384	—	—	374 934,22	1 241 351,27			

1	2	3	4	5	6	7	8
381	—	—	374 934,22	1 241 351,48	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
Вырез 4 из 5							
385	—	—	374 928,93	1 241 352,85	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
386	—	—	374 928,73	1 241 352,85			
387	—	—	374 928,73	1 241 352,65			
388	—	—	374 928,93	1 241 352,65			
385	—	—	374 928,93	1 241 352,85			
Вырез 5 из 5							
389	—	—	374 923,64	1 241 354,22	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
390	—	—	374 923,44	1 241 354,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
391	—	—	374 923,44	1 241 354,03	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
392	—	—	374 923,64	1 241 354,03			
389	—	—	374 923,64	1 241 354,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
13:11:0101006:47
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н371У	н347У	22,91	по меже и металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н347У	н350У	1,98	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н350У	н349У	33,73	по стене строений	
н349У	н160У	4,87	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н160У	н139У	6,65		
н139У	н138У	17,41		
н138У	н372У	14,56	по деревянному забору и стене строения	
н372У	н371У	24,39	по стене строений и металлическому забору (сетка-рабица)	

Вырез 1 из 5

373	374	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
374	375	0,20		
375	376	0,19		
376	373	0,20		

Вырез 2 из 5

377	378	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
378	379	0,20		
379	380	0,20		
380	377	0,20		

1	2	3	4	5
Вырез 3 из 5				
381	382	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
382	383	0,21		
383	384	0,20		
384	381	0,21		
Вырез 4 из 5				
385	386	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
386	387	0,20		
387	388	0,20		
388	385	0,20		
Вырез 5 из 5				
389	390	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
390	391	0,19		
391	392	0,20		
392	389	0,19		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:47 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 13	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		934 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,1*√(934) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		334	

1	2				3		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101006:143; 13:11:0000000:224		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:47 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:48 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н393У	—	—	374 969,59	1 241 341,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н394У	—	—	374 961,82	1 241 343,68			Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
н395У	—	—	374 964,51	1 241 352,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н371У	—	—	374 948,07	1 241 357,58			
н372У	—	—	374 941,93	1 241 333,98			угол строения
н138У	—	—	374 938,18	1 241 319,91			
н86У	—	—	374 949,36	1 241 317,22			Закрепление отсутствует
н85У	—	—	374 962,11	1 241 314,21			
н396У	—	—	374 963,22	1 241 318,99			угол строений
н393У	—	—	374 969,59	1 241 341,20			
Вырез 1 из 3							
397	—	—	374 961,53	1 241 346,50	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
398	—	—	374 961,33	1 241 346,50	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
399	—	—	374 961,33	1 241 346,30			
400	—	—	374 961,53	1 241 346,30			
397	—	—	374 961,53	1 241 346,50			
Вырез 2 из 3							
401	—	—	374 955,39	1 241 345,97	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
402	—	—	374 955,19	1 241 345,97			
403	—	—	374 955,19	1 241 345,77			
404	—	—	374 955,39	1 241 345,77			
401	—	—	374 955,39	1 241 345,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 3 из 3							
405	—	—	374 950,10	1 241 347,35	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
406	—	—	374 949,90	1 241 347,35			
407	—	—	374 949,90	1 241 347,14			
408	—	—	374 950,10	1 241 347,14			
405	—	—	374 950,10	1 241 347,35			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:48	:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н393У	н394У	8,16	по меже		согласовано		
н394У	н395У	9,34	по металлическому забору (сетка-рабица)				
н395У	н371У	17,17					
н371У	н372У	24,39	по металлическому забору (сетка-рабица) и стене строений				
н372У	н138У	14,56	по деревянному забору и стене строения				
н138У	н86У	11,50	по металлическому забору (сетка-рабица)				
н86У	н85У	13,10					
н85У	н396У	4,91					
н396У	н393У	23,11	по стенам строений				

1	2	3	4	5
Вырез 1 из 3				
397	398	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
398	399	0,20		
399	400	0,20		
400	397	0,20		
Вырез 2 из 3				
401	402	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
402	403	0,20		
403	404	0,20		
404	401	0,20		
Вырез 3 из 3				
405	406	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
406	407	0,21		
407	408	0,20		
408	405	0,21		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:48 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 15	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		870 ± 10,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,1*√(870) = 10	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		270	

1	2				3		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101006:145; 13:11:0000000:224		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:48 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:46 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н409У	—	—	375 014,64	1 241 337,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н410У	—	—	375 001,17	1 241 341,70			

1	2	3	4	5	6	7	8
н411У	—	—	375 001,45	1 241 342,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н412У	—	—	374 996,31	1 241 344,24			
н413У	—	—	374 995,74	1 241 342,28			
н414У	—	—	374 987,91	1 241 344,85			металлический столб
н415У	—	—	374 971,83	1 241 350,05			
н393У	—	—	374 969,59	1 241 341,20			
н396У	—	—	374 963,22	1 241 318,99			угол строений
н85У	—	—	374 962,11	1 241 314,21			металлический столб
н84У	—	—	374 963,20	1 241 314,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	—	—	374 982,18	1 241 309,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н59У	—	—	374 999,42	1 241 305,23			металлический столб
н58У	—	—	375 005,47	1 241 304,02			
н416У	—	—	375 007,13	1 241 310,87			
н409У	—	—	375 014,64	1 241 337,76			
Вырез 1 из 7							
417	—	—	374 980,05	1 241 311,68	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
418	—	—	374 979,85	1 241 311,68			
419	—	—	374 979,85	1 241 311,48			
420	—	—	374 980,05	1 241 311,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
417	—	—	374 980,05	1 241 311,68	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
Вырез 2 из 7							
421	—	—	374 981,64	1 241 318,03	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
422	—	—	374 981,43	1 241 318,03			
423	—	—	374 981,43	1 241 317,83			
424	—	—	374 981,64	1 241 317,83			
421	—	—	374 981,64	1 241 318,03			
Вырез 3 из 7							
425	—	—	374 985,59	1 241 323,77	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
426	—	—	374 985,59	1 241 323,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
427	—	—	374 985,39	1 241 323,98	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
428	—	—	374 985,39	1 241 323,77			
425	—	—	374 985,59	1 241 323,77			
Вырез 4 из 7							
429	—	—	374 987,18	1 241 330,13	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
430	—	—	374 987,18	1 241 330,33			
431	—	—	374 986,98	1 241 330,33			
432	—	—	374 986,98	1 241 330,13			
429	—	—	374 987,18	1 241 330,13			
Вырез 5 из 7							

1	2	3	4	5	6	7	8
433	—	—	374 984,91	1 241 337,72	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
434	—	—	374 984,72	1 241 337,72			
435	—	—	374 984,72	1 241 337,51			
436	—	—	374 984,91	1 241 337,51			
433	—	—	374 984,91	1 241 337,72			
Вырез 6 из 7							
437	—	—	374 977,61	1 241 339,83	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
438	—	—	374 977,41	1 241 339,83			
439	—	—	374 977,41	1 241 339,63			
440	—	—	374 977,61	1 241 339,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
437	—	—	374 977,61	1 241 339,83	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

Вырез 7 из 7

441	—	—	374 970,31	1 241 341,95	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
442	—	—	374 970,11	1 241 341,95			
443	—	—	374 970,11	1 241 341,75			
444	—	—	374 970,31	1 241 341,75			
441	—	—	374 970,31	1 241 341,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н409У	н410У	14,03	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н410У	н411У	1,08	по периметру навеса	
н411У	н412У	5,35		
н412У	н413У	2,04		
н413У	н414У	8,24	по меже	
н414У	н415У	16,90	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н415У	н393У	9,13		

1	2	3	4	5
н393У	н396У	23,11	по стенам строений	согласовано
н396У	н85У	4,91	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н85У	н84У	1,09		
н84У	н60У	19,55		
н60У	н59У	17,78		
н59У	н58У	6,17		
н58У	н416У	7,05		
н416У	н409У	27,92		
Вырез 1 из 7				
417	418	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
418	419	0,20		
419	420	0,20		
420	417	0,20		
Вырез 2 из 7				
421	422	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
422	423	0,20		
423	424	0,21		
424	421	0,20		
Вырез 3 из 7				
425	426	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
426	427	0,20		
427	428	0,21		
428	425	0,20		
Вырез 4 из 7				
429	430	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
430	431	0,20		
431	432	0,20		
432	429	0,20		
Вырез 5 из 7				
433	434	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
434	435	0,21		
435	436	0,19		
436	433	0,21		
Вырез 6 из 7				

1	2	3	4	5
437	438	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
438	439	0,20		
439	440	0,20		
440	437	0,20		

Вырез 7 из 7

441	442	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
442	443	0,20		
443	444	0,20		
444	441	0,20		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:46 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 17
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 596 ± 14,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{1596} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 500,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	96
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101006:146; 13:11:0000000:224		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:46 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:98 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
445	—	—	375 048,68	1 241 329,49	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н446У	—	—	375 040,26	1 241 331,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		Закрепление отсутствует
н447У	—	—	375 027,72	1 241 335,15			

1	2	3	4	5	6	7	8
н448У	—	—	375 027,44	1 241 334,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н409У	—	—	375 014,64	1 241 337,76			металлический столб
н416У	—	—	375 007,13	1 241 310,87			
н58У	—	—	375 005,47	1 241 304,02			
н30У	—	—	375 010,09	1 241 303,19			
29	—	—	375 040,34	1 241 296,42	Аналитический метод		
445	—	—	375 048,68	1 241 329,49			
Вырез 1 из 4							
449	—	—	375 030,63	1 241 334,38	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
450	—	—	375 030,23	1 241 334,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
451	—	—	375 030,23	1 241 333,98	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
452	—	—	375 030,63	1 241 333,98			
449	—	—	375 030,63	1 241 334,38			
Вырез 2 из 4							
453	—	—	375 030,13	1 241 332,77	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
454	—	—	375 029,73	1 241 332,77			
455	—	—	375 029,73	1 241 332,37			
456	—	—	375 030,13	1 241 332,37			
453	—	—	375 030,13	1 241 332,77			
Вырез 3 из 4							

1	2	3	4	5	6	7	8
457	—	—	375 029,60	1 241 330,65	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Torcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
458	—	—	375 029,20	1 241 330,65			
459	—	—	375 029,20	1 241 330,25			
460	—	—	375 029,60	1 241 330,25			
457	—	—	375 029,60	1 241 330,65			
Вырез 4 из 4							
1380	—	—	375 028,45	1 241 326,28	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Torcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1381	—	—	375 028,05	1 241 326,28			
1382	—	—	375 028,05	1 241 325,88			
1383	—	—	375 028,45	1 241 325,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
1380	—	—	375 028,45	1 241 326,28	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:98	:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
445	н446У	8,76	по металлическому забору (сетка-рабица)		согласовано		
н446У	н447У	12,96	по меже и периметру навеса				
н447У	н448У	1,07	по периметру навеса				
н448У	н409У	13,31	по металлическому забору (сетка-рабица)				
н409У	н416У	27,92					
н416У	н58У	7,05					
н58У	н30У	4,69					
н30У	29	31,00					
29	445	34,11					
Вырез 1 из 4							
449	450	0,40	по периметру газовой стойки		согласовано		
450	451	0,40					
451	452	0,40					
452	449	0,40					
Вырез 2 из 4							
453	454	0,40	по периметру газовой стойки		согласовано		
454	455	0,40					
455	456	0,40					
456	453	0,40					
Вырез 3 из 4							
457	458	0,40	по периметру газовой стойки		согласовано		
458	459	0,40					
459	460	0,40					
460	457	0,40					
Вырез 4 из 4							
1380	1381	0,40	по периметру газовой стойки		согласовано		

1	2	3	4	5
1381	1382	0,40	по периметру газовой стойки	согласовано
1382	1383	0,40		
1383	1380	0,40		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:98 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 19
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,224 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{(1224)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	925,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	299
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	$R_{мин} = R_{мин} = 450$ $R_{макс} = R_{макс} = 2\,000$
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:125; 13:11:0000000:224
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:98 :

1.	—												
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101005:1453					:		
Система координат						МСК-13, зона 1						Зона №	1
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки						
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ										
	X	Y	X	Y									
1	2	3	4	5	6	7	8						
н465У	—	—	375 113,63	1 241 329,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб						
н466У	—	—	375 116,13	1 241 337,80									
н467У	—	—	375 119,49	1 241 351,20									
н468У	—	—	375 098,08	1 241 359,42			угол строения						
н469У	—	—	375 100,95	1 241 364,31			металлический столб						
н470У	—	—	375 104,12	1 241 370,96									

1	2	3	4	5	6	7	8
н471У	—	—	375 090,01	1 241 376,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н472У	—	—	375 089,47	1 241 375,10			
н473У	—	—	375 085,18	1 241 364,53			угол строения
474	—	—	375 078,21	1 241 341,21	Аналитический метод		
475	—	—	375 078,21	1 241 341,01			Закрепление отсутствует
476	—	—	375 078,01	1 241 341,01			
н477У	—	—	375 075,11	1 241 330,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		металлический столб
н478У	—	—	375 082,69	1 241 328,14			
479	—	—	375 090,19	1 241 326,03			

1	2	3	4	5	6	7	8
н480У	—	—	375 093,40	1 241 336,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н481У	—	—	375 100,28	1 241 334,65			угол строения
н482У	—	—	375 104,56	1 241 333,17			
н483У	—	—	375 104,40	1 241 332,16			
н465У	—	—	375 113,63	1 241 329,65			металлический столб
Вырез 1 из 1							
484	—	—	375 083,40	1 241 339,51	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
485	—	—	375 083,19	1 241 339,51			
486	—	—	375 083,19	1 241 339,31			
487	—	—	375 083,40	1 241 339,31			

1	2	3	4	5	6	7	8
484	—	—	375 083,40	1 241 339,51	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101005:1453 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н465У	н466У	8,52	по металлическому забору	согласовано
н466У	н467У	13,81		
н467У	н468У	22,93	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н468У	н469У	5,67		
н469У	н470У	7,37		
н470У	н471У	15,15		
н471У	н472У	1,47		
н472У	н473У	11,41		
н473У	474	24,34	по стенам строений	
474	475	0,20	по периметру газовой стойки	
475	476	0,20		
476	н477У	10,77	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н477У	н478У	7,98		
н478У	479	7,79		
479	н480У	11,33		
н480У	н481У	7,24	по меже	
н481У	н482У	4,53	по воротам кирпичного гаража	
н482У	н483У	1,02	по металлическому забору	
н483У	н465У	9,57		

Вырез 1 из 1

484	485	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
485	486	0,20		
486	487	0,21		
487	484	0,20		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101005:1453 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,221 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{(1221)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	800,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	421
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\,000$
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:144; 13:11:0000000:277
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		13:11:0101005:1453 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101006:41 :		
Система координат					МСК-13, зона 1		
					Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н472У	—	—	375 089,47	1 241 375,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н488У	—	—	375 074,59	1 241 381,13			
н489У	—	—	375 067,07	1 241 383,92			
н490У	—	—	375 056,05	1 241 349,07			угол строения
н491У	—	—	375 052,31	1 241 337,74			металлический столб
н492У	—	—	375 059,98	1 241 335,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
н477У	—	—	375 075,11	1 241 330,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
476	—	—	375 078,01	1 241 341,01	Аналитический метод		Закрепление отсутствует
493	—	—	375 078,01	1 241 341,21			
474	—	—	375 078,21	1 241 341,21			Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
н473У	—	—	375 085,18	1 241 364,53			
н472У	—	—	375 089,47	1 241 375,10	металлический столб		
Вырез 1 из 4							
494	—	—	375 073,13	1 241 342,90	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
495	—	—	375 072,93	1 241 342,90			
496	—	—	375 072,93	1 241 342,70			

1	2	3	4	5	6	7	8
497	—	—	375 073,13	1 241 342,70	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
494	—	—	375 073,13	1 241 342,90			
Вырез 2 из 4							
498	—	—	375 067,94	1 241 344,49	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
499	—	—	375 067,74	1 241 344,49			
500	—	—	375 067,74	1 241 344,29			
501	—	—	375 067,94	1 241 344,29			
498	—	—	375 067,94	1 241 344,49			
Вырез 3 из 4							
502	—	—	375 062,86	1 241 346,18	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
503	—	—	375 062,66	1 241 346,18	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
504	—	—	375 062,66	1 241 345,98			
505	—	—	375 062,86	1 241 345,98			
502	—	—	375 062,86	1 241 346,18			
Вырез 4 из 4							
506	—	—	375 057,68	1 241 347,88	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
507	—	—	375 057,48	1 241 347,88			
508	—	—	375 057,48	1 241 347,68			
509	—	—	375 057,68	1 241 347,68			
506	—	—	375 057,68	1 241 347,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				13:11:0101006:41	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н472У	н488У	16,06	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано	
н488У	н489У	8,02			
н489У	н490У	36,55	по металлическому забору (сетка-рабица) и стенам строений		
н490У	н491У	11,93	по металлическому забору (сетка-рабица)		
н491У	н492У	8,11			
н492У	н477У	15,78			
н477У	476	10,77			
476	493	0,20	по периметру газовой стойки		
493	474	0,20			
474	н473У	24,34	по стенам строений		
н473У	н472У	11,41	по металлическому забору (сетка-рабица)		
Вырез 1 из 4					
494	495	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано	
495	496	0,20			
496	497	0,20			
497	494	0,20			
Вырез 2 из 4					
498	499	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано	
499	500	0,20			
500	501	0,20			
501	498	0,20			
Вырез 3 из 4					
502	503	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано	
503	504	0,20			
504	505	0,20			
505	502	0,20			
Вырез 4 из 4					
506	507	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано	
507	508	0,20			
508	509	0,20			

1	2	3	4	5
509	506	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:41 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 12	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²		1 121 ± 12,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{(1121)} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²		121	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²		$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\ 000$	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		13:11:0101006:104; 13:11:0000000:277	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли (земельные участки) общего пользования	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:41 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101006:58		
Система координат					МСК-13, зона 1		
					Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н489У	—	—	375 067,07	1 241 383,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н510У	—	—	375 050,19	1 241 390,51			
н511У	—	—	375 043,56	1 241 392,79			
н512У	—	—	375 033,66	1 241 357,75			угол строения
н513У	—	—	375 029,54	1 241 343,60			металлический столб
н514У	—	—	375 044,12	1 241 338,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
н491У	—	—	375 052,31	1 241 337,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н490У	—	—	375 056,05	1 241 349,07			угол строения
н489У	—	—	375 067,07	1 241 383,92			металлический столб
Вырез 1 из 6							
515	—	—	375 052,49	1 241 349,57	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
516	—	—	375 052,29	1 241 349,57			
517	—	—	375 052,29	1 241 349,37			
518	—	—	375 052,49	1 241 349,37			
515	—	—	375 052,49	1 241 349,57			
Вырез 2 из 6							

1	2	3	4	5	6	7	8
519	—	—	375 045,51	1 241 351,79	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
520	—	—	375 045,30	1 241 351,79			
521	—	—	375 045,30	1 241 351,59			
522	—	—	375 045,51	1 241 351,59			
519	—	—	375 045,51	1 241 351,79			
Вырез 3 из 6							
523	—	—	375 038,42	1 241 354,01	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
524	—	—	375 038,22	1 241 354,01			
525	—	—	375 038,22	1 241 353,81			
526	—	—	375 038,42	1 241 353,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
523	—	—	375 038,42	1 241 354,01	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
Вырез 4 из 6							
527	—	—	375 034,94	1 241 350,88	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
528	—	—	375 034,54	1 241 350,88			
529	—	—	375 034,54	1 241 350,48			
530	—	—	375 034,94	1 241 350,48			
527	—	—	375 034,94	1 241 350,88			
Вырез 5 из 6							
531	—	—	375 033,73	1 241 346,89	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
532	—	—	375 033,33	1 241 346,89			

1	2	3	4	5	6	7	8
533	—	—	375 033,33	1 241 346,49	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
534	—	—	375 033,73	1 241 346,49			
531	—	—	375 033,73	1 241 346,89			

Вырез 6 из 6

535	—	—	375 032,96	1 241 344,16	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
536	—	—	375 032,56	1 241 344,16			
537	—	—	375 032,56	1 241 343,76			
538	—	—	375 032,96	1 241 343,76			
535	—	—	375 032,96	1 241 344,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н489У	н510У	18,12	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н510У	н511У	7,01		
н511У	н512У	36,41	по металлическому забору (сетка-рабица) и стенам строений	
н512У	н513У	14,74	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н513У	н514У	15,32		
н514У	н491У	8,27	по меже	
н491У	н490У	11,93	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н490У	н489У	36,55	по металлическому забору (сетка-рабица) и стенам строений	
Вырез 1 из 6				
515	516	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
516	517	0,20		
517	518	0,20		
518	515	0,20		
Вырез 2 из 6				
519	520	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
520	521	0,20		
521	522	0,21		
522	519	0,20		
Вырез 3 из 6				
523	524	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
524	525	0,20		
525	526	0,20		
526	523	0,20		
Вырез 4 из 6				
527	528	0,40	по периметру газовой стойки	согласовано
528	529	0,40		
529	530	0,40		
530	527	0,40		
Вырез 5 из 6				
531	532	0,40	по периметру газовой стойки	согласовано
532	533	0,40		
533	534	0,40		

1	2	3	4	5
534	531	0,40	по периметру газовой стойки	согласовано
Вырез 6 из 6				
535	536	0,40	по периметру газовой стойки	согласовано
536	537	0,40		
537	538	0,40		
538	535	0,40		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:58 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 10	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 223 ± 12,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,1*√(1223) = 12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 000,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		223	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		13:11:0101006:141; 13:11:0000000:224; 13:11:0000000:277	

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	Иные ограничения (обременения) прав. Обременение возникает на основании: Постановление судебного пристава - исполнителя по Инсарскому и Кадошкинскому районам Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Мордовия Тимошкиной Юлии Николаевны от 19 мая 2017 г. Иные ограничения (обременения) прав. Обременение возникает на основании: Постановление судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Инсарскому и Кадошкинскому районам Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Мордовия "О запрете на совершение действий по регистрации" № 109145816/1309, от 10 февраля 2017 г.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:58 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:172 :

Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н546У	—	—	375 021,42	1 241 347,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н513У	—	—	375 029,54	1 241 343,60			

1	2	3	4	5	6	7	8
н512У	—	—	375 033,66	1 241 357,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	угол строения
н511У	—	—	375 043,56	1 241 392,79			металлический столб
н539У	—	—	375 021,67	1 241 400,53			
н540У	—	—	375 018,89	1 241 400,14			
н541У	—	—	375 017,82	1 241 396,84			
н542У	—	—	375 014,89	1 241 389,42			угол строения
н543У	—	—	375 005,64	1 241 364,39			
н544У	—	—	375 004,50	1 241 360,31			металлический столб
н545У	—	—	375 002,02	1 241 354,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
н546У	—	—	375 021,42	1 241 347,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
Вырез 1 из 4							
547	—	—	375 031,32	1 241 356,23	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
548	—	—	375 031,12	1 241 356,23			
549	—	—	375 031,12	1 241 356,04			
550	—	—	375 031,32	1 241 356,04			
547	—	—	375 031,32	1 241 356,23			
Вырез 2 из 4							
551	—	—	375 024,24	1 241 358,45	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
552	—	—	375 024,03	1 241 358,45			

1	2	3	4	5	6	7	8
553	—	—	375 024,03	1 241 358,26	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
554	—	—	375 024,24	1 241 358,26			
551	—	—	375 024,24	1 241 358,45			
Вырез 3 из 4							
555	—	—	375 017,25	1 241 360,68	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
556	—	—	375 017,05	1 241 360,68			
557	—	—	375 017,05	1 241 360,48			
558	—	—	375 017,25	1 241 360,48			
555	—	—	375 017,25	1 241 360,68			
Вырез 4 из 4							

1	2	3	4	5	6	7	8
559	—	—	375 010,16	1 241 362,90	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
560	—	—	375 009,96	1 241 362,90			
561	—	—	375 009,96	1 241 362,70			
562	—	—	375 010,16	1 241 362,70			
559	—	—	375 010,16	1 241 362,90			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:172 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н546У	н513У	8,83	по меже	согласовано
н513У	н512У	14,74	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н512У	н511У	36,41		
н511У	н539У	23,22		
н539У	н540У	2,81		
н540У	н541У	3,47	по металлическому забору	
н541У	н542У	7,98		
н542У	н543У	26,68	по стенам строений	
н543У	н544У	4,24	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н544У	н545У	6,73		
н545У	н546У	20,61		

1	2	3	4	5
Вырез 1 из 4				
547	548	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
548	549	0,19		
549	550	0,20		
550	547	0,19		
Вырез 2 из 4				
551	552	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
552	553	0,19		
553	554	0,21		
554	551	0,19		
Вырез 3 из 4				
555	556	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
556	557	0,20		
557	558	0,20		
558	555	0,20		
Вырез 4 из 4				
559	560	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
560	561	0,20		
561	562	0,20		
562	559	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:172 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 8	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 394 ± 13,00	

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{(1394)} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 300,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				94		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101006:148; 13:11:0000000:224; 13:11:0000000:277		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:172 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:42 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н563У	—	—	374 987,60	1 241 400,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н564У	—	—	374 985,80	1 241 396,96			угол строения
н565У	—	—	374 981,49	1 241 386,95			
566	—	—	374 971,30	1 241 364,36			металлический столб
н567У	—	—	374 992,35	1 241 356,98			
н545У	—	—	375 002,02	1 241 354,05			
н544У	—	—	375 004,50	1 241 360,31			
н543У	—	—	375 005,64	1 241 364,39			
н542У	—	—	375 014,89	1 241 389,42			угол строения

1	2	3	4	5	6	7	8
н563У	—	—	374 987,60	1 241 400,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
Вырез 1 из 4							
568	—	—	375 003,07	1 241 365,13	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
569	—	—	375 002,87	1 241 365,13			
570	—	—	375 002,87	1 241 364,92			
571	—	—	375 003,07	1 241 364,92			
568	—	—	375 003,07	1 241 365,13			
Вырез 2 из 4							
572	—	—	374 995,98	1 241 367,35	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
573	—	—	374 995,77	1 241 367,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
574	—	—	374 995,77	1 241 367,15	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
575	—	—	374 995,98	1 241 367,15			
572	—	—	374 995,98	1 241 367,35			
Вырез 3 из 4							
576	—	—	374 988,89	1 241 369,57	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
577	—	—	374 988,68	1 241 369,57			
578	—	—	374 988,68	1 241 369,37			
579	—	—	374 988,89	1 241 369,37			
576	—	—	374 988,89	1 241 369,57			
Вырез 4 из 4							

1	2	3	4	5	6	7	8
580	—	—	374 981,90	1 241 371,79	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
581	—	—	374 981,70	1 241 371,79			
582	—	—	374 981,70	1 241 371,59			
583	—	—	374 981,90	1 241 371,59			
580	—	—	374 981,90	1 241 371,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н563У	н564У	4,09	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н564У	н565У	10,90	по стене строения	
н565У	566	24,78	по металлическому забору (сетка-рабица)	
566	н567У	22,31		
н567У	н545У	10,10	по меже	
н545У	н544У	6,73	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н544У	н543У	4,24		
н543У	н542У	26,68	по стене строений	
н542У	н563У	29,50	по меже	
Вырез 1 из 4				
568	569	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано

1	2	3	4	5
569	570	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
570	571	0,20		
571	568	0,21		
Вырез 2 из 4				
572	573	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
573	574	0,20		
574	575	0,21		
575	572	0,20		
Вырез 3 из 4				
576	577	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
577	578	0,20		
578	579	0,21		
579	576	0,20		
Вырез 4 из 4				
580	581	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
581	582	0,20		
582	583	0,20		
583	580	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:42 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 6	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²		1 200 ± 12,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,1*√(1200) = 12	

1	2				3		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				600,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				600		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101006:120; 13:11:0000000:224; 13:11:0000000:277		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:42 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:179 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n588У	—	—	374 957,97	1 241 414,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
н628У	—	—	374 928,48	1 241 424,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н629У	—	—	374 925,56	1 241 416,66			металлический столб
н630У	—	—	374 920,78	1 241 402,10			
н631У	—	—	374 914,74	1 241 385,17			
н632У	—	—	374 928,97	1 241 380,39			
589	—	—	374 944,06	1 241 374,96			
н588У	—	—	374 957,97	1 241 414,12			Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:179 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н588У	н628У	31,39	по меже	согласовано
н628У	н629У	8,72	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н629У	н630У	15,32		
н630У	н631У	17,98		

1	2	3	4	5
н631У	н632У	15,01	по меже	согласовано
н632У	589	16,04	по металлическому забору (сетка-рабица)	
589	н588У	41,56	по меже	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:179 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²		1 300 ± 13,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{1300} = 13$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 300,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²		$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\ 000$	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		13:11:0000000:224; 13:11:0000000:277	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли (земельные участки) общего пользования	

1	2				3			
10.	Иные сведения				Аренда. Обременение возникает на основании: Договор аренды земельного участка № б/н, от 11 марта 2017 г., документ выдан зарегистрирован комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Кадошкинского района Республики Мордовия			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:179 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:298 :								
Система координат МСК-13, зона 1					Зона № 1			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
н650У	—	—	375 001,39	1 241 422,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует	
651	—	—	375 002,85	1 241 426,47			металлический столб	
н652У	—	—	375 016,28	1 241 457,12			Закрепление отсутствует	
н653У	—	—	374 986,38	1 241 470,18				

1	2	3	4	5	6	7	8
н654У	—	—	374 972,68	1 241 434,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н650У	—	—	375 001,39	1 241 422,86			
Вырез 1 из 5							
655	—	—	374 997,14	1 241 427,89	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
656	—	—	374 996,94	1 241 427,89			
657	—	—	374 996,94	1 241 427,68			
658	—	—	374 997,14	1 241 427,68			
655	—	—	374 997,14	1 241 427,89			
Вырез 2 из 5							
659	—	—	374 991,42	1 241 430,11	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
660	—	—	374 991,23	1 241 430,11	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
661	—	—	374 991,23	1 241 429,90			
662	—	—	374 991,42	1 241 429,90			
659	—	—	374 991,42	1 241 430,11			
Вырез 3 из 5							
663	—	—	374 985,81	1 241 432,33	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
664	—	—	374 985,62	1 241 432,33			
665	—	—	374 985,62	1 241 432,12			
666	—	—	374 985,81	1 241 432,12			
663	—	—	374 985,81	1 241 432,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 4 из 5							
667	—	—	374 980,21	1 241 434,55	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
668	—	—	374 980,01	1 241 434,55			
669	—	—	374 980,01	1 241 434,35			
670	—	—	374 980,21	1 241 434,35			
667	—	—	374 980,21	1 241 434,55			
Вырез 5 из 5							
671	—	—	374 974,59	1 241 436,77	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
672	—	—	374 974,40	1 241 436,77			
673	—	—	374 974,40	1 241 436,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
674	—	—	374 974,59	1 241 436,57	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
671	—	—	374 974,59	1 241 436,77			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:298 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н650У	651	3,89	по металлическому забору (сетка-рабица)		согласовано		
651	н652У	33,46	по забору				
н652У	н653У	32,63	по меже				
н653У	н654У	38,31	по стенам строений				
н654У	н650У	30,94	по меже				
Вырез 1 из 5							
655	656	0,20	по периметру газовой стойки		согласовано		
656	657	0,21					
657	658	0,20					
658	655	0,21					
Вырез 2 из 5							
659	660	0,19	по периметру газовой стойки		согласовано		
660	661	0,21					
661	662	0,19					
662	659	0,21					
Вырез 3 из 5							
663	664	0,19	по периметру газовой стойки		согласовано		
664	665	0,21					
665	666	0,19					
666	663	0,21					
Вырез 4 из 5							
667	668	0,20	по периметру газовой стойки		согласовано		

1	2	3	4	5
668	669	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
669	670	0,20		
670	667	0,20		

Вырез 5 из 5

671	672	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
672	673	0,20		
673	674	0,19		
674	671	0,20		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:298 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, земельный участок 20
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 200 ± 12,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{(1200)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	600
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:137

1	2	3					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования					
10.	Иные сведения	—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:298 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:44 :							
Система координат		МСК-13, зона 1		Зона № 1			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н675У	—	—	374 942,09	1 241 445,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
676	—	—	374 950,84	1 241 468,65			угол строения
н677У	—	—	374 953,20	1 241 470,31			металлический столб
н678У	—	—	374 941,70	1 241 473,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н679У	—	—	374 935,07	1 241 471,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н680У	—	—	374 933,67	1 241 468,10			
н681У	—	—	374 932,69	1 241 464,29			
н682У	—	—	374 928,13	1 241 450,68			
н675У	—	—	374 942,09	1 241 445,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
13:11:0101006:44
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н675У	676	24,48	по металлическому забору и стене строения	согласовано
676	н677У	2,89	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н677У	н678У	11,96		
н678У	н679У	6,82		
н679У	н680У	4,12		
н680У	н681У	3,93		
н681У	н682У	14,35		
н682У	н675У	14,79		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
13:11:0101006:44
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 16а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$397 \pm 7,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{397} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	300,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	97
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м²	$R_{мин} = R_{мин} = 450$ $R_{макс} = R_{макс} = 2\ 000$
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:44 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:45	
Система координат			МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н680У	—	—	374 933,67	1 241 468,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н683У	—	—	374 923,51	1 241 470,98			деревянный столб
н684У	—	—	374 909,36	1 241 476,88			угол строения
н685У	—	—	374 910,78	1 241 480,62			
н686У	—	—	374 907,77	1 241 482,04			
н687У	—	—	374 909,19	1 241 486,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
694	—	—	374 891,68	1 241 482,68	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
695	—	—	374 891,28	1 241 482,68			
696	—	—	374 891,28	1 241 482,28			
697	—	—	374 891,68	1 241 482,28			
694	—	—	374 891,68	1 241 482,68			
Вырез 2 из 4							
698	—	—	374 889,43	1 241 483,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
699	—	—	374 889,03	1 241 483,40			
700	—	—	374 889,03	1 241 483,00			
701	—	—	374 889,43	1 241 483,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
698	—	—	374 889,43	1 241 483,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
Вырез 3 из 4							
702	—	—	374 883,83	1 241 485,18	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
703	—	—	374 883,43	1 241 485,18			
704	—	—	374 883,43	1 241 484,78			
705	—	—	374 883,83	1 241 484,78			
702	—	—	374 883,83	1 241 485,18			
Вырез 4 из 4							
706	—	—	374 880,85	1 241 486,10	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
707	—	—	374 880,45	1 241 486,10			

1	2	3	4	5	6	7	8
708	—	—	374 880,45	1 241 485,70	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
709	—	—	374 880,85	1 241 485,70			
706	—	—	374 880,85	1 241 486,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
13:11:0101006:45
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н680У	н683У	10,56	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н683У	н684У	15,33	по меже	
н684У	н685У	4,00	по стене строения	
н685У	н686У	3,33		
н686У	н687У	4,22	по деревянному забору	
н687У	н688У	15,86	по стене строения	
н688У	н689У	10,25		
н689У	н690У	4,13	по меже	
н690У	н691У	27,30		
н691У	н692У	33,00	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н692У	н693У	27,79		
н693У	н682У	3,15		
н682У	н681У	14,35		
н681У	н680У	3,93		

Вырез 1 из 4

694	695	0,40	по периметру газовой стойки	согласовано
695	696	0,40		
696	697	0,40		
697	694	0,40		

1	2	3	4	5
Вырез 2 из 4				
698	699	0,40	по периметру газовой стойки	согласовано
699	700	0,40		
700	701	0,40		
701	698	0,40		
Вырез 3 из 4				
702	703	0,40	по периметру газовой стойки	согласовано
703	704	0,40		
704	705	0,40		
705	702	0,40		
Вырез 4 из 4				
706	707	0,40	по периметру газовой стойки	согласовано
707	708	0,40		
708	709	0,40		
709	706	0,40		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:45 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 16	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 500 ± 14,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,1*√(1500) = 14	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 500,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	

1	2				3		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101006:119; 13:11:0000000:222		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:45 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:25 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н710У	—	—	374 926,67	1 241 568,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н711У	—	—	374 923,09	1 241 563,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
н712У	—	—	374 920,91	1 241 563,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н713У	—	—	374 915,26	1 241 553,05			
н714У	—	—	374 908,88	1 241 540,02			
н715У	—	—	374 940,09	1 241 524,76			Закрепление отсутствует
н716У	—	—	374 951,75	1 241 527,43			
н717У	—	—	374 962,08	1 241 543,73			
н718У	—	—	374 958,89	1 241 545,84			
н719У	—	—	374 954,06	1 241 549,04			металлический столб
н720У	—	—	374 937,07	1 241 561,12			

1	2	3	4	5	6	7	8
н710У	—	—	374 926,67	1 241 568,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
Вырез 1 из 8							
721	—	—	374 938,67	1 241 559,86	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
722	—	—	374 938,47	1 241 559,86			
723	—	—	374 938,47	1 241 559,66			
724	—	—	374 938,67	1 241 559,66			
721	—	—	374 938,67	1 241 559,86			
Вырез 2 из 8							
725	—	—	374 935,92	1 241 554,67	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
726	—	—	374 935,71	1 241 554,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
727	—	—	374 935,71	1 241 554,47	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
728	—	—	374 935,92	1 241 554,47			
725	—	—	374 935,92	1 241 554,67			
Вырез 3 из 8							
729	—	—	374 933,06	1 241 549,17	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
730	—	—	374 932,86	1 241 549,17			
731	—	—	374 932,86	1 241 548,97			
732	—	—	374 933,06	1 241 548,97			
729	—	—	374 933,06	1 241 549,17			
Вырез 4 из 8							

1	2	3	4	5	6	7	8
733	—	—	374 930,42	1 241 543,99	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
734	—	—	374 930,21	1 241 543,99			
735	—	—	374 930,21	1 241 543,78			
736	—	—	374 930,42	1 241 543,78			
733	—	—	374 930,42	1 241 543,99			
Вырез 5 из 8							
737	—	—	374 929,25	1 241 542,92	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
738	—	—	374 929,05	1 241 542,92			
739	—	—	374 929,05	1 241 542,73			
740	—	—	374 929,25	1 241 542,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
737	—	—	374 929,25	1 241 542,92	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
Вырез 6 из 8							
741	—	—	374 924,59	1 241 545,57	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
742	—	—	374 924,39	1 241 545,57			
743	—	—	374 924,39	1 241 545,37			
744	—	—	374 924,59	1 241 545,37			
741	—	—	374 924,59	1 241 545,57			
Вырез 7 из 8							
745	—	—	374 919,93	1 241 548,11	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
746	—	—	374 919,74	1 241 548,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
747	—	—	374 919,74	1 241 547,91	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
748	—	—	374 919,93	1 241 547,91			
745	—	—	374 919,93	1 241 548,11			

Вырез 8 из 8

749	—	—	374 915,28	1 241 550,75	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
750	—	—	374 915,08	1 241 550,75			
751	—	—	374 915,08	1 241 550,56			
752	—	—	374 915,28	1 241 550,56			
749	—	—	374 915,28	1 241 550,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:25 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н710У	н711У	5,86	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н711У	н712У	2,19		
н712У	н713У	11,96		
н713У	н714У	14,51		
н714У	н715У	34,74	по меже	
н715У	н716У	11,96		
н716У	н717У	19,30		
н717У	н718У	3,82	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н718У	н719У	5,79		
н719У	н720У	20,85		
н720У	н710У	12,69		
Вырез 1 из 8				
721	722	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
722	723	0,20		
723	724	0,20		
724	721	0,20		
Вырез 2 из 8				
725	726	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
726	727	0,20		
727	728	0,21		
728	725	0,20		
Вырез 3 из 8				
729	730	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
730	731	0,20		
731	732	0,20		
732	729	0,20		
Вырез 4 из 8				
733	734	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
734	735	0,21		
735	736	0,21		
736	733	0,21		
Вырез 5 из 8				
737	738	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
738	739	0,19		

1	2	3	4	5
739	740	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
740	737	0,19		
Вырез 6 из 8				
741	742	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
742	743	0,20		
743	744	0,20		
744	741	0,20		
Вырез 7 из 8				
745	746	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
746	747	0,20		
747	748	0,19		
748	745	0,20		
Вырез 8 из 8				
749	750	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
750	751	0,19		
751	752	0,20		
752	749	0,19		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:25 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 45	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²		1 300 ± 13,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,1*√(1300) = 13	

1	2				3		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 300,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101014:323		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:25 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:38 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н710У	—	—	374 926,67	1 241 568,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб

1	2	3	4	5	6	7	8
н720У	—	—	374 937,07	1 241 561,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н719У	—	—	374 954,06	1 241 549,04			Закрепление отсутствует
н718У	—	—	374 958,89	1 241 545,84			
н753У	—	—	374 976,55	1 241 566,51			
н754У	—	—	374 984,43	1 241 559,05			
н755У	—	—	374 988,38	1 241 563,30			
н756У	—	—	374 978,15	1 241 573,00			
н757У	—	—	374 977,11	1 241 571,83			
н758У	—	—	374 948,30	1 241 598,25			металлический столб

1	2	3	4	5	6	7	8
н759У	—	—	374 924,82	1 241 569,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н710У	—	—	374 926,67	1 241 568,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н710У	н720У	12,69	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н720У	н719У	20,85		
н719У	н718У	5,79		
н718У	н753У	27,19	по меже	
н753У	н754У	10,85	на расстоянии 1 метра от стен строения	
н754У	н755У	5,80		
н755У	н756У	14,10		
н756У	н757У	1,57		
н757У	н758У	39,09	по меже	
н758У	н759У	36,94	по металлическому забору	
н759У	н710У	2,28	по металлическому забору (сетка-рабица)	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:38 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, ул. Чайковского
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2				3			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				1 500 ± 14,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{1500} = 14$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 500,00			
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²				0			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101014:332			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования			
10.	Иные сведения				—			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:38 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:37 :								
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1								
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8
н760У	—	—	374 877,43	1 241 610,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	угол строения
н761У	—	—	374 876,70	1 241 609,93			сетна строения
н762У	—	—	374 872,44	1 241 612,21			Угол кирпичного гаража
н763У	—	—	374 861,95	1 241 593,13			сетна строения
н764У	—	—	374 875,40	1 241 582,53			металлический столб
н765У	—	—	374 866,27	1 241 569,63			
н766У	—	—	374 891,33	1 241 555,15			
н767У	—	—	374 911,75	1 241 584,84			
н768У	—	—	374 899,51	1 241 593,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
н769У	—	—	374 886,42	1 241 603,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	угол строения
н760У	—	—	374 877,43	1 241 610,88			
Вырез 1 из 6							
770	—	—	374 887,26	1 241 561,38	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
771	—	—	374 887,20	1 241 561,20			
772	—	—	374 887,44	1 241 561,12			
773	—	—	374 887,50	1 241 561,31			
770	—	—	374 887,26	1 241 561,38			
Вырез 2 из 6							
774	—	—	374 900,99	1 241 573,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
775	—	—	374 900,79	1 241 573,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
776	—	—	374 900,79	1 241 573,21			
777	—	—	374 900,99	1 241 573,21			
774	—	—	374 900,99	1 241 573,40			
Вырез 3 из 6							
778	—	—	374 897,39	1 241 577,75	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
779	—	—	374 897,19	1 241 577,75			
780	—	—	374 897,19	1 241 577,54			
781	—	—	374 897,39	1 241 577,54			
778	—	—	374 897,39	1 241 577,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 4 из 6							
782	—	—	374 894,43	1 241 581,45	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
783	—	—	374 894,23	1 241 581,45			
784	—	—	374 894,23	1 241 581,25			
785	—	—	374 894,43	1 241 581,25			
782	—	—	374 894,43	1 241 581,45			
Вырез 5 из 6							
786	—	—	374 897,07	1 241 587,48	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
787	—	—	374 896,88	1 241 587,48			
788	—	—	374 896,88	1 241 587,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
789	—	—	374 897,07	1 241 587,28	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
786	—	—	374 897,07	1 241 587,48			
Вырез 6 из 6							
790	—	—	374 900,57	1 241 592,56	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
791	—	—	374 900,37	1 241 592,56			
792	—	—	374 900,37	1 241 592,36			
793	—	—	374 900,57	1 241 592,36			
790	—	—	374 900,57	1 241 592,56			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:37 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н760У	н761У	1,20	по стене строения		согласовано		
н761У	н762У	4,83	по меже				
н762У	н763У	21,77	по стене строения				

1	2	3	4	5
н763У	н764У	17,12	по металлическому забору (сетка-рабица) и воротам кирпичного гаража	согласовано
н764У	н765У	15,80	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н765У	н766У	28,94		
н766У	н767У	36,03		
н767У	н768У	14,95		
н768У	н769У	16,82	по металлическому забору	
н769У	н760У	11,33	по стене строения	
Вырез 1 из 6				
770	771	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
771	772	0,25		
772	773	0,20		
773	770	0,25		
Вырез 2 из 6				
774	775	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
775	776	0,19		
776	777	0,20		
777	774	0,19		
Вырез 3 из 6				
778	779	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
779	780	0,21		
780	781	0,20		
781	778	0,21		
Вырез 4 из 6				
782	783	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
783	784	0,20		
784	785	0,20		
785	782	0,20		
Вырез 5 из 6				
786	787	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
787	788	0,20		
788	789	0,19		
789	786	0,20		
Вырез 6 из 6				

1	2	3	4	5
790	791	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
791	792	0,20		
792	793	0,20		
793	790	0,20		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:37 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 36А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,500 \pm 14,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{(1500)} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 500,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:114
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:37 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:40 :
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н794У	—	—	374 878,68	1 241 638,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н795У	—	—	374 865,90	1 241 617,47			Закрепление отсутствует
н760У	—	—	374 877,43	1 241 610,88			угол строения
н769У	—	—	374 886,42	1 241 603,99			
н768У	—	—	374 899,51	1 241 593,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
н767У	—	—	374 911,75	1 241 584,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н796У	—	—	374 912,79	1 241 584,12			
н797У	—	—	374 922,45	1 241 598,71			
н798У	—	—	374 925,55	1 241 603,64			
н799У	—	—	374 918,63	1 241 607,68			угол строения
н800У	—	—	374 914,38	1 241 610,53			металлический столб
н801У	—	—	374 918,37	1 241 615,69			
н802У	—	—	374 913,03	1 241 618,90			угол строения
н803У	—	—	374 897,76	1 241 628,50			металлический столб

1	2	3	4	5	6	7	8
н804У	—	—	374 893,69	1 241 630,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н805У	—	—	374 878,83	1 241 638,58			
н794У	—	—	374 878,68	1 241 638,43			
Вырез 1 из 4							
806	—	—	374 904,06	1 241 597,64	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
807	—	—	374 903,86	1 241 597,64			
808	—	—	374 903,86	1 241 597,44			
809	—	—	374 904,06	1 241 597,44			
806	—	—	374 904,06	1 241 597,64			
Вырез 2 из 4							

1	2	3	4	5	6	7	8
810	—	—	374 907,56	1 241 602,62	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
811	—	—	374 907,35	1 241 602,62			
812	—	—	374 907,35	1 241 602,41			
813	—	—	374 907,56	1 241 602,41			
810	—	—	374 907,56	1 241 602,62			
Вырез 3 из 4							
814	—	—	374 911,04	1 241 607,69	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
815	—	—	374 910,84	1 241 607,69			
816	—	—	374 910,84	1 241 607,50			
817	—	—	374 911,04	1 241 607,50			

1	2	3	4	5	6	7	8
814	—	—	374 911,04	1 241 607,69	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

Вырез 4 из 4

818	—	—	374 914,53	1 241 612,67	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
819	—	—	374 914,34	1 241 612,67			
820	—	—	374 914,34	1 241 612,47			
821	—	—	374 914,53	1 241 612,47			
818	—	—	374 914,53	1 241 612,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н794У	н795У	24,55	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н795У	н760У	13,28	по меже	
н760У	н769У	11,33	по стене строения	
н769У	н768У	16,82	по металлическому забору	
н768У	н767У	14,95	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н767У	н796У	1,26		
н796У	н797У	17,50		

1	2	3	4	5
н797У	н798У	5,82	по металлическому забору (сетка-рабица) по стене строения по металлическому забору по стене строения по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н798У	н799У	8,01		
н799У	н800У	5,12		
н800У	н801У	6,52		
н801У	н802У	6,23		
н802У	н803У	18,04		
н803У	н804У	4,50		
н804У	н805У	16,96		
н805У	н794У	0,21		
Вырез 1 из 4				
806	807	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
807	808	0,20		
808	809	0,20		
809	806	0,20		
Вырез 2 из 4				
810	811	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
811	812	0,21		
812	813	0,21		
813	810	0,21		
Вырез 3 из 4				
814	815	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
815	816	0,19		
816	817	0,20		
817	814	0,19		
Вырез 4 из 4				
818	819	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
819	820	0,20		
820	821	0,19		
821	818	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:40 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 36
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1 490 $\pm$ 14,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{(1490)} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	490
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\ 000$
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:134
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:40 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101006:24		
Система координат					МСК-13, зона 1		
					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н801У	—	—	374 918,37	1 241 615,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н822У	—	—	374 921,89	1 241 621,34			угол строения
н823У	—	—	374 933,24	1 241 614,54			металлический столб
н824У	—	—	374 934,39	1 241 616,73			Закрепление отсутствует
825	—	—	374 932,62	1 241 618,15	Аналитический метод		
826	—	—	374 932,78	1 241 618,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н827У	—	—	374 934,51	1 241 616,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н828У	—	—	374 945,97	1 241 638,84			металлический столб
н829У	—	—	374 918,26	1 241 655,81			Закрепление отсутствует
н830У	—	—	374 917,39	1 241 654,45			угол строения
н831У	—	—	374 914,25	1 241 656,61			
н832У	—	—	374 909,63	1 241 649,03			металлический столб
н833У	—	—	374 905,16	1 241 642,42			
н834У	—	—	374 889,76	1 241 650,07			
н835У	—	—	374 881,49	1 241 654,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
н836У	—	—	374 873,72	1 241 641,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н794У	—	—	374 878,68	1 241 638,43			
н805У	—	—	374 878,83	1 241 638,58			
н804У	—	—	374 893,69	1 241 630,41			
н803У	—	—	374 897,76	1 241 628,50			
н802У	—	—	374 913,03	1 241 618,90			угол строения
н801У	—	—	374 918,37	1 241 615,69			
Вырез 1 из 6							
837	—	—	374 917,92	1 241 617,75	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
838	—	—	374 917,72	1 241 617,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
839	—	—	374 917,72	1 241 617,55	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
840	—	—	374 917,92	1 241 617,55			
837	—	—	374 917,92	1 241 617,75			
Вырез 2 из 6							
841	—	—	374 921,42	1 241 622,83	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
842	—	—	374 921,21	1 241 622,83			
843	—	—	374 921,21	1 241 622,63			
844	—	—	374 921,42	1 241 622,63			
841	—	—	374 921,42	1 241 622,83			
Вырез 3 из 6							

1	2	3	4	5	6	7	8
845	—	—	374 924,91	1 241 627,81	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
846	—	—	374 924,71	1 241 627,81			
847	—	—	374 924,71	1 241 627,60			
848	—	—	374 924,91	1 241 627,60			
845	—	—	374 924,91	1 241 627,81			
Вырез 4 из 6							
849	—	—	374 925,97	1 241 634,68	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
850	—	—	374 925,77	1 241 634,68			
851	—	—	374 925,77	1 241 634,48			
852	—	—	374 925,97	1 241 634,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
849	—	—	374 925,97	1 241 634,68	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
Вырез 5 из 6							
853	—	—	374 922,90	1 241 641,77	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
854	—	—	374 922,70	1 241 641,77			
855	—	—	374 922,70	1 241 641,57			
856	—	—	374 922,90	1 241 641,57			
853	—	—	374 922,90	1 241 641,77			
Вырез 6 из 6							
857	—	—	374 925,75	1 241 646,21	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
858	—	—	374 925,56	1 241 646,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
859	—	—	374 925,56	1 241 646,02	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
860	—	—	374 925,75	1 241 646,02			
857	—	—	374 925,75	1 241 646,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н801У	н822У	6,66	по стене строения	согласовано
н822У	н823У	13,23	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н823У	н824У	2,47		
н824У	825	2,27	по периметру опоры линии электропередачи	
825	826	0,25		
826	н827У	2,21		
н827У	н828У	24,70	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н828У	н829У	32,49	по меже	
н829У	н830У	1,61	по стене строения	
н830У	н831У	3,81		
н831У	н832У	8,88	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н832У	н833У	7,98		
н833У	н834У	17,20		
н834У	н835У	9,39		
н835У	н836У	15,02		
н836У	н794У	5,92		
н794У	н805У	0,21		
н805У	н804У	16,96		
н804У	н803У	4,50		

1	2	3	4	5
н803У	н802У	18,04	по стенам строений	согласовано
н802У	н801У	6,23		
Вырез 1 из 6				
837	838	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
838	839	0,20		
839	840	0,20		
840	837	0,20		
Вырез 2 из 6				
841	842	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
842	843	0,20		
843	844	0,21		
844	841	0,20		
Вырез 3 из 6				
845	846	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
846	847	0,21		
847	848	0,20		
848	845	0,21		
Вырез 4 из 6				
849	850	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
850	851	0,20		
851	852	0,20		
852	849	0,20		
Вырез 5 из 6				
853	854	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
854	855	0,20		
855	856	0,20		
856	853	0,20		
Вырез 6 из 6				
857	858	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
858	859	0,19		
859	860	0,19		
860	857	0,19		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:24 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 36
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1 600 $\pm$ 14,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{1600} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 000,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	600
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\ 000$
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101014:342; 13:11:0000000:222
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:24 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101006:39		
Система координат					МСК-13, зона 1		
					Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н829У	—	—	374 918,26	1 241 655,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н861У	—	—	374 928,06	1 241 671,63			угол строения
н862У	—	—	374 931,16	1 241 676,61			Закрепление отсутствует
н863У	—	—	374 922,44	1 241 682,23			металлический столб
н864У	—	—	374 914,56	1 241 687,36			
н865У	—	—	374 904,99	1 241 693,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
н866У	—	—	374 901,88	1 241 688,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н867У	—	—	374 888,45	1 241 666,40			
н835У	—	—	374 881,49	1 241 654,52			
н834У	—	—	374 889,76	1 241 650,07			
н833У	—	—	374 905,16	1 241 642,42			
н832У	—	—	374 909,63	1 241 649,03			
н831У	—	—	374 914,25	1 241 656,61			угол строения
н830У	—	—	374 917,39	1 241 654,45			
н829У	—	—	374 918,26	1 241 655,81			Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
868	—	—	374 922,82	1 241 673,79	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
869	—	—	374 922,62	1 241 673,79			
870	—	—	374 922,62	1 241 673,58			
871	—	—	374 922,82	1 241 673,58			
868	—	—	374 922,82	1 241 673,79			
Вырез 2 из 4							
872	—	—	374 918,19	1 241 676,73	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
873	—	—	374 917,99	1 241 676,73			
874	—	—	374 917,99	1 241 676,53			
875	—	—	374 918,19	1 241 676,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
872	—	—	374 918,19	1 241 676,73	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
Вырез 3 из 4							
876	—	—	374 911,87	1 241 680,86	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
877	—	—	374 911,67	1 241 680,86			
878	—	—	374 911,67	1 241 680,66			
879	—	—	374 911,87	1 241 680,66			
876	—	—	374 911,87	1 241 680,86			
Вырез 4 из 4							
880	—	—	374 904,88	1 241 685,57	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
881	—	—	374 904,68	1 241 685,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
882	—	—	374 904,68	1 241 685,37	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
883	—	—	374 904,88	1 241 685,37			
880	—	—	374 904,88	1 241 685,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
13:11:0101006:39
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н829У	н861У	18,61	по стене строения	согласовано
н861У	н862У	5,87	по меже	
н862У	н863У	10,37		
н863У	н864У	9,40	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н864У	н865У	11,30		
н865У	н866У	5,82		
н866У	н867У	25,81		
н867У	н835У	13,77		
н835У	н834У	9,39		
н834У	н833У	17,20		
н833У	н832У	7,98		
н832У	н831У	8,88		
н831У	н830У	3,81	по стене строения	
н830У	н829У	1,61		

Вырез 1 из 4

868	869	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
869	870	0,21		
870	871	0,20		
871	868	0,21		

1	2	3	4	5
Вырез 2 из 4				
872	873	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
873	874	0,20		
874	875	0,20		
875	872	0,20		
Вырез 3 из 4				
876	877	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
877	878	0,20		
878	879	0,20		
879	876	0,20		
Вырез 4 из 4				
880	881	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
881	882	0,20		
882	883	0,20		
883	880	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:39 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 34	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 299 ± 13,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,1*√(1299) = 13	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		800,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		499	

1	2				3		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101006:133		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:39 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:29 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
900	—	—	374 797,66	1 241 753,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
915	—	—	374 772,80	1 241 768,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
916	—	—	374 758,49	1 241 743,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н917У	—	—	374 751,99	1 241 729,03			
н918У	—	—	374 743,73	1 241 712,74			деревянный столб
н919У	—	—	374 754,85	1 241 704,63			
920	—	—	374 755,53	1 241 704,13			Закрепление отсутствует
921	—	—	374 764,87	1 241 697,38			металлический столб
922	—	—	374 769,19	1 241 704,45			
902	—	—	374 772,66	1 241 710,37			Закрепление отсутствует
901	—	—	374 793,06	1 241 744,97			угол строения

1	2	3	4	5	6	7	8
900	—	—	374 797,66	1 241 753,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
Вырез 1 из 5							
923	—	—	374 788,59	1 241 755,97	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
924	—	—	374 788,39	1 241 755,97			
925	—	—	374 788,39	1 241 755,77			
926	—	—	374 788,59	1 241 755,77			
923	—	—	374 788,59	1 241 755,97			
Вырез 2 из 5							
927	—	—	374 780,93	1 241 760,94	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
928	—	—	374 780,73	1 241 760,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
929	—	—	374 780,73	1 241 760,73	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
930	—	—	374 780,93	1 241 760,73			
927	—	—	374 780,93	1 241 760,94			
Вырез 3 из 5							
931	—	—	374 774,02	1 241 765,23	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
932	—	—	374 773,83	1 241 765,23			
933	—	—	374 773,83	1 241 765,03			
934	—	—	374 774,02	1 241 765,03			
931	—	—	374 774,02	1 241 765,23			
Вырез 4 из 5							

1	2	3	4	5	6	7	8
935	—	—	374 772,34	1 241 764,90	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
936	—	—	374 772,14	1 241 764,90			
937	—	—	374 772,14	1 241 764,70			
938	—	—	374 772,34	1 241 764,70			
935	—	—	374 772,34	1 241 764,90			

Вырез 5 из 5

939	—	—	374 768,05	1 241 756,81	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
940	—	—	374 767,85	1 241 756,81			
941	—	—	374 767,85	1 241 756,61			
942	—	—	374 768,05	1 241 756,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
939	—	—	374 768,05	1 241 756,81	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
900	915	28,67	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
915	916	28,67		
916	н917У	15,57		
н917У	н918У	18,26		
н918У	н919У	13,76	по деревянному забору	
н919У	920	0,84	по металлическому забору (сетка-рабица)	
920	921	11,52		
921	922	8,29		
922	902	6,86		
902	901	40,17	по деревянному забору и стенам строений	
901	900	9,89	по металлическому забору (сетка-рабица)	
Вырез 1 из 5				
923	924	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
924	925	0,20		
925	926	0,20		
926	923	0,20		
Вырез 2 из 5				
927	928	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
928	929	0,21		
929	930	0,20		
930	927	0,21		
Вырез 3 из 5				
931	932	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
932	933	0,20		
933	934	0,19		
934	931	0,20		

1	2	3	4	5
Вырез 4 из 5				
935	936	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
936	937	0,20		
937	938	0,20		
938	935	0,20		
Вырез 5 из 5				
939	940	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
940	941	0,20		
941	942	0,20		
942	939	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:29 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 24	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 788 ± 15,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,1*√(1788) = 15	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 200,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		588	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101006:131		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:29 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:9 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н918У	—	—	374 743,73	1 241 712,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	деревянный столб
н943У	—	—	374 689,03	1 241 742,51			
н944У	—	—	374 685,95	1 241 735,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
н945У	—	—	374 686,60	1 241 735,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	деревянный столб
н946У	—	—	374 673,59	1 241 713,81			металлический столб
н947У	—	—	374 700,01	1 241 699,47			
н948У	—	—	374 720,05	1 241 688,09			
н949У	—	—	374 733,55	1 241 678,44			
н950У	—	—	374 734,80	1 241 680,47			
н951У	—	—	374 736,36	1 241 679,42			
н952У	—	—	374 749,30	1 241 698,57			
н919У	—	—	374 754,85	1 241 704,63			деревянный столб

1	2	3	4	5	6	7	8
н918У	—	—	374 743,73	1 241 712,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	деревянный столб
Вырез 1 из 1							
953	—	—	374 676,86	1 241 713,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
954	—	—	374 676,66	1 241 713,40			
955	—	—	374 676,66	1 241 713,19			
956	—	—	374 676,86	1 241 713,19			
953	—	—	374 676,86	1 241 713,40			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:9	:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ			Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)	
от т.	до т.						
1	2	3	4			5	
н918У	н943У	62,28	по меже			согласовано	
н943У	н944У	7,27	по деревянному забору				
н944У	н945У	0,73					
н945У	н946У	25,37					
н946У	н947У	30,06	по металлическому забору (сетка-рабица)				
н947У	н948У	23,05					
н948У	н949У	16,59					

1	2	3	4	5
н949У	н950У	2,38	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н950У	н951У	1,88		
н951У	н952У	23,11		
н952У	н919У	8,22		
н919У	н918У	13,76	по деревянному забору	

Вырез 1 из 1

953	954	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
954	955	0,21		
955	956	0,20		
956	953	0,21		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:9 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пролетарская ул, д 54
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$2\,392 \pm 17,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{(2392)} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 100,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	292
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\,000$
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101006:127		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:9 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:4 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н946У	—	—	374 673,59	1 241 713,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н957У	—	—	374 671,91	1 241 714,67			
н958У	—	—	374 671,52	1 241 714,06			стена строения

1	2	3	4	5	6	7	8
н959У	—	—	374 668,56	1 241 715,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	угол строения
н960У	—	—	374 665,67	1 241 710,02			
н961У	—	—	374 663,48	1 241 709,29			металлический столб
н962У	—	—	374 656,46	1 241 699,40			
н963У	—	—	374 688,05	1 241 670,23			Закрепление отсутствует
н964У	—	—	374 720,13	1 241 651,12			
н965У	—	—	374 725,92	1 241 663,05			металлический столб
н949У	—	—	374 733,55	1 241 678,44			
н948У	—	—	374 720,05	1 241 688,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
н947У	—	—	374 700,01	1 241 699,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н946У	—	—	374 673,59	1 241 713,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:4 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н946У	н957У	1,89	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н957У	н958У	0,72		
н958У	н959У	3,35	по стене строения	
н959У	н960У	6,31	по воротам гаража	
н960У	н961У	2,31	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н961У	н962У	12,13	по меже	
н962У	н963У	43,00		
н963У	н964У	37,34		
н964У	н965У	13,26	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н965У	н949У	17,18		
н949У	н948У	16,59		
н948У	н947У	23,05		
н947У	н946У	30,06		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:4 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пролетарская ул, д 52
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$2\,200 \pm 16,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{(2200)} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2 200,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\,000$
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:126; 13:11:0000000:222
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		13:11:0101006:4 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101006:34 :		
Система координат					МСК-13, зона 1		
					Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н981У	—	—	374 820,68	1 241 673,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н982У	—	—	374 802,80	1 241 684,19			
971	—	—	374 793,14	1 241 689,39			
н970У	—	—	374 786,49	1 241 679,73			
969	—	—	374 783,56	1 241 676,15			стена строения
н980У	—	—	374 781,13	1 241 672,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
н979У	—	—	374 782,22	1 241 671,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	стена строения
н978У	—	—	374 778,33	1 241 665,50			металлический столб
н977У	—	—	374 776,36	1 241 663,11			
976	—	—	374 760,61	1 241 638,01			
н983У	—	—	374 775,55	1 241 627,17			
н984У	—	—	374 785,88	1 241 620,15			угол строения
н985У	—	—	374 804,00	1 241 647,15			
н986У	—	—	374 813,72	1 241 662,19			металлический столб
н981У	—	—	374 820,68	1 241 673,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				13:11:0101006:34			
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н981У	н982У	20,87	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано			
н982У	971	10,97					
971	н970У	11,73					
н970У	969	4,63					
969	н980У	4,69	по стене строения				
н980У	н979У	1,31					
н979У	н978У	7,08	по металлическому забору (сетка-рабица)				
н978У	н977У	3,10					
н977У	976	29,63					
976	н983У	18,46					
н983У	н984У	12,49	по деревянному забору и стене строения				
н984У	н985У	32,52					
н985У	н986У	17,91					
н986У	н981У	13,21	по металлическому забору (сетка-рабица)				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:34	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 42				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—				
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²		1 985 ± 16,00				
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,1*√(1985) = 16				

1	2				3		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				2 000,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				15		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101006:113		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:34 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:33 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н984У	—	—	374 785,88	1 241 620,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб

1	2	3	4	5	6	7	8
н987У	—	—	374 790,20	1 241 616,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н988У	—	—	374 808,21	1 241 605,53			
н989У	—	—	374 825,88	1 241 630,78			металлический столб
н990У	—	—	374 844,73	1 241 658,61			
н991У	—	—	374 840,08	1 241 661,70			
н992У	—	—	374 829,50	1 241 668,25			
н981У	—	—	374 820,68	1 241 673,42			
н986У	—	—	374 813,72	1 241 662,19			
н985У	—	—	374 804,00	1 241 647,15			угол строения

1	2	3	4	5	6	7	8
н984У	—	—	374 785,88	1 241 620,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н984У	н987У	5,38	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н987У	н988У	21,32	по меже	
н988У	н989У	30,82		
н989У	н990У	33,61	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н990У	н991У	5,58		
н991У	н992У	12,44		
н992У	н981У	10,22		
н981У	н986У	13,21		
н986У	н985У	17,91		
н985У	н984У	32,52	по стене строения и деревянному забору	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:33 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 44
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 759 ± 15,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{1759} = 15$

1	2				3		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 500,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				259		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101006:135		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:33 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:1 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n993У	—	—	374 590,37	1 241 550,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	угол строения

1	2	3	4	5	6	7	8
н994У	—	—	374 576,03	1 241 525,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н995У	—	—	374 618,64	1 241 496,64			
996	—	—	374 632,53	1 241 514,24	Аналитический метод		
н997У	—	—	374 640,28	1 241 524,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		угол строения
н998У	—	—	374 623,74	1 241 532,76			
н999У	—	—	374 622,41	1 241 533,29			металлический столб
н1000У	—	—	374 596,25	1 241 547,40			
н1001У	—	—	374 595,71	1 241 547,39			угол строения
н993У	—	—	374 590,37	1 241 550,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				13:11:0101006:1		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н993У	н994У	29,05	по воротам кирпичного гаража и металлическому забору	согласовано		
н994У	н995У	51,18	по металлическому забору			
н995У	996	22,42	по металлическому забору (сетка-рабица)			
996	н997У	12,51				
н997У	н998У	18,69	по металлическому забору (сетка-рабица) и стене строения			
н998У	н999У	1,43	по металлическому забору (сетка-рабица)			
н999У	н1000У	29,72				
н1000У	н1001У	0,54				
н1001У	н993У	6,06	по стене кирпичного гаража			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				13:11:0101006:1		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пролетарская ул, д 42			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 710 ± 14,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,1*√(1710) = 14			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 710,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства			

1	2				3		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101006:106; 13:11:0000000:222		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли (земельные участки) общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:1 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:5 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1002У	—	—	374 602,95	1 241 572,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н993У	—	—	374 590,37	1 241 550,26			угол строения
н1001У	—	—	374 595,71	1 241 547,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1000У	—	—	374 596,25	1 241 547,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н999У	—	—	374 622,41	1 241 533,29			
н998У	—	—	374 623,74	1 241 532,76			угол строения
н997У	—	—	374 640,28	1 241 524,06			
1003	—	—	374 651,57	1 241 538,36			металлический столб
н1004У	—	—	374 655,65	1 241 543,53			
н1005У	—	—	374 643,30	1 241 551,31			Закрепление отсутствует
н1006У	—	—	374 637,98	1 241 554,66			
н1007У	—	—	374 605,94	1 241 572,28			металлический столб

1	2	3	4	5	6	7	8
н1002У	—	—	374 602,95	1 241 572,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
Вырез 1 из 3							
1008	—	—	374 606,40	1 241 552,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1009	—	—	374 605,40	1 241 552,40			
1010	—	—	374 605,40	1 241 551,40			
1011	—	—	374 606,40	1 241 551,40			
1008	—	—	374 606,40	1 241 552,40			
Вырез 2 из 3							
1012	—	—	374 610,45	1 241 559,30	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1013	—	—	374 610,25	1 241 559,30			

1	2	3	4	5	6	7	8
1014	—	—	374 610,25	1 241 559,10	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1015	—	—	374 610,45	1 241 559,10			
1012	—	—	374 610,45	1 241 559,30			

Вырез 3 из 3

1016	—	—	374 614,89	1 241 566,61	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1017	—	—	374 614,70	1 241 566,61			
1018	—	—	374 614,70	1 241 566,40			
1019	—	—	374 614,89	1 241 566,40			
1016	—	—	374 614,89	1 241 566,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1002У	н993У	25,82	по металлическому забору	согласовано
н993У	н1001У	6,06	по стене кирпичного гаража	
н1001У	н1000У	0,54	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н1000У	н999У	29,72		
н999У	н998У	1,43		
н998У	н997У	18,69	по стене строения и металлическому забору (сетка-рабица)	
н997У	1003	18,22	по металлическому забору (сетка-рабица)	
1003	н1004У	6,59		
н1004У	н1005У	14,60		
н1005У	н1006У	6,29		
н1006У	н1007У	36,57		
н1007У	н1002У	3,04		
Вырез 1 из 3				
1008	1009	1,00	по периметру газовой стойки	согласовано
1009	1010	1,00		
1010	1011	1,00		
1011	1008	1,00		
Вырез 2 из 3				
1012	1013	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
1013	1014	0,20		
1014	1015	0,20		
1015	1012	0,20		
Вырез 3 из 3				
1016	1017	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
1017	1018	0,21		
1018	1019	0,19		
1019	1016	0,21		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:5 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пролетарская ул, д 44
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1 516 $\pm$ 14,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{1516} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 700,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	184
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\ 000$
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:174
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:5 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101006:11 :		
Система координат					МСК-13, зона 1		
					Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1020У	—	—	374 615,14	1 241 601,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н1021У	—	—	374 609,88	1 241 586,65			
н1002У	—	—	374 602,95	1 241 572,81			
н1007У	—	—	374 605,94	1 241 572,28			
н1006У	—	—	374 637,98	1 241 554,66			
н1005У	—	—	374 643,30	1 241 551,31			Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
н1022У	—	—	374 656,87	1 241 577,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н1023У	—	—	374 648,76	1 241 582,63			деревянный столб
н1024У	—	—	374 622,85	1 241 597,94			
н1020У	—	—	374 615,14	1 241 601,86			
Вырез 1 из 5							
1025	—	—	374 619,23	1 241 573,91	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1026	—	—	374 619,03	1 241 573,91			
1027	—	—	374 619,03	1 241 573,70			
1028	—	—	374 619,23	1 241 573,70			
1025	—	—	374 619,23	1 241 573,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 2 из 5							
1029	—	—	374 617,22	1 241 576,34	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1030	—	—	374 617,02	1 241 576,34			
1031	—	—	374 617,02	1 241 576,14			
1032	—	—	374 617,22	1 241 576,14			
1029	—	—	374 617,22	1 241 576,34			
Вырез 3 из 5							
1033	—	—	374 620,71	1 241 582,48	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1034	—	—	374 620,51	1 241 582,48			
1035	—	—	374 620,51	1 241 582,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
1036	—	—	374 620,71	1 241 582,28	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1033	—	—	374 620,71	1 241 582,48			
Вырез 4 из 5							
1037	—	—	374 624,10	1 241 588,73	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1038	—	—	374 623,90	1 241 588,73			
1039	—	—	374 623,90	1 241 588,52			
1040	—	—	374 624,10	1 241 588,52			
1037	—	—	374 624,10	1 241 588,73			
Вырез 5 из 5							
1041	—	—	374 627,60	1 241 594,87	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
1042	—	—	374 627,39	1 241 594,87	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1043	—	—	374 627,39	1 241 594,66			
1044	—	—	374 627,60	1 241 594,66			
1041	—	—	374 627,60	1 241 594,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:11:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1020У	н1021У	16,09	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н1021У	н1002У	15,48		
н1002У	н1007У	3,04		
н1007У	н1006У	36,57		
н1006У	н1005У	6,29		
н1005У	н1022У	29,66	по меже	
н1022У	н1023У	9,50	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н1023У	н1024У	30,10	по деревянному забору	
н1024У	н1020У	8,65	по металлическому забору (сетка-рабица)	
Вырез 1 из 5				
1025	1026	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
1026	1027	0,21		
1027	1028	0,20		
1028	1025	0,21		
Вырез 2 из 5				

1	2	3	4	5
1029	1030	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
1030	1031	0,20		
1031	1032	0,20		
1032	1029	0,20		
Вырез 3 из 5				
1033	1034	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
1034	1035	0,20		
1035	1036	0,20		
1036	1033	0,20		
Вырез 4 из 5				
1037	1038	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
1038	1039	0,21		
1039	1040	0,20		
1040	1037	0,21		
Вырез 5 из 5				
1041	1042	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
1042	1043	0,21		
1043	1044	0,21		
1044	1041	0,21		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:11 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пролетарская ул, д 46	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 400 ± 13,00	

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{1400} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 400,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				13:11:0101006:122		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земельные участки общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:11 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:300 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н885У	—	—	374 833,00	1 241 690,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н1352У	—	—	374 857,13	1 241 677,80			
н1353У	—	—	374 862,60	1 241 686,85			
н1354У	—	—	374 865,18	1 241 691,56			угол строения
н1355У	—	—	374 872,83	1 241 703,30			деревянный столб
н1356У	—	—	374 872,28	1 241 703,96			угол строения
н1357У	—	—	374 874,99	1 241 708,35			
н1358У	—	—	374 872,35	1 241 709,94			металлический столб
н1359У	—	—	374 867,22	1 241 712,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
н890У	—	—	374 851,16	1 241 723,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
889	—	—	374 849,38	1 241 719,56			стена строения
н888У	—	—	374 849,68	1 241 719,38			угол строения
н887У	—	—	374 840,63	1 241 704,64			
н886У	—	—	374 836,84	1 241 696,96			металлический столб
н885У	—	—	374 833,00	1 241 690,21			
Вырез 1 из 3							
1360	—	—	374 865,90	1 241 710,75	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	—
1361	—	—	374 865,70	1 241 710,75			
1362	—	—	374 865,70	1 241 710,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
1363	—	—	374 865,90	1 241 710,55	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	—
1360	—	—	374 865,90	1 241 710,75			
Вырез 2 из 3							
1364	—	—	374 859,32	1 241 714,79	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	—
1365	—	—	374 859,13	1 241 714,79			
1366	—	—	374 859,13	1 241 714,59			
1367	—	—	374 859,32	1 241 714,59			
1364	—	—	374 859,32	1 241 714,79			
Вырез 3 из 3							
1368	—	—	374 851,25	1 241 719,67	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1369	—	—	374 851,04	1 241 719,67	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	—
1370	—	—	374 851,04	1 241 719,48			
1371	—	—	374 851,25	1 241 719,48			
1368	—	—	374 851,25	1 241 719,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
13:11:0101006:300
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н885У	н1352У	27,13	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н1352У	н1353У	10,57		
н1353У	н1354У	5,37	по деревянному забору	
н1354У	н1355У	14,01	по стене строения и деревянному забору	
н1355У	н1356У	0,86	по деревянному забору	
н1356У	н1357У	5,16	по стене строения	
н1357У	н1358У	3,08		
н1358У	н1359У	5,83	по меже	
н1359У	н890У	19,48	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н890У	889	4,53	по стене строения	
889	н888У	0,35		
н888У	н887У	17,30	по деревянному забору	
н887У	н886У	8,56		
н886У	н885У	7,77		

1	2	3	4	5
1360	1361	0,20	—	согласовано
1361	1362	0,20		
1362	1363	0,20		
1363	1360	0,20		
Вырез 2 из 3				
1364	1365	0,19	—	согласовано
1365	1366	0,20		
1366	1367	0,19		
1367	1364	0,20		
Вырез 3 из 3				
1368	1369	0,21	—	согласовано
1369	1370	0,19		
1370	1371	0,21		
1371	1368	0,19		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:300 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 010 ± 278,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*2,5*√(1010) = 278	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		800,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		210	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000	

1	2	3					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:132					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования					
10.	Иные сведения	—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:300 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101010:133 :							
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н917У	—	—	374 751,99	1 241 729,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
916	—	—	374 758,49	1 241 743,18			
1372	—	—	374 734,89	1 241 758,18	Аналитический метод		деревянный столб

1	2	3	4	5	6	7	8
1373	—	—	374 737,09	1 241 762,11	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	деревянный столб
1374	—	—	374 721,53	1 241 772,22			металлический столб
1375	—	—	374 710,01	1 241 779,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		деревянный столб
н1376У	—	—	374 699,59	1 241 763,10			стена строения
н1377У	—	—	374 717,25	1 241 753,66			
н1378У	—	—	374 725,48	1 241 748,99			
н1379У	—	—	374 729,51	1 241 746,17			
н917У	—	—	374 751,99	1 241 729,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101010:133		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
н917У	916	15,57	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
916	1372	27,96		
1372	1373	4,50	по деревянному забору	
1373	1374	18,56	по металлическому забору (сетка-рабица)	
1374	1375	13,60		
1375	н1376У	19,39		
н1376У	н1377У	20,02		
н1377У	н1378У	9,46	по внутренней стене строения	
н1378У	н1379У	4,92	по деревянному забору	
н1379У	н917У	28,27	по меже	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101010:133 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пролетарская ул, участок 56/2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,000 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{1000} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	200
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\,000$
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:128; 13:11:0000000:222
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101010:133 :		
1.	—	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка _____ : обозначение земельного участка					
Система координат _____				Зона № _____	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка _____ : обозначение земельного участка					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка _____ : обозначение земельного участка					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				
2.	Категория земель				
3.	Вид (виды) разрешенного использования				
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)				
5.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²				

1	2	3
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	
7.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²	Рмин = Рмакс =
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	
10.	Условный номер земельного участка	
11.	Учетный номер проекта межевания территории	
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
14.	Иные сведения	
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке _____ : _____ обозначение земельного участка		
1.		

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101006:2		
Система координат					МСК-13, зона 1		
Зона №					1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
182	374 855,80	1 241 283,03	374 856,48	1 241 284,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н189У	—	—	374 859,66	1 241 295,01			
188	374 864,73	1 241 311,10	374 864,95	1 241 310,82			
187	374 872,11	1 241 336,41	374 872,21	1 241 336,76			Закрепление отсутствует
206	—	—	374 851,42	1 241 343,09			металлический столб
207	374 836,24	1 241 346,56	374 835,16	1 241 348,16			Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
208	374 828,80	1 241 323,83	374 828,07	1 241 324,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н209У	—	—	374 819,72	1 241 301,31			
210	374 818,83	1 241 295,97	374 818,40	1 241 296,46			
182	374 855,80	1 241 283,03	374 856,48	1 241 284,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:2:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
182	н189У	10,87	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н189У	188	16,67	по деревянному забору	
188	187	26,94	по меже	
187	206	21,73	по металлическому забору (сетка-рабица)	
206	207	17,03		
207	208	24,26	по меже	
208	н209У	25,08	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н209У	210	5,03		
210	182	39,88		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:2:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$2\,144 \pm 16,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{(2144)} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2 088,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	56
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\,000$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101003:136
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	При выполнении геодезических работ по определению координат характерных точек границ земельного участка было установлено несоответствие фактических границ земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:2 сведениям, внесенным в ЕГРН. Произошло смещение земельного участка в западном направлении на 1 м., относительно его фактического местоположения, что привело к образованию чересполосицы по границе со смежными участками 13:11:0101006:16, 13:11:0101006:166 и 13:11:0101006:97, что не соответствует действительности и противоречит основам ЗК РФ. Сведения о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым

1	2	3
		номером 13:11:0101006:2 внесены в ЕГРН в соответствии с Описанием земельных участков от 24.01.2008г., подготовленным Кадошкинским отделением филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Республике Мордовия (Ананьевым Н.Е.). Координаты, указанные в Описании и внесенные в ЕГРН, определены с точностью ниже нормативной точности определения координат для земельных участков, отнесенных к землям населенных пунктов - 0,3м., что также является основанием для исправления реестровой ошибки. Данная ошибка могла произойти в связи с нарушением технологии проведения геодезических работ. Использованные при проведении работ геодезические приборы не могли дать высокую точность определения углов и расстояний, т.о. при проложении теодолитного хода могла быть накоплена ошибка (невязка), что привело к ошибочному определению координат характерных точек границ земельного участка и соответственно некорректному внесению в ЕГРН данных о координатах характерных точек Для устранения вышеуказанных расхождений, были выполнены работы по приведению координат и границ земельного участка в соответствие с фактическим использованием, позволяющим однозначно определить местоположение границ земельного участка (фактическая граница - деревянный забор, по металлический забор (сетка-рабица), межа), внесены исправления в координаты поворотных точек границ земельного участка, конфигурация изменилась незначительно. Границы земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:2 закреплены на местности с использованием объектов искусственного происхождения (от точки 182 до точки н189У граница проходит по металлическому забору (сетке-рабице); от точки н189У до точки 188 – по деревянному забору; от точки 188 до точки 187 - по меже, от точки 187 до точки 207 – по металлическому забору (сетке-рабице), от точки 207 до точки 208 - по меже, от точки 208 до точки 182 – по металлическому забору (сетке-рабице), поворотные точки 182, 189, 188, 206, 208, 209, 210 закреплены металлическими столбами, точки 187, 207 закрепления не имеют. В данных границах земельный участок существует на местности более 15 лет, на что указывает факт существования на земельном участке жилого дома (13:11:0101003:136) с датой завершения строительства в 1959г. и подтверждается Ортофотопланом залета аэрофотосъемки Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастръемка" - ВИСХАГИ от 1995г., обновленным в 2008г. в масштабе М 1:5000. Площадь участка после уточнения увеличилась на значение, которое не превышает предельный минимальный размер, установленный в ПЗиЗ, для участков с разрешенным видом использования «Для личного подсобного хозяйства».
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		
1.		13:11:0101006:2 :

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101006:19		
Система координат					МСК-13, зона 1		
					Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
233	374 771,22	1 241 313,95	374 771,02	1 241 311,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
н244У	—	—	374 775,04	1 241 321,94			
н243У	—	—	374 774,44	1 241 322,18			
242	374 775,53	1 241 326,50	374 776,58	1 241 326,93			
241	374 776,92	1 241 330,24	374 778,24	1 241 332,26			
240	374 775,79	1 241 330,66	374 777,06	1 241 332,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
239	374 778,78	1 241 338,73	—	—	—	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,30	—
238	374 781,92	1 241 346,41	374 782,96	1 241 348,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	угол строения
237	374 783,81	1 241 351,14	374 784,93	1 241 352,77			
н236У	—	—	374 789,67	1 241 362,78			
235	374 789,21	1 241 364,39	374 790,08	1 241 364,06			металлический столб
257	374 779,32	1 241 367,90	374 778,76	1 241 368,65			
258	374 778,57	1 241 365,21	374 776,16	1 241 362,15			
259	374 763,49	1 241 370,96	374 762,28	1 241 367,21			Закрепление отсутствует
260	—	—	374 761,17	1 241 363,77			угол забора

1	2	3	4	5	6	7	8
261	374 759,72	1 241 359,27	374 759,72	1 241 359,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	угол забора
262	374 745,58	1 241 320,89	374 745,58	1 241 320,89			
263	374 764,52	1 241 313,89	374 764,52	1 241 313,89			
264	374 765,32	1 241 316,15	—	—	—	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,30	—
233	374 771,22	1 241 313,95	374 771,02	1 241 311,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб
Вырез 1 из 1							
265	—	—	374 773,89	1 241 319,93	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
266	—	—	374 773,68	1 241 319,93			
267	—	—	374 773,68	1 241 319,73			
268	—	—	374 773,89	1 241 319,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
265	—	—	374 773,89	1 241 319,93	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
233	н244У	10,94	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н244У	н243У	0,65	по металлическому забору	
н243У	242	5,21		
242	241	5,58		
241	240	1,25		
240	238	16,61		
238	237	4,97	по стене строения	
237	н236У	11,08	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н236У	235	1,34		
235	257	12,22	по меже	
257	258	7,00		
258	259	14,77		
259	260	3,61		
260	261	4,73	по забору	
261	262	40,90		
262	263	20,19		
263	233	6,84	по воротам кирпичного гаража	

Вырез 1 из 1

265	266	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
266	267	0,20		
267	268	0,21		
268	265	0,20		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:19 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,379 \pm 13,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,379,00)} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 379,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\,000$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:182
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования

1	2	3
10.	Иные сведения	При выполнении геодезических работ по определению координат характерных точек границ земельного участка было установлено несоответствие фактических границ земельных участков с кадастровыми номерами 13:11:0101006:19, 13:11:0101006:49 сведениям, внесенным в ЕГРН. Произошло смещение земельного участка в юго-восточном направлении на 1 м. (по границе от точки 233 до точки 235), относительно его фактического местоположения, что привело к образованию чересполосицы по границе со смежным участком 13:11:0101006:17, что не соответствует действительности и противоречит основам ЗК РФ. Граница от точки 264 до точки 233 пересекает кирпичный гараж, граница от точки 238 до точки 237 также пересекает строение, существующее на местности на момент подготовки Описания (см. Чертеж расположения земельных участков), что в свою очередь указывает на наличие реестровой ошибки. Сведения о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:19 внесены в ЕГРН в соответствии с Описанием земельных участков от 19.05.2008г., подготовленным ООО «Гипрозем» (Ерофеевым Е.П.). Данная ошибка могла произойти в связи с нарушением технологии проведения геодезических работ. Используемые при проведении работ геодезические приборы не могли дать высокую точность определения углов и расстояний, т.о. при проложении теодолитного хода могла быть накоплена ошибка (невязка), что привело к ошибочному определению координат характерных точек границ земельного участка и соответственно некорректному внесению в ЕГРН данных о координатах характерных точек Для устранения вышеуказанных расхождений, были выполнены работы по приведению координат и границ земельного участка в соответствие с фактическим использованием, позволяющим однозначно определить местоположение границ земельного участка (фактическая граница - металлический забор, межа, стены строений), внесены исправления в координаты поворотных точек границ земельного участка, конфигурация изменилась незначительно для сохранения площади в соответствии со сведениями ЕГРН. Границы земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:19 закреплены на местности с использованием объектов искусственного происхождения (от точки 233 до точки н244У граница проходит по металлическому забору (сетке-рабице); от точки н244У до точки 238 граница проходит по металлическому забору; от точки 238 до точки 237 – по стене строения, от точки 237 до точки 235 - по металлическому забору (сетке-рабице), от точки 235 до точки 260 – по меже, от точки 260 до точки 263 – по забору, от точки 263 до точки 233 – по воротам кирпичного гаража), поворотные точки 233, 244, 243, 242, 241, 240, 236, 235, 257 закреплены металлическими столбами, точки 238, 237 углами строения, 260, 261, 262, 263 углами забора, точки 258, 259 закрепления не имеют. В данных границах земельный участок существует на местности более 15 лет, что подтверждается Ортофотопланом залета аэрофотосъемки Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ от 1995г., обновленным в 2008г. в масштабе М 1:5000.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					13:11:0101006:19			:
1.	—							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101006:97			:
Система координат					МСК-13, зона 1			Зона № 1
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
344	374 892,06	1 241 373,62	374 891,85	1 241 373,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб	
325	374 863,05	1 241 382,06	374 863,06	1 241 381,98				
н327У	—	—	374 853,92	1 241 351,49				
н326У	—	—	374 852,71	1 241 346,28				
206	374 851,84	1 241 343,42	374 851,42	1 241 343,09				

1	2	3	4	5	6	7	8
187	—	—	374 872,21	1 241 336,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
186	374 881,68	1 241 334,31	374 881,54	1 241 334,06			металлический столб
345	374 884,87	1 241 346,17	374 884,66	1 241 345,62			угол строения
346	374 890,86	1 241 369,27	374 890,29	1 241 366,61			металлический столб
344	374 892,06	1 241 373,62	374 891,85	1 241 373,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
344	325	30,03	по металлическому забору	согласовано
325	н327У	31,83	по металлическому забору и меже	
н327У	н326У	5,35	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н326У	206	3,44		
206	187	21,73		
187	186	9,71		
186	345	11,97		
345	346	21,73	по стене строения	
346	344	7,00	по меже	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:97 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
-------	-----------------------------	-------------------------

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,254 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,254,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 242,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\,000$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:118; 13:11:0000000:224
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования

1	2	3
10.	Иные сведения	При выполнении геодезических работ по определению координат характерных точек границ земельного участка было установлено несоответствие фактических границ земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:97 сведениям, внесенным в ЕГРН. Произошло смещение земельного участка в западном направлении на 0,4м. (по границе от точки 206 до точки 186), относительно его фактического местоположения, что привело к образованию чересполосицы по границе со смежными участками 13:11:0101006:2, 13:11:0101006:168, что не соответствует действительности и противоречит основам ЗК РФ. Сведения о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:97 внесены в ЕГРН в соответствии с Описанием земельных участков от 18.02.2008г., подготовленным ООО «Гипрозем» (Ерофеевым Е.П.). Данная ошибка могла произойти в связи с нарушением технологии проведения геодезических работ. Используемые при проведении работ геодезические приборы не могли дать высокую точность определения углов и расстояний, т.о. при проложении теодолитного хода могла быть накоплена ошибка (невязка), что привело к ошибочному определению координат характерных точек границ земельного участка и соответственно некорректному внесению в ЕГРН данных о координатах характерных точек Для устранения вышеуказанных расхождений, были выполнены работы по приведению границ земельного участка в соответствие с фактическим использованием, позволяющим однозначно определить местоположение границ земельного участка (фактическая граница – стены строения, металлический забор, межа), внесены исправления в координаты поворотных точек границ земельного участка, конфигурация изменилась незначительно. Границы земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:97 закреплены на местности с использованием объектов искусственного происхождения (от точки 344 до точки 325 граница проходит по металлическому забору; от точки 325 до точки н327У – по металлическому забору и меже; от точки н327У до точки 345 - по металлическому забору (сетке-рабице), от точки 345 до точки 346 - по стене строения, от точки 346 до точки 344 – по меже), поворотные точки 344, 325, 327, 326, 206, 186, 346 закреплены металлическими столбами, точка 345 закреплена углом строения, точка 187 закрепления не имеет. В данных границах земельный участок существует на местности более 15 лет, на что указывает факт существования на земельном участке жилого дома (13:11:0101006:118) с датой завершения строительства в 1992г. и подтверждается Ортофотопланом залета аэрофотосъемки Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастръемка" - ВИСХАГИ от 1995г., обновленным в 2008г. в масштабе М 1:5000. Площадь участка после уточнения увеличилась на значение, которое не превышает предельный минимальный размер, установленный в ПЗиЗ, для участков с разрешенным видом использования «Для личного подсобного хозяйства».
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		13:11:0101006:97 :

1.	—							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:51		
Система координат		МСК-13, зона 1				Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
н563У	—	—	374 987,60	1 241 400,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует	
584	374 986,36	1 241 410,13	374 991,52	1 241 408,61			деревянный столб	
н585У	—	—	374 977,62	1 241 414,02				
н586У	—	—	374 965,84	1 241 417,99			металлический столб	
587	374 945,09	1 241 422,57	374 960,10	1 241 420,11			Закрепление отсутствует	
н588У	—	—	374 957,97	1 241 414,12				

1	2	3	4	5	6	7	8
589	374 934,93	1 241 388,80	374 944,06	1 241 374,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
590	374 956,11	1 241 382,68	374 960,47	1 241 369,22			
591	374 966,62	1 241 379,42	—	—	—	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,30	—
592	374 968,77	1 241 378,75	—	—			
593	374 970,51	1 241 378,10	—	—			
594	374 970,77	1 241 378,95	—	—			
595	374 974,74	1 241 377,58	—	—			
566	374 975,89	1 241 377,22	374 971,30	1 241 364,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н565У	—	—	374 981,49	1 241 386,95			угол строения

1	2	3	4	5	6	7	8
н564У	—	—	374 985,80	1 241 396,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	угол строения
н563У	—	—	374 987,60	1 241 400,63			Закрепление отсутствует
Вырез 1 из 8							
596	—	—	374 970,84	1 241 366,29	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
597	—	—	374 970,64	1 241 366,29			
598	—	—	374 970,64	1 241 366,09			
599	—	—	374 970,84	1 241 366,09			
596	—	—	374 970,84	1 241 366,29			
Вырез 2 из 8							
600	—	—	374 974,07	1 241 373,17	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
601	—	—	374 973,87	1 241 373,17	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
602	—	—	374 973,87	1 241 372,97			
603	—	—	374 974,07	1 241 372,97			
600	—	—	374 974,07	1 241 373,17			
Вырез 3 из 8							
604	—	—	374 974,81	1 241 374,01	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
605	—	—	374 974,61	1 241 374,01			
606	—	—	374 974,61	1 241 373,81			
607	—	—	374 974,81	1 241 373,81			
604	—	—	374 974,81	1 241 374,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 4 из 8							
608	—	—	374 979,04	1 241 384,81	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
609	—	—	374 978,84	1 241 384,81			
610	—	—	374 978,84	1 241 384,61			
611	—	—	374 979,04	1 241 384,61			
608	—	—	374 979,04	1 241 384,81			
Вырез 5 из 8							
612	—	—	374 981,27	1 241 390,10	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
613	—	—	374 981,06	1 241 390,10			
614	—	—	374 981,06	1 241 389,90			

1	2	3	4	5	6	7	8
615	—	—	374 981,27	1 241 389,90	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
612	—	—	374 981,27	1 241 390,10			
Вырез 6 из 8							
616	—	—	374 983,49	1 241 395,50	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
617	—	—	374 983,29	1 241 395,50			
618	—	—	374 983,29	1 241 395,29			
619	—	—	374 983,49	1 241 395,29			
616	—	—	374 983,49	1 241 395,50			
Вырез 7 из 8							
620	—	—	374 985,81	1 241 400,79	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
621	—	—	374 985,62	1 241 400,79	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
622	—	—	374 985,62	1 241 400,59			
623	—	—	374 985,81	1 241 400,59			
620	—	—	374 985,81	1 241 400,79			
Вырез 8 из 8							
624	—	—	374 988,04	1 241 406,08	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
625	—	—	374 987,84	1 241 406,08			
626	—	—	374 987,84	1 241 405,88			
627	—	—	374 988,04	1 241 405,88			
624	—	—	374 988,04	1 241 406,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

13:11:0101006:51

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н563У	584	8,89	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано	
584	н585У	14,92			
н585У	н586У	12,43			
н586У	587	6,12			
587	н588У	6,36	по меже		
н588У	589	41,56			
589	590	17,38	по металлическому забору (сетка-рабица)		
590	566	11,87	по меже		
566	н565У	24,78	по металлическому забору (сетка-рабица)		
н565У	н564У	10,90	по стене строения		
н564У	н563У	4,09	по металлическому забору (сетка-рабица)		
Вырез 1 из 8					
596	597	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано	
597	598	0,20			
598	599	0,20			
599	596	0,20			
Вырез 2 из 8					
600	601	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано	
601	602	0,20			
602	603	0,20			
603	600	0,20			
Вырез 3 из 8					
604	605	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано	
605	606	0,20			
606	607	0,20			
607	604	0,20			
Вырез 4 из 8					
608	609	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано	
609	610	0,20			
610	611	0,20			
611	608	0,20			

1	2	3	4	5
Вырез 5 из 8				
612	613	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
613	614	0,20		
614	615	0,21		
615	612	0,20		
Вырез 6 из 8				
616	617	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
617	618	0,21		
618	619	0,20		
619	616	0,21		
Вырез 7 из 8				
620	621	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
621	622	0,20		
622	623	0,19		
623	620	0,20		
Вырез 8 из 8				
624	625	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
625	626	0,20		
626	627	0,20		
627	624	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:51 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 500 ± 14,00	

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{(1500)} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 500,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:139; 13:11:0000000:224; 13:11:0000000:277
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	При выполнении геодезических работ по определению координат характерных точек границ земельного участка было установлено несоответствие фактических границ земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:51 сведениям, внесенным в ЕГРН. Произошло смещение земельного участка в юго-восточном направлении, относительно его фактического местоположения, что привело к образованию чересполосицы по границе со смежным участком 13:11:0101006:42, что не соответствует действительности и противоречит основам ЗК РФ. Кроме того произошел разворот земельного участка по часовой стрелке, что привело к тому что граница от точки 594 до точки 566, по сведениям ЕГРН, пересекает кирпичное строение, а строение, существующее на местности от точки н565У до точки н564У, находится за пределами участка. К тому же, согласно Землеустроительному делу, от точки 590 до точки 592 граница должна проходить по фасадной части жилого дома, что также не соответствует фактическому расположению жилого дома. Сведения о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:51 внесены в ЕГРН на основании Землеустроительного дела №625 от 01.09.2008г., подготовленного ООО «Гипрозем» (Ерофеевым Е.П.). Координаты, указанные в Описании и внесенные в ЕГРН, определены с точностью ниже нормативной точности определения координат для земельных участков, отнесенных к землям населенных пунктов - 0,3м., что также является основанием для исправления реестровой

1	2	3 ошибки. Данная ошибка могла произойти в связи с нарушением технологии проведения геодезических работ. Используемые при проведении работ геодезические приборы не могли дать высокую точность определения углов и расстояний, т.о. при проложении теодолитного хода могла быть накоплена ошибка (невязка), что привело к ошибочному определению координат характерных точек границ земельного участка и соответственно некорректному внесению в ЕГРН данных о координатах характерных точек Для устранения вышеуказанных расхождений, были выполнены работы по приведению границ земельного участка в соответствие с фактическим использованием, позволяющим однозначно определить местоположение границ земельного участка (фактическая граница – стены строения, металлический забор, межа), внесены исправления в координаты поворотных точек границ земельного участка, что привело к изменению конфигурации. Границы земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:51 закреплены на местности с использованием объектов искусственного происхождения (от точки н563У до точки 587 граница проходит по металлическому забору (сетке-рабице); от точки 587 до точки 589 – по меже; от точки 589 до точки 590 - по металлическому забору (сетке-рабице), от точки 590 до точки 566 - по меже, от точки н566У до точки н564У – по стене строения, от точки н654У до точки н563У - по металлическому забору (сетке-рабице)), поворотные точки 586, 589, 590, 566 закреплены металлическими столбами, точки 584, 585 закреплены деревянными столбами, точки 565, 564 закреплены углами строения, точки 563, 587, 588 закрепления не имеют. В данных границах земельный участок существует на местности более 15 лет, на что указывает факт существования на земельном участке жилого дома (13:11:0101006:139) с датой завершения строительства в 1994г. и подтверждается Ортофотопланом залета аэрофотосъемки Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ от 1995г., обновленным в 2008г. в масштабе М 1:5000. Площадь участка в результате работ осталась неизменной.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		13:11:0101006:51 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:95	
Система координат				МСК-13, зона 1		Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
634	374 901,34	1 241 374,38	374 901,34	1 241 400,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
635	374 914,80	1 241 406,37	374 914,80	1 241 432,54			
636	374 879,70	1 241 420,31	374 879,70	1 241 446,48			
633	374 867,85	1 241 391,36	374 867,84	1 241 417,52			
634	374 901,34	1 241 374,38	374 901,34	1 241 400,55			
Вырез 1 из 1							
637	—	—	374 893,10	1 241 440,79	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
638	—	—	374 888,69	1 241 439,04	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
639	—	—	374 888,78	1 241 438,81			
640	—	—	374 893,19	1 241 440,56			
637	—	—	374 893,10	1 241 440,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:95 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
634	635	34,71	по меже	согласовано
635	636	37,77		
636	633	31,29		
633	634	37,55		

Вырез 1 из 1

637	638	4,74	по периметру газовой стойки	согласовано
638	639	0,25		
639	640	4,74		
640	637	0,25		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:95 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, Земельный участок 2 "а"
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,240 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{1240} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 240,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = P_{мин} = 10$ $P_{макс} = P_{макс} = 100\,000$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:180; 13:11:0101006:183; 13:11:0000000:224; 13:11:0000000:277
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации и обслуживания существующей водонапорной башни
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования

1	2	3
10.	Иные сведения	При выполнении геодезических работ по определению координат характерных точек границ земельного участка было установлено несоответствие фактических границ земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:95 сведениям, внесенным в ЕГРН. Произошло смещение земельного участка в западном направлении на 26,2 м., относительно его фактического местоположения, при этом земельный участок располагается на дороге по улице Строительная, в результате чего участок с К№ 13:11:0101006:296 был сформирован в обход данного участка, а автомобильная дорога 13:11:0101006:297 поставлена на кадастровый учет поверх данного участка. Кроме того водозаборный узел (К№ 13:11:0101006:183) частично располагается за границами участка. Сведения о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:95 внесены в ЕГРН на основании Описания земельного участка от 03.07.2006г., подготовленного Кадошкинским отделением филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Республике Мордовия (Ананьевым Н.Е.). Данная ошибка могла произойти в связи с нарушением технологии проведения геодезических работ. И использованные при проведении работ геодезические приборы не могли дать высокую точность определения углов и расстояний, т.о. при проложении теодолитного хода могла быть накоплена ошибка (невязка), что привело к ошибочному определению координат характерных точек границ земельного участка и соответственно некорректному внесению в ЕГРН данных о координатах характерных точек. Для устранения вышеуказанных расхождений, были выполнены работы по приведению координат и границ земельного участка в соответствие с фактическим использованием, позволяющим однозначно определить местоположение границ земельного участка (фактическая граница - межа), внесены исправления в координаты поворотных точек границ земельного участка, конфигурация и площадь участка не изменились. Границы земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:95 закреплены на местности с использованием объектов искусственного происхождения (от точки 634 до точки 634 граница проходит по меже), поворотные точки 634-636 закрепления не имеют. В данных границах земельный участок существует на местности более 15 лет, что подтверждается Ортофотопланом залета аэрофотосъемки Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ от 1995г., обновленным в 2008г. в масштабе М 1:5000. Площадь участка в результате работ не изменилась.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		13:11:0101006:95 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:82		
Система координат				МСК-13, зона 1		Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
641	375 057,58	1 241 394,95	375 058,71	1 241 398,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	металлический столб	
642	375 070,17	1 241 439,86	375 073,10	1 241 439,75				
н643У	—	—	375 059,40	1 241 445,11			Закрепление отсутствует	
644	375 048,41	1 241 448,23	375 048,26	1 241 448,01				
645	375 046,12	1 241 440,83	375 045,94	1 241 441,46				угол строения
646	375 041,57	1 241 432,70	375 041,70	1 241 433,02				металлический столб

1	2	3	4	5	6	7	8
н647У	—	—	375 034,92	1 241 417,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
648	375 030,97	1 241 406,32	375 031,95	1 241 409,09			металлический столб
н649У	—	—	375 050,41	1 241 401,52			
641	375 057,58	1 241 394,95	375 058,71	1 241 398,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
641	642	43,59	по деревянному забору	согласовано
642	н643У	14,71	по меже	
н643У	644	11,51		
644	645	6,95	по стене строения	
645	646	9,45	по металлическому забору	
646	н647У	16,95	по металлическому забору и стене строения	
н647У	648	8,91	по металлическому забору (сетка-рабица)	
648	н649У	19,95		
н649У	641	8,80	по меже	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 24
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,198 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,198,00)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 198,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\,000$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:111; 13:11:0000000:222
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	п.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" (ред. от 28.12.2013). В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ) 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за

1	2	3 исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ). Учётный номер зоны 13.00.2.126. Обременение возникает на основании: Приказ «Об установлении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек Сивинь, Инсарка на территории Республики Мордовия» № №1042, от 21 сентября 2016 г., документ выдан Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия. При выполнении геодезических работ по определению координат характерных точек границ земельного участка было установлено несоответствие фактических границ земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:82 сведениям, внесенным в ЕГРН. Произошло смещение земельного участка в юго-западном направлении, относительно его фактического местоположения. Кроме того, границы участка сформированы с вклиниваниями, вкрапливаниями и чересполосицей относительно границ смежных земельных участков 13:11:0101006:153 и 13:11:0101006:96, что не соответствует действительности и противоречит основам ЗК РФ. Сведения о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:82 внесены в ЕГРН в соответствии с Описанием земельного участка от 31.01.2007г., подготовленного Кадошкинским отделением филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Республике Мордовия (Ананьевым Н.Е.). Координаты, указанные в Описании и внесенные в ЕГРН, определены с точностью ниже нормативной
---	---	--

1	2	3 точности определения координат для земельных участков, отнесенных к землям населенных пунктов - 0,3м., что также является основанием для исправления реестровой ошибки. Данная ошибка могла произойти в связи с нарушением технологии проведения геодезических работ. Использованные при проведении работ геодезические приборы не могли дать высокую точность определения углов и расстояний, т.о. при проложении теодолитного хода могла быть накоплена ошибка (невязка), что привело к ошибочному определению координат характерных точек границ земельного участка и соответственно некорректному внесению в ЕГРН данных о координатах характерных точек Для устранения вышеуказанных расхождений, были выполнены работы по приведению границ земельного участка в соответствие с фактическим использованием, позволяющим однозначно определить местоположение границ земельного участка (фактическая граница – стены строения, металлический и деревянный забор, межа), внесены исправления в координаты поворотных точек границ земельного участка, что привело к изменению конфигурации. Границы земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:82 закреплены на местности с использованием объектов искусственного происхождения (от точки 641 до точки 642 граница проходит по деревянному забору; от точки 642 до точки 644 – по меже; от точки 644 до точки 645 - по стене строения, от точки 645 до точки н647У - по металлическому забору и стене строения, от точки н647У до точки н649У – по металлическому забору (сетке-рабице), от точки н649У до точки 641 - по меже), поворотные точки 641, 642, 646, 648, 649 закреплены металлическими столбами, точка 645 закреплена углом строения, точки 643, 644, 647 закрепления не имеют. В данных границах земельный участок существует на местности более 15 лет, на что указывает факт существования на земельном участке жилого дома (13:11:0101006:111) с датой завершения строительства в 1997г. и подтверждается Ортофотопланом залета аэрофотосъемки Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ от 1995г., обновленным в 2008г. в масштабе М 1:5000. Площадь участка в результате работ осталась неизменной.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		
1.	—	13:11:0101006:82 :

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:27	
Система координат			МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
884	374 824,66	1 241 680,49	374 828,16	1 241 683,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н885У	—	—	374 833,00	1 241 690,21			металлический столб
н886У	—	—	374 836,84	1 241 696,96			
н887У	—	—	374 840,63	1 241 704,64			
н888У	—	—	374 849,68	1 241 719,38			
889	374 849,41	1 241 719,84	374 849,38	1 241 719,56			металлический столб

1	2	3	4	5	6	7	8
н890У	—	—	374 851,16	1 241 723,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
891	374 851,55	1 241 724,00	374 851,31	1 241 724,08			
н892У	—	—	374 842,67	1 241 728,72			
893	374 824,36	1 241 739,59	374 824,39	1 241 739,53			
894	—	—	374 824,19	1 241 739,14			деревянный столб
н895У	—	—	374 821,19	1 241 733,44			
н896У	—	—	374 806,89	1 241 704,25			
897	374 801,69	1 241 693,30	374 801,57	1 241 693,30			Закрепление отсутствует
884	374 824,66	1 241 680,49	374 828,16	1 241 683,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101006:27	:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
884	н885У	8,63	по меже	согласовано		
н885У	н886У	7,77	по металлическому забору (сетка-рабица)			
н886У	н887У	8,56	по деревянному забору			
н887У	н888У	17,30	по стене строения			
н888У	889	0,35				
889	н890У	4,53	по металлическому забору (сетка-рабица)			
н890У	891	0,38	по металлическому забору			
891	н892У	9,81				
н892У	893	21,24				
893	894	0,44				
894	н895У	6,44	по деревянному забору			
н895У	н896У	32,50	по деревянному забору и стенам строений			
н896У	897	12,17	по меже			
897	884	28,49				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером					13:11:0101006:27	:
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 28			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²		1 487 ± 13,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{1487} = 13$			

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 487,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:109
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	При выполнении геодезических работ по определению координат характерных точек границ земельного участка было установлено несоответствие фактических границ земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:27 сведениям, внесенным в ЕГРН. В ходе работ выявлено, что граница, по сведениям ЕГРН, от точки 884 до точки 889 пересекает границы капитального строения, в результате чего часть объекта находится за пределами участка. Смещение привело к образованию чересполосицы по границе со смежным участком 13:11:0101006:300, что не соответствует действительности и противоречит основам ЗК РФ. Сведения о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:27 внесены в ЕГРН в соответствии с Описанием земельного участка от 29.07.2005г., подготовленного Кадошкинским отделением филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Республике Мордовия (Ананьевым Н.Е.). Координаты, указанные в Описании и внесенные в ЕГРН, определены с точностью ниже нормативной точности определения координат для земельных участков, отнесенных к землям населенных пунктов - 0,3м., что также является основанием для исправления реестровой ошибки. Данная ошибка могла произойти в связи с нарушением технологии проведения геодезических работ. Используемые при проведении работ геодезические приборы не могли дать высокую точность определения углов и расстояний, т.о. при проложении теодолитного хода могла быть накоплена ошибка (невязка), что привело к ошибочному определению координат характерных точек границ земельного участка и соответственно некорректному внесению в ЕГРН данных о координатах характерных точек Для устранения вышеуказанных расхождений, были выполнены работы по приведению

1	2	3
		границ земельного участка в соответствие с фактическим использованием, позволяющим однозначно определить местоположение границ земельного участка (фактическая граница – стены строения, металлический и деревянный забор, межа), внесены исправления в координаты поворотных точек границ земельного участка, что привело к изменению конфигурации. Границы земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:27 закреплены на местности с использованием объектов искусственного происхождения (от точки 884 до точки н885У граница проходит по меже; от точки н885У до точки н886У – по металлическому забору (сетка-рабица); от точки н886У до точки н887У - по деревянному забору, от точки н887У до точки 889 - по стене строения, от точки 889 до точки 894 – по металлическому забору (сетке-рабице), от точки 894 до точки н896У - по деревянному забору и стенам строений, от точки н896У до точки 884 – по меже), поворотные точки 885, 886, 889, 890, 891, 892, 893, 894 закреплены металлическими столбами, точка 887, 888 закреплены углами строений, точки 895, 896 закреплены деревянными столбами, точки 884, 897 закрепления не имеют. В данных границах земельный участок существует на местности более 15 лет, на что указывает факт существования на земельном участке жилого дома (13:11:0101006:109) с датой завершения строительства в 1978г. и подтверждается Ортофотопланом залета аэрофотосъемки Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ от 1995г., обновленным в 2008г. в масштабе М 1:5000. Площадь участка в результате работ осталась неизменной.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:27 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:28 :
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
897	374 801,96	1 241 693,86	374 801,57	1 241 693,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н896У	—	—	374 806,89	1 241 704,25			деревянный столб
н895У	—	—	374 821,19	1 241 733,44			
894	374 824,06	1 241 739,00	374 824,19	1 241 739,14			металлический столб
н898У	—	—	374 822,05	1 241 740,16			
н899У	—	—	374 805,87	1 241 749,46			
900	374 797,72	1 241 753,88	374 797,66	1 241 753,73			
901	374 792,08	1 241 744,41	374 793,06	1 241 744,97			угол строения
902	374 772,79	1 241 711,08	374 772,66	1 241 710,37			Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
897	374 801,96	1 241 693,86	374 801,57	1 241 693,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
Вырез 1 из 3							
903	374 814,16	1 241 741,20	374 814,16	1 241 741,20	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
904	374 814,36	1 241 741,20	374 814,36	1 241 741,20			
905	374 814,36	1 241 741,40	374 814,36	1 241 741,40			
906	374 814,16	1 241 741,40	374 814,16	1 241 741,40			
903	374 814,16	1 241 741,20	374 814,16	1 241 741,20			
Вырез 2 из 3							
907	374 805,65	1 241 745,91	374 805,65	1 241 745,91	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
908	374 805,86	1 241 745,91	374 805,86	1 241 745,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
909	374 805,86	1 241 746,12	374 805,86	1 241 746,12	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
910	374 805,65	1 241 746,12	374 805,65	1 241 746,12			
907	374 805,65	1 241 745,91	374 805,65	1 241 745,91			

Вырез 3 из 3

911	374 797,66	1 241 750,55	374 797,66	1 241 750,55	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
912	374 797,86	1 241 750,55	374 797,86	1 241 750,55			
913	374 797,86	1 241 750,75	374 797,86	1 241 750,75			
914	374 797,66	1 241 750,75	374 797,66	1 241 750,75			
911	374 797,66	1 241 750,55	374 797,66	1 241 750,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
897	н896У	12,17	по меже	согласовано
н896У	н895У	32,50	по деревянному забору и стенам строений	
н895У	894	6,44	по деревянному забору	
894	н898У	2,37	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н898У	н899У	18,66		
н899У	900	9,25		
900	901	9,89		
901	902	40,17	по деревянному забору и стенам строений	
902	897	33,57	по меже	
Вырез 1 из 3				
903	904	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
904	905	0,20		
905	906	0,20		
906	903	0,20		
Вырез 2 из 3				
907	908	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
908	909	0,21		
909	910	0,21		
910	907	0,21		
Вырез 3 из 3				
911	912	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
912	913	0,20		
913	914	0,20		
914	911	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:28 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 26	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,600 \pm 14,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{1600} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 600,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:117
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли (земельные участки) общего пользования
10.	Иные сведения	Особые условия использования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 г. № 160. Учётный номер зоны 13:11-6.80. Обременение возникает на основании: Карта (план) № б\н, от 1 декабря 2011 г., документ выдан ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" п.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" (ред. от 28.12.2013). В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ) 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных

1	2	3 станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ). Учётный номер зоны 13:00-6.247. Обременение возникает на основании: Приказ «Об установлении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек Сивинь, Инсарка на территории Республики Мордовия» № №1042, от 21 сентября 2016 г., документ выдан Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Ипотека в силу закона. Обременение возникает на основании: Договор купли-продажи от 4 марта 2021 г. При выполнении геодезических работ по определению координат характерных точек границ земельного участка было установлено несоответствие фактических границ земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:28 сведениям, внесенным в ЕГРН. В ходе работ выявлено, что граница участка, по сведениям ЕГРН, от точки 901 до точки 902 пересекает границы капитальных строений, стоящих по границе землепользования, в результате чего часть объектов, принадлежащих собственнику участка 13:11:0101006:29 находится в границах участка 13:11:0101006:28. Сведения о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:28 внесены в ЕГРН на основании Межевого плана от 19.01.2021г., подготовленного ООО «Гипрозем С» (Мангутовой Ю.З.). Данная ошибка могла произойти в связи с нарушением технологии проведения геодезических работ, что привело к ошибочному определению координат характерных точек границ земельного участка и соответственно некорректному внесению в ЕГРН
---	---	---

1	2	3
		данных о координатах характерных точек Для устранения вышеуказанных расхождений, были выполнены работы по приведению границ земельного участка в соответствие с фактическим использованием, позволяющим однозначно определить местоположение границ земельного участка (фактическая граница – стены строения, металлический и деревянный забор, межа), внесены исправления в координаты поворотных точек границ земельного участка, что привело к изменению конфигурации. Границы земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:28 закреплены на местности с использованием объектов искусственного происхождения (от точки 897 до точки н896У граница проходит по меже; от точки н896У до точки 894 – по деревянному забору и стенам строений; от точки 894 до точки 901 – по металлическому забору (сетке-рабице), от точки 901 до точки 902 - по деревянному забору и стенам строений, от точки 902 до точки 897 – по меже), поворотные точки 894, 898, 899, 900 закреплены металлическими столбами, точка 896, 895 закреплены деревянными столбами, точка 901 закреплена углом строения, точки 902, 897 закрепления не имеют. В данных границах земельный участок существует на местности более 15 лет, на что указывает факт существования на земельном участке жилого дома (13:11:0101006:117) с датой завершения строительства в 1979г. и подтверждается Ортофотопланом залета аэрофотосъемки Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастръемка" - ВИСХАГИ от 1995г., обновленным в 2008г. в масштабе М 1:5000. Площадь участка в результате работ осталась неизменной.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:28 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:175 :
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
966	374 737,98	1 241 654,37	374 733,67	1 241 657,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
н967У	—	—	374 756,23	1 241 688,66			угол строения
968	374 763,01	1 241 694,17	374 758,52	1 241 692,50			
969	374 785,42	1 241 678,96	374 783,56	1 241 676,15			
н970У	—	—	374 786,49	1 241 679,73			металлический столб
971	374 791,49	1 241 688,92	374 793,14	1 241 689,39			
н972У	—	—	374 782,07	1 241 696,68			
922	374 768,76	1 241 703,68	374 769,19	1 241 704,45			
921	374 764,87	1 241 697,38	374 764,87	1 241 697,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
920	374 756,10	1 241 703,52	374 755,53	1 241 704,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
973	374 739,73	1 241 677,87	374 738,98	1 241 678,21			
974	374 737,94	1 241 678,67	374 737,94	1 241 678,67			
975	374 727,62	1 241 661,87	374 727,62	1 241 661,87			
966	374 737,98	1 241 654,37	374 733,67	1 241 657,39			металлический столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:175 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
966	н967У	38,56	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н967У	968	4,47	по воротам кирпичного гаража	
968	969	29,91	по стенам строений	
969	н970У	4,63	по металлическому забору (сетка-рабица)	
н970У	971	11,73		
971	н972У	13,25		
н972У	922	15,04		
922	921	8,29		
921	920	11,52		
920	973	30,75	по меже	
973	974	1,14		

1	2	3	4	5
974	975	19,72	по меже	согласовано
975	966	7,53	по металлическому забору (сетка-рабица)	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				13:11:0101006:175 :
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 44/1	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²		900 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{900} = 11$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		900,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = Рмин = 600 Рмакс = Рмакс = 3 000	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли (земельные участки) общего пользования	

1	2	3
10.	Иные сведения	Аренда (в том числе, субаренда). Обременение возникает на основании: Договор аренды земельного участка № 22, от 25 ноября 2016 г., документ выдан зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия. При выполнении геодезических работ по определению координат характерных точек границ земельного участка было установлено несоответствие фактических границ земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:175 сведениям, внесенным в ЕГРН. Сведения о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:175 внесены в ЕГРН на основании Межевого плана от 26.05.2016г., подготовленного ООО "Гипрозем" (Мангутовой Ю.З.) в соответствии с Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района №207-П от 15.04.2016г. Участок формировался по смежной границе участка с кадастровым номером 13:11:0101006:35, сведения о которой содержались в ЕГРН на момент проведения работ. Однако в ходе работ было выявлено, что границы земельного участка 13:11:0101006:35 установлены с ошибкой, граница от точки 966 до точки 968 пересекает границы капитального строения, в результате чего объект находится в границах двух участков. Земельный участок 13:11:0101006:175 находится в Аренде у Ширшикова Виктора Алексеевич, участок 13:11:0101006:35 принадлежит ему на праве собственности. Для устранения вышеуказанных расхождений, были выполнены работы по приведению границ земельного участка в соответствие с фактическим использованием, позволяющим однозначно определить местоположение границ земельного участка (фактическая граница – стены строения, металлический и деревянный забор, межа), внесены исправления в координаты поворотных точек границ земельного участка, что привело к изменению конфигурации. Границы земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:175 закреплены на местности с использованием объектов искусственного происхождения (от точки 966 до точки н967У граница проходит по металлическому забору (сетке-рабице); от точки н967У до точки н968У – по воротам кирпичного гаража; от точки 968 до точки 969 - по стенам строений, от точки 969 до точки 920 - по металлическому забору (сетке-рабице), от точки 920 до точки 975 - по меже, от точки 975 до точки 966 – по металлическому забору (сетке-рабице)), поворотные точки 966, 970, 971, 972, 922, 921 закреплены металлическими столбами, точки 967, 968, 969 закреплены углами строений, точки 920, 973, 974, 975 закрепления не имеют. В данных границах земельный участок существует на местности более 15 лет, что подтверждается Ортофотопланом залета аэрофотосъемки Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастръемка" - ВИСХАГИ от 1995г., обновленным в 2008г. в масштабе М 1:5000. Площадь участка в результате работ осталась неизменной.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		13:11:0101006:175 :

1.	—												
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:35						:	
Система координат						МСК-13, зона 1						Зона №	1
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки						
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ										
	X	Y	X	Y									
1	2	3	4	5	6	7	8						
976	374 760,52	1 241 638,07	374 760,61	1 241 638,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб						
н977У	—	—	374 776,36	1 241 663,11									
н978У	—	—	374 778,33	1 241 665,50									
н979У	—	—	374 782,22	1 241 671,42			стена строения						
н980У	—	—	374 781,13	1 241 672,14									
969	374 785,42	1 241 678,96	374 783,56	1 241 676,15			угол строения						

1	2	3	4	5	6	7	8
968	374 763,01	1 241 694,17	374 758,52	1 241 692,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	угол строения
н967У	—	—	374 756,23	1 241 688,66			
966	374 737,98	1 241 654,37	374 733,67	1 241 657,39			металлический столб
976	374 760,52	1 241 638,07	374 760,61	1 241 638,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:35 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
976	н977У	29,63	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
н977У	н978У	3,10		
н978У	н979У	7,08		
н979У	н980У	1,31	по стене строения	
н980У	969	4,69		
969	968	29,91	по стене строений	
968	н967У	4,47	по воротам кирпичного гаража	
н967У	966	38,56	по металлическому забору (сетка-рабица)	
966	976	33,19		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:35 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 44А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,390 \pm 13,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,1 * \sqrt{1390} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 300,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	90
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = P_{мин} = 600$ $P_{макс} = P_{макс} = 3\,000$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:169
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	13:11:0101006:175, Земли (земельные участки) общего пользования

1	2	3
10.	Иные сведения	При выполнении геодезических работ по определению координат характерных точек границ земельного участка было установлено несоответствие фактических границ земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:35 сведениям, внесенным в ЕГРН. В ходе работ выявлено, что граница участка, по сведениям ЕГРН, от точки 968 до точки 966 пересекает границы капитального строения, стоящего по границе землепользования, в результате чего часть объекта, принадлежащая собственнику участка 13:11:0101006:35 располагается в границах участка 13:11:0101006:175, находящегося в аренде у Ширшикова Виктора Алексеевич Сведения о местоположении границ и площади земельного участка внесены в ЕГРН на основании Межевого плана от 16.02.2016г., подготовленного ООО «Гипрозем» (Мангутовой Ю.З.). Данная ошибка могла произойти в связи с нарушением технологии проведения геодезических работ, что привело к ошибочному определению координат характерных точек границ земельного участка и соответственно некорректному внесению в ЕГРН данных о координатах характерных точек. Для устранения вышеуказанных расхождений, были выполнены работы по приведению границ земельного участка в соответствие с фактическим использованием, позволяющим однозначно определить местоположение границ земельного участка (фактическая граница – стены строений, металлический забор), внесены исправления в координаты поворотных точек границ земельного участка, что привело к изменению конфигурации. Границы земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:35 закреплены на местности с использованием объектов искусственного происхождения (от точки 976 до точки н879У граница проходит по металлическому забору (сетке-рабице); от точки н879У до точки 968 – по стенам строений; от точки 968 до точки н967У – по воротам кирпичного гаража, от точки н967У до точки 976 - по металлическому забору (сетке-рабице)), поворотные точки 976, 977, 978, 966 закреплены металлическими столбами, точка 979, 980, 969, 968, 967 закреплены стенами и углами строений. В данных границах земельный участок существует на местности более 15 лет, на что указывает факт существования на земельном участке жилого дома (13:11:0101006:169) с датой завершения строительства в 1988г. и подтверждается Ортофотопланом залета аэрофотосъемки Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ от 1995г., обновленным в 2008г. в масштабе М 1:5000. Площадь участка после уточнения увеличилась на значение, которое не превышает предельный минимальный размер, установленный в ПЗиЗ, для участков с разрешенным видом использования «Для личного подсобного хозяйства».
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		13:11:0101006:35 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:62		:
Система координат				МСК-13, зона 1		Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1045	89 914,70	62 066,93	375 026,23	1 241 553,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует	
1046	89 959,12	62 087,64	375 070,65	1 241 574,40				
1047	89 963,63	62 094,56	375 075,16	1 241 581,32				
1048	89 923,34	62 187,11	375 034,87	1 241 673,87				
1049	89 918,34	62 184,92	375 029,87	1 241 671,68				
1050	89 893,87	62 237,70	375 005,40	1 241 724,46				металлический столб

1	2	3	4	5	6	7	8
1051	89 841,20	62 187,98	374 952,73	1 241 674,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	металлический столб
1045	89 914,70	62 066,93	375 026,23	1 241 553,68			Закрепление отсутствует
Вырез 1 из 2							
1052	—	—	375 022,55	1 241 659,80	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1053	—	—	375 022,50	1 241 659,55			
1054	—	—	375 026,71	1 241 658,70			
1055	—	—	375 026,76	1 241 658,94			
1052	—	—	375 022,55	1 241 659,80			
Вырез 2 из 2							
1056	—	—	374 990,92	1 241 665,39	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
1057	—	—	374 990,79	1 241 665,25	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1058	—	—	374 990,97	1 241 665,08			
1059	—	—	374 991,10	1 241 665,21			
1056	—	—	374 990,92	1 241 665,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:62 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1045	1046	49,01	по металлическому забору (сетка-рабица)	согласовано
1046	1047	8,26	по меже	
1047	1048	100,94	по металлическому забору (сетка-рабица) и меже	
1048	1049	5,46		
1049	1050	58,18		
1050	1051	72,43	по металлическому забору (сетка-рабица)	
1051	1045	141,63	по металлическому забору (сетка-рабица) и меже	

Вырез 1 из 2

1052	1053	0,25	по периметру газовой стойки	согласовано
1053	1054	4,29		
1054	1055	0,25		
1055	1052	4,30		

Вырез 2 из 2

1056	1057	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
1057	1058	0,25		

1	2	3	4	5
1058	1059	0,18	по периметру газовой стойки	согласовано
1059	1056	0,25		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				13:11:0101006:62 :
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 43А	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		9 773 ± 35,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,1*√(9773) = 35	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		9 773,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = Рмин = 2 500 Рмакс = Рмакс = 500 000	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		13:11:0101014:335; 13:11:0101014:337; 13:11:0101014:338; 13:11:0101006:181; 13:11:0000000:220; 13:11:0000000:222	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для эксплуатации и обслуживания комплекса очистных сооружений	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли (земельные участки) общего пользования	

1	2	3
10.	Иные сведения	Согласно КПТ №КУВИ-001/2022-84009695 от 01.06.2022г. координаты характерных точек границ земельного участка 13:11:0101006:62 определены в условной системе координат, отличной от системы координат МСК-13, в соответствии с которой осуществляется ведение ЕГРН в настоящий момент. Таким образом, учитывая позицию Росреестра, выраженную в Письме от 15 февраля 2021г. №14-02039/21@, такие границы считаются не соответствующими требованиям, установленным на основании Закона №218-ФЗ, и в отношении данного земельного участка возможно выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ. Сведения о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:62 внесены в ЕГРН на основании Постановления "О предоставлении земельного участка" №17 от 14.02.2003г., выданного Администрацией поселка Кадошкино. В рамках выполнения ККР было проведено повторное уточнение местоположения границ данного земельного участка, при этом внешняя часть границы от точки 1045 до точки 1045 не изменяется и соответствует конфигурации, содержащейся в ЕГРН. Были добавлены 2 внутренних контура: 1052-1052, 1056-1056 - вырезы под столбами воздушных линий электропередач по границе земельного участка с К№13:11:0101006:101. Изменение площади не происходит. Границы земельного участка закреплены на местности с использованием объектов искусственного происхождения (металлическим забором и межей), поворотные точки 1045, 1046, 1047, 1048, 1049 - закрепления не имеют, точки 1050, 1051 – закреплены металлическими столбами. В данных границах земельный участок существует на местности более 15 лет, на что указывает факт существования на земельном участке объектов капитального строительства под кадастровыми номерами 13:11:0101014:335, 13:11:0101014:337, 13:11:0101014:338 с датой завершения строительства в 1976г. и подтверждается Ортофотопланом залета аэрофотосъемки Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ от 1995г., обновленным в 2008г. в масштабе М 1:5000.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		13:11:0101006:62 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:296	
Система координат				МСК-13, зона 1		Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1060	374 683,88	1 241 359,20	374 682,33	1 241 366,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1061	374 689,05	1 241 354,93	374 686,41	1 241 361,07			
1062	374 700,17	1 241 368,38	374 698,82	1 241 369,91			
1063	374 710,20	1 241 374,79	374 710,20	1 241 374,79	Аналитический метод		
1064	374 757,12	1 241 406,84	374 754,01	1 241 410,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		
1065	374 775,74	1 241 423,25	374 769,95	1 241 425,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
1066	374 779,63	1 241 423,69	374 773,84	1 241 425,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
н1067У	—	—	374 783,15	1 241 419,92	Аналитический метод		
н1068У	—	—	374 794,18	1 241 416,03			
1069	374 797,07	1 241 414,91	374 804,29	1 241 415,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		
1070	374 833,32	1 241 403,02	374 833,60	1 241 404,85			
1071	374 867,58	1 241 390,67	374 863,87	1 241 393,70			
1072	374 869,88	1 241 396,75	374 866,15	1 241 399,89			
1073	374 835,43	1 241 409,16	374 835,84	1 241 411,05			
1074	374 799,17	1 241 421,13	374 805,75	1 241 421,60			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1075У	—	—	374 795,56	1 241 422,53	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1076	374 790,66	1 241 425,36	374 785,99	1 241 425,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		
1077	374 783,63	1 241 428,95	374 778,37	1 241 430,84			
1078	374 783,43	1 241 430,80	374 778,10	1 241 432,68			
1079	374 807,81	1 241 456,18	374 806,06	1 241 458,07			
1080	374 831,90	1 241 476,01	374 827,72	1 241 478,64			
1081	374 834,72	1 241 475,74	374 830,54	1 241 478,37			
1082	374 840,41	1 241 470,64	374 841,48	1 241 473,12			
1083	374 849,21	1 241 466,77	—	—	—		

1	2	3	4	5	6	7	8
1084	374 872,98	1 241 458,70	374 873,67	1 241 460,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1085	374 910,22	1 241 444,22	374 910,76	1 241 445,65			
1086	374 963,64	1 241 424,63	374 963,82	1 241 425,13			
1087	374 998,35	1 241 412,41	374 998,35	1 241 412,41	Аналитический метод		
1088	375 041,58	1 241 392,97	375 042,87	1 241 396,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		
1089	375 106,07	1 241 369,76	375 107,38	1 241 373,39			
1090	375 107,83	1 241 374,66	375 109,12	1 241 378,29			
1091	375 043,53	1 241 397,80	375 044,83	1 241 401,04			
1092	375 000,28	1 241 417,24	375 000,28	1 241 417,24	Аналитический метод		

1	2	3	4	5	6	7	8
1093	374 965,40	1 241 429,52	374 965,54	1 241 430,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1094	374 912,06	1 241 449,09	374 912,60	1 241 450,53			
1095	374 875,13	1 241 463,47	374 875,81	1 241 465,01			
1096	374 851,09	1 241 471,62	—	—	—		
1097	374 843,27	1 241 475,07	374 844,34	1 241 477,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		
1098	374 838,40	1 241 479,43	374 834,22	1 241 482,06			
1099	374 838,92	1 241 482,43	374 834,74	1 241 485,06			
1100	374 871,08	1 241 513,75	374 868,68	1 241 515,97			
1101	374 893,62	1 241 540,51	374 893,62	1 241 540,51	Аналитический метод		

1	2	3	4	5	6	7	8
1102	374 885,67	1 241 545,89	374 885,67	1 241 545,89	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1103	374 885,56	1 241 540,95	374 885,56	1 241 540,95			
1104	374 866,17	1 241 518,32	374 863,78	1 241 520,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		
1105	374 830,19	1 241 483,28	374 826,01	1 241 485,91			
1106	374 803,25	1 241 461,10	374 801,50	1 241 462,99			
1107	374 773,92	1 241 430,57	374 771,21	1 241 435,48			
1108	374 753,00	1 241 412,13	374 749,86	1 241 416,12			
1109	374 705,37	1 241 379,51	374 705,37	1 241 379,51	Аналитический метод		
1110	374 695,67	1 241 373,46	374 694,32	1 241 374,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		

1	2	3	4	5	6	7	8
1060	374 683,88	1 241 359,20	374 682,33	1 241 366,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
Вырез 1 из 2							
1111	374 797,39	1 241 416,78	374 797,39	1 241 416,78	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1112	374 797,59	1 241 416,78	374 797,59	1 241 416,78			
1113	374 797,59	1 241 416,98	374 797,59	1 241 416,98			
1114	374 797,39	1 241 416,98	374 797,39	1 241 416,98			
1111	374 797,39	1 241 416,78	374 797,39	1 241 416,78			
Вырез 2 из 2							
1115	—	—	374 737,62	1 241 405,50	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1116	—	—	374 737,49	1 241 405,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
1117	—	—	374 737,67	1 241 405,19	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1118	—	—	374 737,80	1 241 405,32			
1115	—	—	374 737,62	1 241 405,50			
2							
1119	374 902,94	1 241 378,17	374 903,46	1 241 379,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1120	374 934,50	1 241 368,07	374 934,50	1 241 368,07	Аналитический метод		
1121	374 961,77	1 241 358,93	374 961,77	1 241 358,93			
1122	374 994,33	1 241 347,33	374 994,33	1 241 347,33			
1123	375 025,38	1 241 336,54	375 025,38	1 241 336,54			
1124	375 053,12	1 241 330,13	375 053,12	1 241 330,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
1125	375 072,56	1 241 324,07	375 072,56	1 241 324,07	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1126	375 088,56	1 241 320,47	375 089,23	1 241 319,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		
1127	375 126,41	1 241 317,61	375 126,41	1 241 317,61	Аналитический метод		
1128	375 126,90	1 241 324,09	375 126,90	1 241 324,09			
479	375 089,52	1 241 326,91	375 090,19	1 241 326,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		металлический столб
1129	375 074,25	1 241 330,35	375 074,25	1 241 330,35	Аналитический метод		Закрепление отсутствует
1130	375 054,82	1 241 336,41	375 054,82	1 241 336,41			
1131	375 027,18	1 241 342,79	375 027,18	1 241 342,79			
1132	374 996,49	1 241 353,46	374 996,49	1 241 353,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
1133	374 963,90	1 241 365,07	374 963,90	1 241 365,07	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1134	374 936,52	1 241 374,25	374 936,52	1 241 374,25			
1135	374 905,48	1 241 384,18	374 905,98	1 241 385,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		
1119	374 902,94	1 241 378,17	374 903,46	1 241 379,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

13:11:0101006:296

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
1060	1061	6,70	полоса отвода автомобильной дороги	согласовано
1061	1062	15,24		
1062	1063	12,38		
1063	1064	56,73		
1064	1065	21,64		
1065	1066	3,91		
1066	н1067У	11,07		
н1067У	н1068У	11,70		
н1068У	1069	10,15		
1069	1070	31,06		
1070	1071	32,26		
1071	1072	6,60		
1072	1073	32,30		
1073	1074	31,89		

1	2	3	4	5
1074	н1075У	10,23	полоса отвода автомобильной дороги	согласовано
н1075У	1076	10,16		
1076	1077	9,06		
1077	1078	1,86		
1078	1079	37,77		
1079	1080	29,87		
1080	1081	2,83		
1081	1082	12,13		
1082	1084	34,67		
1084	1085	39,86		
1085	1086	56,89		
1086	1087	36,80		
1087	1088	47,38		
1088	1089	68,43		
1089	1090	5,20		
1090	1091	68,20		
1091	1092	47,40		
1092	1093	37,02		
1093	1094	56,77		
1094	1095	39,54		
1095	1097	33,88		
1097	1098	11,08		
1098	1099	3,04		
1099	1100	45,91		
1100	1101	34,99		
1101	1102	9,60		
1102	1103	4,94		
1103	1104	29,85		
1104	1105	51,24		
1105	1106	33,56		
1106	1107	40,92		
1107	1108	28,82		
1108	1109	57,62		
1109	1110	11,94		

1	2	3	4	5
1110	1060	14,76	полоса отвода автомобильной дороги	согласовано
Вырез 1 из 2				
1111	1112	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
1112	1113	0,20		
1113	1114	0,20		
1114	1111	0,20		
Вырез 2 из 2				
1115	1116	0,19	по периметру газовой стойки	согласовано
1116	1117	0,25		
1117	1118	0,18		
1118	1115	0,25		
2				
1119	1120	33,04	полоса отвода автомобильной дороги	согласовано
1120	1121	28,76		
1121	1122	34,56		
1122	1123	32,87		
1123	1124	28,47		
1124	1125	20,36		
1125	1126	17,26		
1126	1127	37,23		
1127	1128	6,50		
1128	479	36,76		
479	1129	16,52		
1129	1130	20,35		
1130	1131	28,37		
1131	1132	32,49		
1132	1133	34,60		
1133	1134	28,88		
1134	1135	32,51		
1135	1119	6,51		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:296 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$5\,509 \pm 26,00$, (1) $4\,005,03 \text{ м}^2 \pm 22,15 \text{ м}^2$, (2) $1\,504,03 \text{ м}^2 \pm 13,57 \text{ м}^2$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(5\,509,00)} = 26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	5 509,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0101006:297; 13:11:0000000:220; 13:11:0000000:222; 13:11:0000000:224; 13:11:0000000:277
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Автомобильный транспорт
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Для 13:11:0101006:296(1): Земли (земельные участки) общего пользования Для 13:11:0101006:296(2): Земли (земельные участки) общего пользования

1	2	3
10.	Иные сведения	При выполнении геодезических работ по определению координат характерных точек границ земельного участка было установлено несоответствие фактических границ земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:296 сведениям, внесенным в ЕГРН. Смещение происходит по всему периметру земельного участка в различных направлениях, относительно его фактического местоположения (асфальтированного покрытия автомобильной дороги), частично происходит наложение на землепользования, расположенные вдоль дороги. Сведения о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:296 внесены в ЕГРН на основании Межевого плана от 27.08.2021г., подготовленного ООО «Гипрозем С» (Мангутовой Ю.З.), в соответствии с Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района №288-П от 23.08.2021г. Сведения об автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Строительная были внесены позже – 23.03.2022г. (присвоен кадастровый номер 13:11:0101006:297), при этом было установлено местоположение характерных точек границ оси дороги, в отношении объекта капитального строительства также установлен факт наличия реестровой ошибки. Из Ортофотоплана, подготовленного 31.05.2021г. в масштабе 1:10000, предоставленного ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" наглядно видно, что автомобильная дорога имеет иную конфигурацию и не соответствует границам земельного участка, отображенным на схеме расположения границ земельного участка в августе, в дальнейшем утвержденным Постановлением №288-П. Данная ошибка могла произойти в связи с нарушением технологии проведения геодезических работ, что привело к ошибочному определению координат характерных точек границ земельного участка и соответственно некорректному внесению в ЕГРН данных о координатах характерных точек. Для устранения вышеуказанных расхождений, были выполнены работы по приведению координат и границ земельного участка в соответствие с фактическим использованием, позволяющим однозначно определить местоположение границ земельного участка (фактическая граница – асфальтовое покрытие, полоса отвода автомобильной дороги), внесены исправления в координаты поворотных точек границ земельного участка, конфигурация изменилась незначительно. В данных границах земельный участок существует на местности более 15 лет, на что указывает год завершения строительства автомобильной дороги (1995г.), содержащийся в сведениях ЕГРН, и подтверждается Ортофотопланом залета аэрофотосъемки Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ от 1995г., обновленным в 2008г. в масштабе М 1:5000. Площадь участка в результате работ осталась неизменной.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		
1.		13:11:0101006:296 :

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						13:11:0101006:160	
Система координат			МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
64	374 969,25	1 241 261,10	374 969,25	1 241 261,10	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
63	374 969,25	1 241 261,30	374 969,25	1 241 261,30			
83	374 969,05	1 241 261,30	374 969,05	1 241 261,30			
82	374 969,05	1 241 261,10	374 969,05	1 241 261,10			
64	374 969,25	1 241 261,10	374 969,25	1 241 261,10			
2							
116	374 972,32	1 241 279,72	374 972,32	1 241 279,72	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
117	374 972,12	1 241 279,72	374 972,12	1 241 279,72	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
118	374 972,12	1 241 279,52	374 972,12	1 241 279,52			
119	374 972,32	1 241 279,52	374 972,32	1 241 279,52			
116	374 972,32	1 241 279,72	374 972,32	1 241 279,72			

3

124	374 975,39	1 241 292,52	374 975,39	1 241 292,52	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
125	374 975,19	1 241 292,52	374 975,19	1 241 292,52			
126	374 975,19	1 241 292,32	374 975,19	1 241 292,32			
127	374 975,39	1 241 292,32	374 975,39	1 241 292,32			
124	374 975,39	1 241 292,52	374 975,39	1 241 292,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
4							
128	374 976,98	1 241 298,87	374 976,98	1 241 298,87	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
129	374 976,78	1 241 298,87	374 976,78	1 241 298,87			
130	374 976,78	1 241 298,67	374 976,78	1 241 298,67			
131	374 976,98	1 241 298,67	374 976,98	1 241 298,67			
128	374 976,98	1 241 298,87	374 976,98	1 241 298,87			
5							
624	374 988,04	1 241 406,08	374 988,04	1 241 406,08	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
625	374 987,84	1 241 406,08	374 987,84	1 241 406,08			
626	374 987,84	1 241 405,88	374 987,84	1 241 405,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
627	374 988,04	1 241 405,88	374 988,04	1 241 405,88	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
624	374 988,04	1 241 406,08	374 988,04	1 241 406,08			
6							
373	374 944,80	1 241 348,72	374 944,80	1 241 348,72	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
374	374 944,61	1 241 348,72	374 944,61	1 241 348,72			
375	374 944,61	1 241 348,52	374 944,61	1 241 348,52			
376	374 944,80	1 241 348,52	374 944,80	1 241 348,52			
373	374 944,80	1 241 348,72	374 944,80	1 241 348,72			
7							
377	374 939,51	1 241 350,10	374 939,51	1 241 350,10	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
378	374 939,31	1 241 350,10	374 939,31	1 241 350,10	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
379	374 939,31	1 241 349,90	374 939,31	1 241 349,90			
380	374 939,51	1 241 349,90	374 939,51	1 241 349,90			
377	374 939,51	1 241 350,10	374 939,51	1 241 350,10			
8							
363	374 899,72	1 241 361,00	374 899,72	1 241 361,00	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
364	374 899,52	1 241 361,00	374 899,52	1 241 361,00			
365	374 899,52	1 241 360,79	374 899,52	1 241 360,79			
366	374 899,72	1 241 360,79	374 899,72	1 241 360,79			
363	374 899,72	1 241 361,00	374 899,72	1 241 361,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
9							
301	374 791,56	1 241 400,80	374 791,56	1 241 400,80	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
302	374 791,36	1 241 400,80	374 791,36	1 241 400,80			
303	374 791,36	1 241 400,59	374 791,36	1 241 400,59			
304	374 791,56	1 241 400,59	374 791,56	1 241 400,59			
301	374 791,56	1 241 400,80	374 791,56	1 241 400,80			
10							
1136	374 811,66	1 241 454,46	374 811,66	1 241 454,46	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1137	374 811,66	1 241 454,66	374 811,66	1 241 454,66			
1138	374 811,47	1 241 454,66	374 811,47	1 241 454,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
1139	374 811,47	1 241 454,46	374 811,47	1 241 454,46	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1136	374 811,66	1 241 454,46	374 811,66	1 241 454,46			
11							
1140	374 813,67	1 241 459,85	374 813,67	1 241 459,85	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1141	374 813,67	1 241 460,06	374 813,67	1 241 460,06			
1142	374 813,48	1 241 460,06	374 813,48	1 241 460,06			
1143	374 813,48	1 241 459,85	374 813,48	1 241 459,85			
1140	374 813,67	1 241 459,85	374 813,67	1 241 459,85			
12							
1144	374 849,13	1 241 479,65	374 849,13	1 241 479,65	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1145	374 849,13	1 241 479,85	374 849,13	1 241 479,85	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1146	374 848,93	1 241 479,85	374 848,93	1 241 479,85			
1147	374 848,93	1 241 479,65	374 848,93	1 241 479,65			
1144	374 849,13	1 241 479,65	374 849,13	1 241 479,65			
13							
741	374 924,59	1 241 545,57	374 924,59	1 241 545,57	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
742	374 924,39	1 241 545,57	374 924,39	1 241 545,57			
743	374 924,39	1 241 545,37	374 924,39	1 241 545,37			
744	374 924,59	1 241 545,37	374 924,59	1 241 545,37			
741	374 924,59	1 241 545,57	374 924,59	1 241 545,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
14							
733	374 930,42	1 241 543,99	374 930,42	1 241 543,99	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
734	374 930,21	1 241 543,99	374 930,21	1 241 543,99			
735	374 930,21	1 241 543,78	374 930,21	1 241 543,78			
736	374 930,42	1 241 543,78	374 930,42	1 241 543,78			
733	374 930,42	1 241 543,99	374 930,42	1 241 543,99			
15							
1148	374 904,38	1 241 569,08	374 904,38	1 241 569,08	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1149	374 904,38	1 241 569,28	374 904,38	1 241 569,28			
1150	374 904,18	1 241 569,28	374 904,18	1 241 569,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
1151	374 904,18	1 241 569,08	374 904,18	1 241 569,08	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1148	374 904,38	1 241 569,08	374 904,38	1 241 569,08			
16							
786	374 897,07	1 241 587,48	374 897,07	1 241 587,48	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
787	374 896,88	1 241 587,48	374 896,88	1 241 587,48			
788	374 896,88	1 241 587,28	374 896,88	1 241 587,28			
789	374 897,07	1 241 587,28	374 897,07	1 241 587,28			
786	374 897,07	1 241 587,48	374 897,07	1 241 587,48			
17							
818	374 914,53	1 241 612,67	374 914,53	1 241 612,67	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
819	374 914,34	1 241 612,67	374 914,34	1 241 612,67	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
820	374 914,34	1 241 612,47	374 914,34	1 241 612,47			
821	374 914,53	1 241 612,47	374 914,53	1 241 612,47			
818	374 914,53	1 241 612,67	374 914,53	1 241 612,67			
18							
837	374 917,92	1 241 617,75	374 917,92	1 241 617,75	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
838	374 917,72	1 241 617,75	374 917,72	1 241 617,75			
839	374 917,72	1 241 617,55	374 917,72	1 241 617,55			
840	374 917,92	1 241 617,55	374 917,92	1 241 617,55			
837	374 917,92	1 241 617,75	374 917,92	1 241 617,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
19							
853	374 922,90	1 241 641,77	374 922,90	1 241 641,77	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
854	374 922,70	1 241 641,77	374 922,70	1 241 641,77			
855	374 922,70	1 241 641,57	374 922,70	1 241 641,57			
856	374 922,90	1 241 641,57	374 922,90	1 241 641,57			
853	374 922,90	1 241 641,77	374 922,90	1 241 641,77			
20							
1012	374 610,45	1 241 559,30	374 610,45	1 241 559,30	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1013	374 610,25	1 241 559,30	374 610,25	1 241 559,30			
1014	374 610,25	1 241 559,10	374 610,25	1 241 559,10			

1	2	3	4	5	6	7	8
1015	374 610,45	1 241 559,10	374 610,45	1 241 559,10	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1012	374 610,45	1 241 559,30	374 610,45	1 241 559,30			
21							
1033	374 620,71	1 241 582,48	374 620,71	1 241 582,48	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1034	374 620,51	1 241 582,48	374 620,51	1 241 582,48			
1035	374 620,51	1 241 582,28	374 620,51	1 241 582,28			
1036	374 620,71	1 241 582,28	374 620,71	1 241 582,28			
1033	374 620,71	1 241 582,48	374 620,71	1 241 582,48			
22							
1152	374 648,92	1 241 665,15	374 648,92	1 241 665,15	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1153	374 648,92	1 241 665,35	374 648,92	1 241 665,35	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1154	374 648,72	1 241 665,35	374 648,72	1 241 665,35			
1155	374 648,72	1 241 665,15	374 648,72	1 241 665,15			
1152	374 648,92	1 241 665,15	374 648,92	1 241 665,15			

23

1156	374 671,78	1 241 716,16	374 671,78	1 241 716,16	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1157	374 671,78	1 241 716,36	374 671,78	1 241 716,36			
1158	374 671,58	1 241 716,36	374 671,58	1 241 716,36			
1159	374 671,58	1 241 716,16	374 671,58	1 241 716,16			
1156	374 671,78	1 241 716,16	374 671,78	1 241 716,16			

1	2	3	4	5	6	7	8
24							
1160	375 105,56	1 241 225,22	375 105,56	1 241 225,22	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1161	375 105,56	1 241 225,43	375 105,56	1 241 225,43			
1162	375 105,36	1 241 225,43	375 105,36	1 241 225,43			
1163	375 105,36	1 241 225,22	375 105,36	1 241 225,22			
1160	375 105,56	1 241 225,22	375 105,56	1 241 225,22			
25							
1164	375 076,67	1 241 231,25	375 076,67	1 241 231,25	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1165	375 076,67	1 241 231,46	375 076,67	1 241 231,46			
1166	375 076,47	1 241 231,46	375 076,47	1 241 231,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
1167	375 076,47	1 241 231,25	375 076,47	1 241 231,25	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1164	375 076,67	1 241 231,25	375 076,67	1 241 231,25			
26							
1168	375 058,68	1 241 235,17	375 058,68	1 241 235,17	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1169	375 058,68	1 241 235,37	375 058,68	1 241 235,37			
1170	375 058,48	1 241 235,37	375 058,48	1 241 235,37			
1171	375 058,48	1 241 235,17	375 058,48	1 241 235,17			
1168	375 058,68	1 241 235,17	375 058,68	1 241 235,17			
27							
1172	375 052,75	1 241 236,55	375 052,75	1 241 236,55	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1173	375 052,75	1 241 236,75	375 052,75	1 241 236,75	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1174	375 052,55	1 241 236,75	375 052,55	1 241 236,75			
1175	375 052,55	1 241 236,55	375 052,55	1 241 236,55			
1172	375 052,75	1 241 236,55	375 052,75	1 241 236,55			
28							
1176	375 028,73	1 241 241,74	375 028,73	1 241 241,74	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1177	375 028,73	1 241 241,93	375 028,73	1 241 241,93			
1178	375 028,53	1 241 241,93	375 028,53	1 241 241,93			
1179	375 028,53	1 241 241,74	375 028,53	1 241 241,74			
1176	375 028,73	1 241 241,74	375 028,73	1 241 241,74			

1	2	3	4	5	6	7	8
29							
69	374 986,92	1 241 255,90	374 986,92	1 241 255,90	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
70	374 986,73	1 241 255,90	374 986,73	1 241 255,90			
71	374 986,73	1 241 255,70	374 986,73	1 241 255,70			
72	374 986,92	1 241 255,70	374 986,92	1 241 255,70			
69	374 986,92	1 241 255,90	374 986,92	1 241 255,90			
30							
88	374 941,00	1 241 267,97	374 941,00	1 241 267,97	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
89	374 940,80	1 241 267,97	374 940,80	1 241 267,97			
90	374 940,80	1 241 267,77	374 940,80	1 241 267,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
91	374 941,00	1 241 267,77	374 941,00	1 241 267,77	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
88	374 941,00	1 241 267,97	374 941,00	1 241 267,97			
31							
174	374 894,96	1 241 281,41	374 894,96	1 241 281,41	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
175	374 894,76	1 241 281,41	374 894,76	1 241 281,41			
176	374 894,76	1 241 281,21	374 894,76	1 241 281,21			
177	374 894,96	1 241 281,21	374 894,96	1 241 281,21			
174	374 894,96	1 241 281,41	374 894,96	1 241 281,41			
32							
221	374 813,89	1 241 308,82	374 813,89	1 241 308,82	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
222	374 813,69	1 241 308,82	374 813,69	1 241 308,82	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
223	374 813,69	1 241 308,62	374 813,69	1 241 308,62			
224	374 813,89	1 241 308,62	374 813,89	1 241 308,62			
221	374 813,89	1 241 308,82	374 813,89	1 241 308,82			
33							
596	374 970,84	1 241 366,29	374 970,84	1 241 366,29	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
597	374 970,64	1 241 366,29	374 970,64	1 241 366,29			
598	374 970,64	1 241 366,09	374 970,64	1 241 366,09			
599	374 970,84	1 241 366,09	374 970,84	1 241 366,09			
596	374 970,84	1 241 366,29	374 970,84	1 241 366,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
34							
600	374 974,07	1 241 373,17	374 974,07	1 241 373,17	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
601	374 973,87	1 241 373,17	374 973,87	1 241 373,17			
602	374 973,87	1 241 372,97	374 973,87	1 241 372,97			
603	374 974,07	1 241 372,97	374 974,07	1 241 372,97			
600	374 974,07	1 241 373,17	374 974,07	1 241 373,17			
35							
580	374 981,90	1 241 371,79	374 981,90	1 241 371,79	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
581	374 981,70	1 241 371,79	374 981,70	1 241 371,79			
582	374 981,70	1 241 371,59	374 981,70	1 241 371,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
583	374 981,90	1 241 371,59	374 981,90	1 241 371,59	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
580	374 981,90	1 241 371,79	374 981,90	1 241 371,79			
36							
506	375 057,68	1 241 347,88	375 057,68	1 241 347,88	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
507	375 057,48	1 241 347,88	375 057,48	1 241 347,88			
508	375 057,48	1 241 347,68	375 057,48	1 241 347,68			
509	375 057,68	1 241 347,68	375 057,68	1 241 347,68			
506	375 057,68	1 241 347,88	375 057,68	1 241 347,88			
37							
1180	374 998,31	1 241 409,37	374 998,31	1 241 409,37	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1181	374 998,31	1 241 409,57	374 998,31	1 241 409,57	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1182	374 998,10	1 241 409,57	374 998,10	1 241 409,57			
1183	374 998,10	1 241 409,37	374 998,10	1 241 409,37			
1180	374 998,31	1 241 409,37	374 998,31	1 241 409,37			
38							
389	374 923,64	1 241 354,22	374 923,64	1 241 354,22	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
390	374 923,44	1 241 354,22	374 923,44	1 241 354,22			
391	374 923,44	1 241 354,03	374 923,44	1 241 354,03			
392	374 923,64	1 241 354,03	374 923,64	1 241 354,03			
389	374 923,64	1 241 354,22	374 923,64	1 241 354,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
39							
355	374 913,05	1 241 357,08	374 913,05	1 241 357,08	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
356	374 912,85	1 241 357,08	374 912,85	1 241 357,08			
357	374 912,85	1 241 356,88	374 912,85	1 241 356,88			
358	374 913,05	1 241 356,88	374 913,05	1 241 356,88			
355	374 913,05	1 241 357,08	374 913,05	1 241 357,08			
40							
367	374 893,05	1 241 363,01	374 893,05	1 241 363,01	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
368	374 892,85	1 241 363,01	374 892,85	1 241 363,01			
369	374 892,85	1 241 362,80	374 892,85	1 241 362,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
370	374 893,05	1 241 362,80	374 893,05	1 241 362,80	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
367	374 893,05	1 241 363,01	374 893,05	1 241 363,01			
41							
332	374 853,05	1 241 374,97	374 853,05	1 241 374,97	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
333	374 852,85	1 241 374,97	374 852,85	1 241 374,97			
334	374 852,85	1 241 374,77	374 852,85	1 241 374,77			
335	374 853,05	1 241 374,77	374 853,05	1 241 374,77			
332	374 853,05	1 241 374,97	374 853,05	1 241 374,97			
42							
321	374 815,37	1 241 386,93	374 815,37	1 241 386,93	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
322	374 815,17	1 241 386,93	374 815,17	1 241 386,93	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
323	374 815,17	1 241 386,73	374 815,17	1 241 386,73			
324	374 815,37	1 241 386,73	374 815,37	1 241 386,73			
321	374 815,37	1 241 386,93	374 815,37	1 241 386,93			
43							
1184	374 793,57	1 241 405,99	374 793,57	1 241 405,99	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1185	374 793,57	1 241 406,19	374 793,57	1 241 406,19			
1186	374 793,37	1 241 406,19	374 793,37	1 241 406,19			
1187	374 793,37	1 241 405,99	374 793,37	1 241 405,99			
1184	374 793,57	1 241 405,99	374 793,57	1 241 405,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
44							
1188	374 833,47	1 241 465,89	374 833,47	1 241 465,89	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1189	374 833,47	1 241 466,09	374 833,47	1 241 466,09			
1190	374 833,27	1 241 466,09	374 833,27	1 241 466,09			
1191	374 833,27	1 241 465,89	374 833,27	1 241 465,89			
1188	374 833,47	1 241 465,89	374 833,47	1 241 465,89			
45							
1192	374 839,71	1 241 470,44	374 839,71	1 241 470,44	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1193	374 839,71	1 241 470,64	374 839,71	1 241 470,64			
1194	374 839,51	1 241 470,64	374 839,51	1 241 470,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
1195	374 839,51	1 241 470,44	374 839,51	1 241 470,44	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1192	374 839,71	1 241 470,44	374 839,71	1 241 470,44			
46							
1196	374 844,36	1 241 474,99	374 846,27	1 241 476,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1197	374 844,36	1 241 475,19	374 846,27	1 241 477,06			
1198	374 844,17	1 241 475,19	374 846,08	1 241 477,06			
1199	374 844,17	1 241 474,99	374 846,08	1 241 476,86			
1196	374 844,36	1 241 474,99	374 846,27	1 241 476,86			
47							
1200	374 906,18	1 241 548,86	374 906,18	1 241 548,86	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
1201	374 906,18	1 241 549,06	374 906,18	1 241 549,06	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1202	374 905,98	1 241 549,06	374 905,98	1 241 549,06			
1203	374 905,98	1 241 548,86	374 905,98	1 241 548,86			
1200	374 906,18	1 241 548,86	374 906,18	1 241 548,86			
48							
1204	374 911,15	1 241 560,71	374 911,15	1 241 560,71	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1205	374 911,15	1 241 560,92	374 911,15	1 241 560,92			
1206	374 910,95	1 241 560,92	374 910,95	1 241 560,92			
1207	374 910,95	1 241 560,71	374 910,95	1 241 560,71			
1204	374 911,15	1 241 560,71	374 911,15	1 241 560,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
49							
806	374 904,06	1 241 597,64	374 904,06	1 241 597,64	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
807	374 903,86	1 241 597,64	374 903,86	1 241 597,64			
808	374 903,86	1 241 597,44	374 903,86	1 241 597,44			
809	374 904,06	1 241 597,44	374 904,06	1 241 597,44			
806	374 904,06	1 241 597,64	374 904,06	1 241 597,64			
50							
845	374 924,91	1 241 627,81	374 924,91	1 241 627,81	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
846	374 924,71	1 241 627,81	374 924,71	1 241 627,81			
847	374 924,71	1 241 627,60	374 924,71	1 241 627,60			

1	2	3	4	5	6	7	8
848	374 924,91	1 241 627,60	374 924,91	1 241 627,60	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
845	374 924,91	1 241 627,81	374 924,91	1 241 627,81			
51							
1208	375 034,76	1 241 240,46	375 034,76	1 241 240,46	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1209	375 034,76	1 241 240,67	375 034,76	1 241 240,67			
1210	375 034,56	1 241 240,67	375 034,56	1 241 240,67			
1211	375 034,56	1 241 240,46	375 034,56	1 241 240,46			
1208	375 034,76	1 241 240,46	375 034,76	1 241 240,46			
52							
48	375 010,42	1 241 248,71	375 010,42	1 241 248,71	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
49	375 010,22	1 241 248,71	375 010,22	1 241 248,71	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
50	375 010,22	1 241 248,51	375 010,22	1 241 248,51			
51	375 010,42	1 241 248,51	375 010,42	1 241 248,51			
48	375 010,42	1 241 248,71	375 010,42	1 241 248,71			
53							
32	374 998,47	1 241 252,31	374 998,47	1 241 252,31	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
33	374 998,67	1 241 252,31	374 998,67	1 241 252,31			
34	374 998,67	1 241 252,10	374 998,67	1 241 252,10			
35	374 998,47	1 241 252,10	374 998,47	1 241 252,10			
32	374 998,47	1 241 252,31	374 998,47	1 241 252,31			

1	2	3	4	5	6	7	8
54							
77	374 975,18	1 241 259,50	374 975,18	1 241 259,50	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
78	374 974,98	1 241 259,50	374 974,98	1 241 259,50			
79	374 974,98	1 241 259,30	374 974,98	1 241 259,30			
80	374 975,18	1 241 259,30	374 975,18	1 241 259,30			
77	374 975,18	1 241 259,50	374 975,18	1 241 259,50			
55							
146	374 927,66	1 241 271,78	374 927,66	1 241 271,78	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
147	374 927,46	1 241 271,78	374 927,46	1 241 271,78			
148	374 927,46	1 241 271,58	374 927,46	1 241 271,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
149	374 927,66	1 241 271,58	374 927,66	1 241 271,58	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
146	374 927,66	1 241 271,78	374 927,66	1 241 271,78			
56							
433	374 984,91	1 241 337,72	374 984,91	1 241 337,72	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
434	374 984,72	1 241 337,72	374 984,72	1 241 337,72			
435	374 984,72	1 241 337,51	374 984,72	1 241 337,51			
436	374 984,91	1 241 337,51	374 984,91	1 241 337,51			
433	374 984,91	1 241 337,72	374 984,91	1 241 337,72			
57							
397	374 961,53	1 241 346,50	374 961,53	1 241 346,50	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
398	374 961,33	1 241 346,50	374 961,33	1 241 346,50	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
399	374 961,33	1 241 346,30	374 961,33	1 241 346,30			
400	374 961,53	1 241 346,30	374 961,53	1 241 346,30			
397	374 961,53	1 241 346,50	374 961,53	1 241 346,50			

58

551	375 024,24	1 241 358,45	375 024,24	1 241 358,45	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
552	375 024,03	1 241 358,45	375 024,03	1 241 358,45			
553	375 024,03	1 241 358,26	375 024,03	1 241 358,26			
554	375 024,24	1 241 358,26	375 024,24	1 241 358,26			
551	375 024,24	1 241 358,45	375 024,24	1 241 358,45			

1	2	3	4	5	6	7	8
59							
547	375 031,32	1 241 356,23	375 031,32	1 241 356,23	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
548	375 031,12	1 241 356,23	375 031,12	1 241 356,23			
549	375 031,12	1 241 356,04	375 031,12	1 241 356,04			
550	375 031,32	1 241 356,04	375 031,32	1 241 356,04			
547	375 031,32	1 241 356,23	375 031,32	1 241 356,23			
60							
502	375 062,86	1 241 346,18	375 062,86	1 241 346,18	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
503	375 062,66	1 241 346,18	375 062,66	1 241 346,18			
504	375 062,66	1 241 345,98	375 062,66	1 241 345,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
505	375 062,86	1 241 345,98	375 062,86	1 241 345,98	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
502	375 062,86	1 241 346,18	375 062,86	1 241 346,18			
61							
612	374 981,27	1 241 390,10	374 981,27	1 241 390,10	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
613	374 981,06	1 241 390,10	374 981,06	1 241 390,10			
614	374 981,06	1 241 389,90	374 981,06	1 241 389,90			
615	374 981,27	1 241 389,90	374 981,27	1 241 389,90			
612	374 981,27	1 241 390,10	374 981,27	1 241 390,10			
62							
309	374 833,05	1 241 381,00	374 833,05	1 241 381,00	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
310	374 832,84	1 241 381,00	374 832,84	1 241 381,00	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
311	374 832,84	1 241 380,80	374 832,84	1 241 380,80			
312	374 833,05	1 241 380,80	374 833,05	1 241 380,80			
309	374 833,05	1 241 381,00	374 833,05	1 241 381,00			
63							
313	374 827,12	1 241 383,01	374 827,12	1 241 383,01	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
314	374 826,92	1 241 383,01	374 826,92	1 241 383,01			
315	374 826,92	1 241 382,81	374 826,92	1 241 382,81			
316	374 827,12	1 241 382,81	374 827,12	1 241 382,81			
313	374 827,12	1 241 383,01	374 827,12	1 241 383,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
64							
285	374 802,89	1 241 390,95	374 802,89	1 241 390,95	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
286	374 802,68	1 241 390,95	374 802,68	1 241 390,95			
287	374 802,68	1 241 390,75	374 802,68	1 241 390,75			
288	374 802,89	1 241 390,75	374 802,89	1 241 390,75			
285	374 802,89	1 241 390,95	374 802,89	1 241 390,95			
65							
297	374 789,55	1 241 395,40	374 789,55	1 241 395,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
298	374 789,35	1 241 395,40	374 789,35	1 241 395,40			
299	374 789,35	1 241 395,19	374 789,35	1 241 395,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
300	374 789,55	1 241 395,19	374 789,55	1 241 395,19	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
297	374 789,55	1 241 395,40	374 789,55	1 241 395,40			
66							
1212	374 838,23	1 241 469,27	374 838,23	1 241 469,27	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1213	374 838,23	1 241 469,48	374 838,23	1 241 469,48			
1214	374 838,03	1 241 469,48	374 838,03	1 241 469,48			
1215	374 838,03	1 241 469,27	374 838,03	1 241 469,27			
1212	374 838,23	1 241 469,27	374 838,23	1 241 469,27			
67							
729	374 933,06	1 241 549,17	374 933,06	1 241 549,17	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
730	374 932,86	1 241 549,17	374 932,86	1 241 549,17	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
731	374 932,86	1 241 548,97	374 932,86	1 241 548,97			
732	374 933,06	1 241 548,97	374 933,06	1 241 548,97			
729	374 933,06	1 241 549,17	374 933,06	1 241 549,17			
68							
1216	374 650,93	1 241 658,69	374 650,93	1 241 658,69	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1217	374 650,93	1 241 658,89	374 650,93	1 241 658,89			
1218	374 650,73	1 241 658,89	374 650,73	1 241 658,89			
1219	374 650,73	1 241 658,69	374 650,73	1 241 658,69			
1216	374 650,93	1 241 658,69	374 650,93	1 241 658,69			

1	2	3	4	5	6	7	8
69							
953	374 676,86	1 241 713,40	374 676,86	1 241 713,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
954	374 676,66	1 241 713,40	374 676,66	1 241 713,40			
955	374 676,66	1 241 713,19	374 676,66	1 241 713,19			
956	374 676,86	1 241 713,19	374 676,86	1 241 713,19			
953	374 676,86	1 241 713,40	374 676,86	1 241 713,40			
70							
1220	375 046,72	1 241 237,82	375 046,72	1 241 237,82	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1221	375 046,72	1 241 238,02	375 046,72	1 241 238,02			
1222	375 046,52	1 241 238,02	375 046,52	1 241 238,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
1223	375 046,52	1 241 237,82	375 046,52	1 241 237,82	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1220	375 046,72	1 241 237,82	375 046,72	1 241 237,82			
71							
65	374 992,75	1 241 254,11	374 992,75	1 241 254,11	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
66	374 992,55	1 241 254,11	374 992,55	1 241 254,11			
67	374 992,55	1 241 253,90	374 992,55	1 241 253,90			
68	374 992,75	1 241 253,90	374 992,75	1 241 253,90			
65	374 992,75	1 241 254,11	374 992,75	1 241 254,11			
72							
104	374 967,77	1 241 261,09	374 967,77	1 241 261,09	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
105	374 967,57	1 241 261,09	374 967,57	1 241 261,09	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
106	374 967,57	1 241 260,89	374 967,57	1 241 260,89			
107	374 967,77	1 241 260,89	374 967,77	1 241 260,89			
104	374 967,77	1 241 261,09	374 967,77	1 241 261,09			
73							
245	374 793,89	1 241 314,32	374 793,89	1 241 314,32	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
246	374 793,69	1 241 314,32	374 793,69	1 241 314,32			
247	374 793,69	1 241 314,13	374 793,69	1 241 314,13			
248	374 793,89	1 241 314,13	374 793,89	1 241 314,13			
245	374 793,89	1 241 314,32	374 793,89	1 241 314,32			

1	2	3	4	5	6	7	8
74							
253	374 780,55	1 241 318,03	374 780,55	1 241 318,03	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
254	374 780,36	1 241 318,03	374 780,36	1 241 318,03			
255	374 780,36	1 241 317,83	374 780,36	1 241 317,83			
256	374 780,55	1 241 317,83	374 780,55	1 241 317,83			
253	374 780,55	1 241 318,03	374 780,55	1 241 318,03			
75							
112	374 970,74	1 241 273,26	374 970,74	1 241 273,26	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
113	374 970,53	1 241 273,26	374 970,53	1 241 273,26			
114	374 970,53	1 241 273,06	374 970,53	1 241 273,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
115	374 970,74	1 241 273,06	374 970,74	1 241 273,06	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
112	374 970,74	1 241 273,26	374 970,74	1 241 273,26			
76							
132	374 978,57	1 241 305,22	374 978,57	1 241 305,22	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
133	374 978,36	1 241 305,22	374 978,36	1 241 305,22			
134	374 978,36	1 241 305,02	374 978,36	1 241 305,02			
135	374 978,57	1 241 305,02	374 978,57	1 241 305,02			
132	374 978,57	1 241 305,22	374 978,57	1 241 305,22			
77							
429	374 984,81	1 241 330,64	374 987,18	1 241 330,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
430	374 984,81	1 241 330,84	374 987,18	1 241 330,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
431	374 984,61	1 241 330,84	374 986,98	1 241 330,33			
432	374 984,61	1 241 330,64	374 986,98	1 241 330,13			
429	374 984,81	1 241 330,64	374 987,18	1 241 330,13			
78							
515	375 052,49	1 241 349,57	375 052,49	1 241 349,57	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
516	375 052,29	1 241 349,57	375 052,29	1 241 349,57			
517	375 052,29	1 241 349,37	375 052,29	1 241 349,37			
518	375 052,49	1 241 349,37	375 052,49	1 241 349,37			
515	375 052,49	1 241 349,57	375 052,49	1 241 349,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
79							
494	375 073,13	1 241 342,90	375 073,13	1 241 342,90	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
495	375 072,93	1 241 342,90	375 072,93	1 241 342,90			
496	375 072,93	1 241 342,70	375 072,93	1 241 342,70			
497	375 073,13	1 241 342,70	375 073,13	1 241 342,70			
494	375 073,13	1 241 342,90	375 073,13	1 241 342,90			
80							
1224	374 990,37	1 241 411,28	374 990,37	1 241 411,28	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1225	374 990,37	1 241 411,48	374 990,37	1 241 411,48			
1226	374 990,16	1 241 411,48	374 990,16	1 241 411,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
1227	374 990,16	1 241 411,28	374 990,16	1 241 411,28	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1224	374 990,37	1 241 411,28	374 990,37	1 241 411,28			
81							
385	374 928,93	1 241 352,85	374 928,93	1 241 352,85	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
386	374 928,73	1 241 352,85	374 928,73	1 241 352,85			
387	374 928,73	1 241 352,65	374 928,73	1 241 352,65			
388	374 928,93	1 241 352,65	374 928,93	1 241 352,65			
385	374 928,93	1 241 352,85	374 928,93	1 241 352,85			
82							
351	374 918,34	1 241 355,60	374 918,34	1 241 355,60	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
352	374 918,15	1 241 355,60	374 918,15	1 241 355,60	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
353	374 918,15	1 241 355,40	374 918,15	1 241 355,40			
354	374 918,34	1 241 355,40	374 918,34	1 241 355,40			
351	374 918,34	1 241 355,60	374 918,34	1 241 355,60			
83							
359	374 906,39	1 241 358,98	374 906,39	1 241 358,98	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
360	374 906,19	1 241 358,98	374 906,19	1 241 358,98			
361	374 906,19	1 241 358,78	374 906,19	1 241 358,78			
362	374 906,39	1 241 358,78	374 906,39	1 241 358,78			
359	374 906,39	1 241 358,98	374 906,39	1 241 358,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
84							
1228	374 795,58	1 241 411,39	374 795,58	1 241 411,39	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1229	374 795,58	1 241 411,59	374 795,58	1 241 411,59			
1230	374 795,38	1 241 411,59	374 795,38	1 241 411,59			
1231	374 795,38	1 241 411,39	374 795,38	1 241 411,39			
1228	374 795,58	1 241 411,39	374 795,58	1 241 411,39			
85							
1232	374 799,60	1 241 422,18	374 799,60	1 241 422,18	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1233	374 799,60	1 241 422,38	374 799,60	1 241 422,38			
1234	374 799,40	1 241 422,38	374 799,40	1 241 422,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
1235	374 799,40	1 241 422,18	374 799,40	1 241 422,18	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1232	374 799,60	1 241 422,18	374 799,60	1 241 422,18			
86							
1236	374 801,61	1 241 427,47	374 801,61	1 241 427,47	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1237	374 801,61	1 241 427,67	374 801,61	1 241 427,67			
1238	374 801,41	1 241 427,67	374 801,41	1 241 427,67			
1239	374 801,41	1 241 427,47	374 801,41	1 241 427,47			
1236	374 801,61	1 241 427,47	374 801,61	1 241 427,47			
87							
1240	374 853,78	1 241 484,30	374 853,78	1 241 484,30	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1241	374 853,78	1 241 484,51	374 853,78	1 241 484,51	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1242	374 853,59	1 241 484,51	374 853,59	1 241 484,51			
1243	374 853,59	1 241 484,30	374 853,59	1 241 484,30			
1240	374 853,78	1 241 484,30	374 853,78	1 241 484,30			
88							
1244	374 894,85	1 241 530,13	374 894,85	1 241 530,13	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1245	374 894,85	1 241 530,33	374 894,85	1 241 530,33			
1246	374 894,65	1 241 530,33	374 894,65	1 241 530,33			
1247	374 894,65	1 241 530,13	374 894,65	1 241 530,13			
1244	374 894,85	1 241 530,13	374 894,85	1 241 530,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
89							
725	374 935,92	1 241 554,67	374 935,92	1 241 554,67	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
726	374 935,71	1 241 554,67	374 935,71	1 241 554,67			
727	374 935,71	1 241 554,47	374 935,71	1 241 554,47			
728	374 935,92	1 241 554,47	374 935,92	1 241 554,47			
725	374 935,92	1 241 554,67	374 935,92	1 241 554,67			
90							
810	374 907,56	1 241 602,62	374 907,56	1 241 602,62	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
811	374 907,35	1 241 602,62	374 907,35	1 241 602,62			
812	374 907,35	1 241 602,41	374 907,35	1 241 602,41			

1	2	3	4	5	6	7	8
813	374 907,56	1 241 602,41	374 907,56	1 241 602,41	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
810	374 907,56	1 241 602,62	374 907,56	1 241 602,62			
91							
814	374 911,04	1 241 607,69	374 911,04	1 241 607,69	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
815	374 910,84	1 241 607,69	374 910,84	1 241 607,69			
816	374 910,84	1 241 607,50	374 910,84	1 241 607,50			
817	374 911,04	1 241 607,50	374 911,04	1 241 607,50			
814	374 911,04	1 241 607,69	374 911,04	1 241 607,69			
92							
857	374 925,75	1 241 646,21	374 925,75	1 241 646,21	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
858	374 925,56	1 241 646,21	374 925,56	1 241 646,21	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
859	374 925,56	1 241 646,02	374 925,56	1 241 646,02			
860	374 925,75	1 241 646,02	374 925,75	1 241 646,02			
857	374 925,75	1 241 646,21	374 925,75	1 241 646,21			
93							
1025	374 619,23	1 241 573,91	374 619,23	1 241 573,91	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1026	374 619,03	1 241 573,91	374 619,03	1 241 573,91			
1027	374 619,03	1 241 573,70	374 619,03	1 241 573,70			
1028	374 619,23	1 241 573,70	374 619,23	1 241 573,70			
1025	374 619,23	1 241 573,91	374 619,23	1 241 573,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
94							
19	375 120,06	1 241 222,46	375 120,06	1 241 222,46	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
20	375 119,87	1 241 222,46	375 119,87	1 241 222,46			
21	375 119,87	1 241 222,26	375 119,87	1 241 222,26			
22	375 120,06	1 241 222,26	375 120,06	1 241 222,26			
19	375 120,06	1 241 222,46	375 120,06	1 241 222,46			
95							
23	375 112,86	1 241 223,95	375 112,86	1 241 223,95	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
24	375 112,67	1 241 223,95	375 112,67	1 241 223,95			
25	375 112,67	1 241 223,74	375 112,67	1 241 223,74			

1	2	3	4	5	6	7	8
26	375 112,86	1 241 223,74	375 112,86	1 241 223,74	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
23	375 112,86	1 241 223,95	375 112,86	1 241 223,95			
96							
1248	375 040,80	1 241 239,19	375 040,80	1 241 239,19	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1249	375 040,80	1 241 239,40	375 040,80	1 241 239,40			
1250	375 040,59	1 241 239,40	375 040,59	1 241 239,40			
1251	375 040,59	1 241 239,19	375 040,59	1 241 239,19			
1248	375 040,80	1 241 239,19	375 040,80	1 241 239,19			
97							
40	375 021,43	1 241 245,32	375 021,43	1 241 245,32	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
41	375 021,23	1 241 245,32	375 021,23	1 241 245,32	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
42	375 021,23	1 241 245,12	375 021,23	1 241 245,12			
43	375 021,43	1 241 245,12	375 021,43	1 241 245,12			
40	375 021,43	1 241 245,32	375 021,43	1 241 245,32			
98							
150	374 921,00	1 241 273,58	374 921,00	1 241 273,58	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
151	374 920,79	1 241 273,58	374 920,79	1 241 273,58			
152	374 920,79	1 241 273,38	374 920,79	1 241 273,38			
153	374 921,00	1 241 273,38	374 921,00	1 241 273,38			
150	374 921,00	1 241 273,58	374 921,00	1 241 273,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
99							
166	374 907,66	1 241 277,39	374 907,66	1 241 277,39	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
167	374 907,45	1 241 277,39	374 907,45	1 241 277,39			
168	374 907,45	1 241 277,19	374 907,45	1 241 277,19			
169	374 907,66	1 241 277,19	374 907,66	1 241 277,19			
166	374 907,66	1 241 277,39	374 907,66	1 241 277,39			
100							
178	374 888,72	1 241 283,42	374 888,72	1 241 283,42	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
179	374 888,51	1 241 283,42	374 888,51	1 241 283,42			
180	374 888,51	1 241 283,22	374 888,51	1 241 283,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
181	374 888,72	1 241 283,22	374 888,72	1 241 283,22	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
178	374 888,72	1 241 283,42	374 888,72	1 241 283,42			
101							
229	374 800,56	1 241 312,53	374 800,56	1 241 312,53	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
230	374 800,35	1 241 312,53	374 800,35	1 241 312,53			
231	374 800,35	1 241 312,33	374 800,35	1 241 312,33			
232	374 800,56	1 241 312,33	374 800,56	1 241 312,33			
229	374 800,56	1 241 312,53	374 800,56	1 241 312,53			
102							
425	374 983,22	1 241 324,28	374 985,59	1 241 323,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
426	374 983,22	1 241 324,49	374 985,59	1 241 323,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
427	374 983,02	1 241 324,49	374 985,39	1 241 323,98			
428	374 983,02	1 241 324,28	374 985,39	1 241 323,77			
425	374 983,22	1 241 324,28	374 985,59	1 241 323,77			
103							
1252	374 964,70	1 241 352,86	374 964,70	1 241 352,86	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1253	374 964,70	1 241 353,07	374 964,70	1 241 353,07			
1254	374 964,50	1 241 353,07	374 964,50	1 241 353,07			
1255	374 964,50	1 241 352,86	374 964,50	1 241 352,86			
1252	374 964,70	1 241 352,86	374 964,70	1 241 352,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
104							
604	374 974,81	1 241 374,01	374 974,81	1 241 374,01	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
605	374 974,61	1 241 374,01	374 974,61	1 241 374,01			
606	374 974,61	1 241 373,81	374 974,61	1 241 373,81			
607	374 974,81	1 241 373,81	374 974,81	1 241 373,81			
604	374 974,81	1 241 374,01	374 974,81	1 241 374,01			
105							
568	375 003,07	1 241 365,13	375 003,07	1 241 365,13	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
569	375 002,87	1 241 365,13	375 002,87	1 241 365,13			
570	375 002,87	1 241 364,92	375 002,87	1 241 364,92			

1	2	3	4	5	6	7	8
571	375 003,07	1 241 364,92	375 003,07	1 241 364,92	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
568	375 003,07	1 241 365,13	375 003,07	1 241 365,13			
106							
559	375 010,16	1 241 362,90	375 010,16	1 241 362,90	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
560	375 009,96	1 241 362,90	375 009,96	1 241 362,90			
561	375 009,96	1 241 362,70	375 009,96	1 241 362,70			
562	375 010,16	1 241 362,70	375 010,16	1 241 362,70			
559	375 010,16	1 241 362,90	375 010,16	1 241 362,90			
107							
523	375 038,42	1 241 354,01	375 038,42	1 241 354,01	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
524	375 038,22	1 241 354,01	375 038,22	1 241 354,01	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
525	375 038,22	1 241 353,81	375 038,22	1 241 353,81			
526	375 038,42	1 241 353,81	375 038,42	1 241 353,81			
523	375 038,42	1 241 354,01	375 038,42	1 241 354,01			
108							
519	375 045,51	1 241 351,79	375 045,51	1 241 351,79	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
520	375 045,30	1 241 351,79	375 045,30	1 241 351,79			
521	375 045,30	1 241 351,59	375 045,30	1 241 351,59			
522	375 045,51	1 241 351,59	375 045,51	1 241 351,59			
519	375 045,51	1 241 351,79	375 045,51	1 241 351,79			

1	2	3	4	5	6	7	8
109							
671	374 974,59	1 241 436,77	374 974,59	1 241 436,77	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
672	374 974,40	1 241 436,77	374 974,40	1 241 436,77			
673	374 974,40	1 241 436,57	374 974,40	1 241 436,57			
674	374 974,59	1 241 436,57	374 974,59	1 241 436,57			
671	374 974,59	1 241 436,77	374 974,59	1 241 436,77			
110							
328	374 859,72	1 241 372,96	374 859,72	1 241 372,96	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
329	374 859,51	1 241 372,96	374 859,51	1 241 372,96			
330	374 859,51	1 241 372,76	374 859,51	1 241 372,76			

1	2	3	4	5	6	7	8
331	374 859,72	1 241 372,76	374 859,72	1 241 372,76	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
328	374 859,72	1 241 372,96	374 859,72	1 241 372,96			
111							
336	374 846,38	1 241 376,98	374 846,38	1 241 376,98	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
337	374 846,18	1 241 376,98	374 846,18	1 241 376,98			
338	374 846,18	1 241 376,78	374 846,18	1 241 376,78			
339	374 846,38	1 241 376,78	374 846,38	1 241 376,78			
336	374 846,38	1 241 376,98	374 846,38	1 241 376,98			
112							
1256	374 898,56	1 241 539,86	374 898,56	1 241 539,86	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1257	374 898,56	1 241 540,07	374 898,56	1 241 540,07	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1258	374 898,35	1 241 540,07	374 898,35	1 241 540,07			
1259	374 898,35	1 241 539,86	374 898,35	1 241 539,86			
1256	374 898,56	1 241 539,86	374 898,56	1 241 539,86			
113							
745	374 919,93	1 241 548,11	374 919,93	1 241 548,11	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
746	374 919,74	1 241 548,11	374 919,74	1 241 548,11			
747	374 919,74	1 241 547,91	374 919,74	1 241 547,91			
748	374 919,93	1 241 547,91	374 919,93	1 241 547,91			
745	374 919,93	1 241 548,11	374 919,93	1 241 548,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
114							
1260	374 912,85	1 241 556,80	374 912,85	1 241 556,80	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1261	374 912,85	1 241 557,00	374 912,85	1 241 557,00			
1262	374 912,64	1 241 557,00	374 912,64	1 241 557,00			
1263	374 912,64	1 241 556,80	374 912,64	1 241 556,80			
1260	374 912,85	1 241 556,80	374 912,85	1 241 556,80			
115							
1264	374 931,36	1 241 655,01	374 931,36	1 241 655,01	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1265	374 931,36	1 241 655,21	374 931,36	1 241 655,21			
1266	374 931,16	1 241 655,21	374 931,16	1 241 655,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
1267	374 931,16	1 241 655,01	374 931,16	1 241 655,01	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1264	374 931,36	1 241 655,01	374 931,36	1 241 655,01			
116							
1268	374 934,62	1 241 659,06	374 934,62	1 241 659,06	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1269	374 934,62	1 241 660,06	374 934,62	1 241 660,06			
1270	374 933,62	1 241 660,06	374 933,62	1 241 660,06			
1271	374 933,62	1 241 659,06	374 933,62	1 241 659,06			
1268	374 934,62	1 241 659,06	374 934,62	1 241 659,06			
117							
1272	375 091,17	1 241 228,30	375 091,17	1 241 228,30	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1273	375 091,17	1 241 228,49	375 091,17	1 241 228,49	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1274	375 090,97	1 241 228,49	375 090,97	1 241 228,49			
1275	375 090,97	1 241 228,30	375 090,97	1 241 228,30			
1272	375 091,17	1 241 228,30	375 091,17	1 241 228,30			
118							
1276	375 083,87	1 241 229,78	375 083,87	1 241 229,78	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1277	375 083,87	1 241 229,98	375 083,87	1 241 229,98			
1278	375 083,67	1 241 229,98	375 083,67	1 241 229,98			
1279	375 083,67	1 241 229,78	375 083,67	1 241 229,78			
1276	375 083,87	1 241 229,78	375 083,87	1 241 229,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
119							
36	375 022,80	1 241 243,31	375 022,80	1 241 243,31	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
37	375 022,60	1 241 243,31	375 022,60	1 241 243,31			
38	375 022,60	1 241 243,11	375 022,60	1 241 243,11			
39	375 022,80	1 241 243,11	375 022,80	1 241 243,11			
36	375 022,80	1 241 243,31	375 022,80	1 241 243,31			
120							
44	375 016,35	1 241 246,91	375 016,35	1 241 246,91	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
45	375 016,14	1 241 246,91	375 016,14	1 241 246,91			
46	375 016,14	1 241 246,71	375 016,14	1 241 246,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
47	375 016,35	1 241 246,71	375 016,35	1 241 246,71	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
44	375 016,35	1 241 246,91	375 016,35	1 241 246,91			
121							
96	374 954,33	1 241 264,27	374 954,33	1 241 264,27	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
97	374 954,13	1 241 264,27	374 954,13	1 241 264,27			
98	374 954,13	1 241 264,06	374 954,13	1 241 264,06			
99	374 954,33	1 241 264,06	374 954,33	1 241 264,06			
96	374 954,33	1 241 264,27	374 954,33	1 241 264,27			
122							
92	374 947,67	1 241 266,07	374 947,67	1 241 266,07	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
93	374 947,46	1 241 266,07	374 947,46	1 241 266,07	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
94	374 947,46	1 241 265,87	374 947,46	1 241 265,87			
95	374 947,67	1 241 265,87	374 947,67	1 241 265,87			
92	374 947,67	1 241 266,07	374 947,67	1 241 266,07			
123							
142	374 934,33	1 241 269,88	374 934,33	1 241 269,88	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
143	374 934,13	1 241 269,88	374 934,13	1 241 269,88			
144	374 934,13	1 241 269,68	374 934,13	1 241 269,68			
145	374 934,33	1 241 269,68	374 934,33	1 241 269,68			
142	374 934,33	1 241 269,88	374 934,33	1 241 269,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
124							
154	374 914,32	1 241 275,49	374 914,32	1 241 275,49	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
155	374 914,12	1 241 275,49	374 914,12	1 241 275,49			
156	374 914,12	1 241 275,28	374 914,12	1 241 275,28			
157	374 914,32	1 241 275,28	374 914,32	1 241 275,28			
154	374 914,32	1 241 275,49	374 914,32	1 241 275,49			
125							
217	374 820,56	1 241 307,02	374 820,56	1 241 307,02	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
218	374 820,36	1 241 307,02	374 820,36	1 241 307,02			
219	374 820,36	1 241 306,82	374 820,36	1 241 306,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
220	374 820,56	1 241 306,82	374 820,56	1 241 306,82	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
217	374 820,56	1 241 307,02	374 820,56	1 241 307,02			
126							
225	374 807,22	1 241 310,62	374 807,22	1 241 310,62	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
226	374 807,02	1 241 310,62	374 807,02	1 241 310,62			
227	374 807,02	1 241 310,42	374 807,02	1 241 310,42			
228	374 807,22	1 241 310,42	374 807,22	1 241 310,42			
225	374 807,22	1 241 310,62	374 807,22	1 241 310,62			
127							
249	374 787,22	1 241 316,23	374 787,22	1 241 316,23	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
250	374 787,02	1 241 316,23	374 787,02	1 241 316,23	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
251	374 787,02	1 241 316,03	374 787,02	1 241 316,03			
252	374 787,22	1 241 316,03	374 787,22	1 241 316,03			
249	374 787,22	1 241 316,23	374 787,22	1 241 316,23			
128							
417	374 980,05	1 241 311,68	374 980,05	1 241 311,68	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
418	374 979,85	1 241 311,68	374 979,85	1 241 311,68			
419	374 979,85	1 241 311,48	374 979,85	1 241 311,48			
420	374 980,05	1 241 311,48	374 980,05	1 241 311,48			
417	374 980,05	1 241 311,68	374 980,05	1 241 311,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
129							
421	374 981,64	1 241 318,03	374 981,64	1 241 318,03	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
422	374 981,43	1 241 318,03	374 981,43	1 241 318,03			
423	374 981,43	1 241 317,83	374 981,43	1 241 317,83			
424	374 981,64	1 241 317,83	374 981,64	1 241 317,83			
421	374 981,64	1 241 318,03	374 981,64	1 241 318,03			
130							
1280	374 965,65	1 241 354,98	374 965,65	1 241 354,98	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1281	374 965,65	1 241 355,18	374 965,65	1 241 355,18			
1282	374 965,46	1 241 355,18	374 965,46	1 241 355,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
1283	374 965,46	1 241 354,98	374 965,46	1 241 354,98	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1280	374 965,65	1 241 354,98	374 965,65	1 241 354,98			
131							
484	375 083,40	1 241 339,51	375 083,40	1 241 339,51	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
485	375 083,19	1 241 339,51	375 083,19	1 241 339,51			
486	375 083,19	1 241 339,31	375 083,19	1 241 339,31			
487	375 083,40	1 241 339,31	375 083,40	1 241 339,31			
484	375 083,40	1 241 339,51	375 083,40	1 241 339,51			
132							
616	374 983,49	1 241 395,50	374 983,49	1 241 395,50	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
617	374 983,29	1 241 395,50	374 983,29	1 241 395,50	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
618	374 983,29	1 241 395,29	374 983,29	1 241 395,29			
619	374 983,49	1 241 395,29	374 983,49	1 241 395,29			
616	374 983,49	1 241 395,50	374 983,49	1 241 395,50			
133							
659	374 991,42	1 241 430,11	374 991,42	1 241 430,11	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
660	374 991,23	1 241 430,11	374 991,23	1 241 430,11			
661	374 991,23	1 241 429,90	374 991,23	1 241 429,90			
662	374 991,42	1 241 429,90	374 991,42	1 241 429,90			
659	374 991,42	1 241 430,11	374 991,42	1 241 430,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
134							
663	374 985,81	1 241 432,33	374 985,81	1 241 432,33	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
664	374 985,62	1 241 432,33	374 985,62	1 241 432,33			
665	374 985,62	1 241 432,12	374 985,62	1 241 432,12			
666	374 985,81	1 241 432,12	374 985,81	1 241 432,12			
663	374 985,81	1 241 432,33	374 985,81	1 241 432,33			
135							
317	374 821,30	1 241 385,02	374 821,30	1 241 385,02	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
318	374 821,10	1 241 385,02	374 821,10	1 241 385,02			
319	374 821,10	1 241 384,82	374 821,10	1 241 384,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
320	374 821,30	1 241 384,82	374 821,30	1 241 384,82	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
317	374 821,30	1 241 385,02	374 821,30	1 241 385,02			
136							
281	374 809,44	1 241 388,94	374 809,44	1 241 388,94	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
282	374 809,25	1 241 388,94	374 809,25	1 241 388,94			
283	374 809,25	1 241 388,74	374 809,25	1 241 388,74			
284	374 809,44	1 241 388,74	374 809,44	1 241 388,74			
281	374 809,44	1 241 388,94	374 809,44	1 241 388,94			
137							
293	374 789,66	1 241 394,76	374 789,66	1 241 394,76	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
294	374 789,45	1 241 394,76	374 789,45	1 241 394,76	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
295	374 789,45	1 241 394,56	374 789,45	1 241 394,56			
296	374 789,66	1 241 394,56	374 789,66	1 241 394,56			
293	374 789,66	1 241 394,76	374 789,66	1 241 394,76			
138							
1111	374 797,39	1 241 416,78	374 797,39	1 241 416,78	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1112	374 797,59	1 241 416,78	374 797,59	1 241 416,78			
1113	374 797,59	1 241 416,98	374 797,59	1 241 416,98			
1114	374 797,39	1 241 416,98	374 797,39	1 241 416,98			
1111	374 797,39	1 241 416,78	374 797,39	1 241 416,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
139							
1284	374 867,87	1 241 498,06	374 867,87	1 241 498,06	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1285	374 867,87	1 241 498,27	374 867,87	1 241 498,27			
1286	374 867,66	1 241 498,27	374 867,66	1 241 498,27			
1287	374 867,66	1 241 498,06	374 867,66	1 241 498,06			
1284	374 867,87	1 241 498,06	374 867,87	1 241 498,06			
140							
749	374 915,28	1 241 550,75	374 915,28	1 241 550,75	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
750	374 915,08	1 241 550,75	374 915,08	1 241 550,75			
751	374 915,08	1 241 550,56	374 915,08	1 241 550,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
752	374 915,28	1 241 550,56	374 915,28	1 241 550,56	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
749	374 915,28	1 241 550,75	374 915,28	1 241 550,75			
141							
841	374 921,42	1 241 622,83	374 921,42	1 241 622,83	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
842	374 921,21	1 241 622,83	374 921,21	1 241 622,83			
843	374 921,21	1 241 622,63	374 921,21	1 241 622,63			
844	374 921,42	1 241 622,63	374 921,42	1 241 622,63			
841	374 921,42	1 241 622,83	374 921,42	1 241 622,83			
142							
849	374 925,97	1 241 634,68	374 925,97	1 241 634,68	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
850	374 925,77	1 241 634,68	374 925,77	1 241 634,68	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
851	374 925,77	1 241 634,48	374 925,77	1 241 634,48			
852	374 925,97	1 241 634,48	374 925,97	1 241 634,48			
849	374 925,97	1 241 634,68	374 925,97	1 241 634,68			
143							
1008	374 606,40	1 241 552,40	374 606,40	1 241 552,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1009	374 605,40	1 241 552,40	374 605,40	1 241 552,40			
1010	374 605,40	1 241 551,40	374 605,40	1 241 551,40			
1011	374 606,40	1 241 551,40	374 606,40	1 241 551,40			
1008	374 606,40	1 241 552,40	374 606,40	1 241 552,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
144							
1016	374 614,89	1 241 566,61	374 614,89	1 241 566,61	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1017	374 614,70	1 241 566,61	374 614,70	1 241 566,61			
1018	374 614,70	1 241 566,40	374 614,70	1 241 566,40			
1019	374 614,89	1 241 566,40	374 614,89	1 241 566,40			
1016	374 614,89	1 241 566,61	374 614,89	1 241 566,61			
145							
1029	374 617,22	1 241 576,34	374 617,22	1 241 576,34	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1030	374 617,02	1 241 576,34	374 617,02	1 241 576,34			
1031	374 617,02	1 241 576,14	374 617,02	1 241 576,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
1032	374 617,22	1 241 576,14	374 617,22	1 241 576,14	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1029	374 617,22	1 241 576,34	374 617,22	1 241 576,34			
146							
1037	374 624,10	1 241 588,73	374 624,10	1 241 588,73	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1038	374 623,90	1 241 588,73	374 623,90	1 241 588,73			
1039	374 623,90	1 241 588,52	374 623,90	1 241 588,52			
1040	374 624,10	1 241 588,52	374 624,10	1 241 588,52			
1037	374 624,10	1 241 588,73	374 624,10	1 241 588,73			
147							
15	375 127,37	1 241 220,98	375 127,37	1 241 220,98	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
16	375 127,17	1 241 220,98	375 127,17	1 241 220,98	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
17	375 127,17	1 241 220,78	375 127,17	1 241 220,78			
18	375 127,37	1 241 220,78	375 127,37	1 241 220,78			
15	375 127,37	1 241 220,98	375 127,37	1 241 220,98			
148							
1288	375 098,37	1 241 226,71	375 098,37	1 241 226,71	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1289	375 098,37	1 241 226,90	375 098,37	1 241 226,90			
1290	375 098,17	1 241 226,90	375 098,17	1 241 226,90			
1291	375 098,17	1 241 226,71	375 098,17	1 241 226,71			
1288	375 098,37	1 241 226,71	375 098,37	1 241 226,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
149							
1292	375 064,71	1 241 233,90	375 064,71	1 241 233,90	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1293	375 064,71	1 241 234,10	375 064,71	1 241 234,10			
1294	375 064,51	1 241 234,10	375 064,51	1 241 234,10			
1295	375 064,51	1 241 233,90	375 064,51	1 241 233,90			
1292	375 064,71	1 241 233,90	375 064,71	1 241 233,90			
150							
73	374 981,00	1 241 257,70	374 981,00	1 241 257,70	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
74	374 980,80	1 241 257,70	374 980,80	1 241 257,70			
75	374 980,80	1 241 257,50	374 980,80	1 241 257,50			

1	2	3	4	5	6	7	8
76	374 981,00	1 241 257,50	374 981,00	1 241 257,50	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
73	374 981,00	1 241 257,70	374 981,00	1 241 257,70			
151							
100	374 961,00	1 241 262,36	374 961,00	1 241 262,36	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
101	374 960,79	1 241 262,36	374 960,79	1 241 262,36			
102	374 960,79	1 241 262,16	374 960,79	1 241 262,16			
103	374 961,00	1 241 262,16	374 961,00	1 241 262,16			
100	374 961,00	1 241 262,36	374 961,00	1 241 262,36			
152							
170	374 901,30	1 241 279,40	374 901,30	1 241 279,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
171	374 901,11	1 241 279,40	374 901,11	1 241 279,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
172	374 901,11	1 241 279,20	374 901,11	1 241 279,20			
173	374 901,30	1 241 279,20	374 901,30	1 241 279,20			
170	374 901,30	1 241 279,40	374 901,30	1 241 279,40			
153							
190	374 882,36	1 241 285,43	374 882,36	1 241 285,43	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
191	374 882,16	1 241 285,43	374 882,16	1 241 285,43			
192	374 882,16	1 241 285,24	374 882,16	1 241 285,24			
193	374 882,36	1 241 285,24	374 882,36	1 241 285,24			
190	374 882,36	1 241 285,43	374 882,36	1 241 285,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
154							
194	374 876,01	1 241 287,34	374 876,01	1 241 287,34	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
195	374 875,81	1 241 287,34	374 875,81	1 241 287,34			
196	374 875,81	1 241 287,14	374 875,81	1 241 287,14			
197	374 876,01	1 241 287,14	374 876,01	1 241 287,14			
194	374 876,01	1 241 287,34	374 876,01	1 241 287,34			
155							
198	374 869,66	1 241 289,35	374 869,66	1 241 289,35	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
199	374 869,46	1 241 289,35	374 869,46	1 241 289,35			
200	374 869,46	1 241 289,15	374 869,46	1 241 289,15			

1	2	3	4	5	6	7	8
201	374 869,66	1 241 289,15	374 869,66	1 241 289,15	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
198	374 869,66	1 241 289,35	374 869,66	1 241 289,35			
156							
202	374 863,31	1 241 291,36	374 863,31	1 241 291,36	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
203	374 863,11	1 241 291,36	374 863,11	1 241 291,36			
204	374 863,11	1 241 291,16	374 863,11	1 241 291,16			
205	374 863,31	1 241 291,16	374 863,31	1 241 291,16			
202	374 863,31	1 241 291,36	374 863,31	1 241 291,36			
157							
437	374 977,61	1 241 339,83	374 977,61	1 241 339,83	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
438	374 977,41	1 241 339,83	374 977,41	1 241 339,83	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
439	374 977,41	1 241 339,63	374 977,41	1 241 339,63			
440	374 977,61	1 241 339,63	374 977,61	1 241 339,63			
437	374 977,61	1 241 339,83	374 977,61	1 241 339,83			
158							
576	374 988,89	1 241 369,57	374 988,89	1 241 369,57	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
577	374 988,68	1 241 369,57	374 988,68	1 241 369,57			
578	374 988,68	1 241 369,37	374 988,68	1 241 369,37			
579	374 988,89	1 241 369,37	374 988,89	1 241 369,37			
576	374 988,89	1 241 369,57	374 988,89	1 241 369,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
159							
474	375 078,21	1 241 341,21	375 078,21	1 241 341,21	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	угол строения
493	375 078,01	1 241 341,21	375 078,01	1 241 341,21			Закрепление отсутствует
476	375 078,01	1 241 341,01	375 078,01	1 241 341,01			
475	375 078,21	1 241 341,01	375 078,21	1 241 341,01			
474	375 078,21	1 241 341,21	375 078,21	1 241 341,21			угол строения
160							
1296	374 998,73	1 241 410,53	374 998,73	1 241 410,53	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1297	374 998,73	1 241 410,74	374 998,73	1 241 410,74			
1298	374 998,53	1 241 410,74	374 998,53	1 241 410,74			

1	2	3	4	5	6	7	8
1299	374 998,53	1 241 410,53	374 998,53	1 241 410,53	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1296	374 998,73	1 241 410,53	374 998,73	1 241 410,53			
161							
655	374 997,14	1 241 427,89	374 997,14	1 241 427,89	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
656	374 996,94	1 241 427,89	374 996,94	1 241 427,89			
657	374 996,94	1 241 427,68	374 996,94	1 241 427,68			
658	374 997,14	1 241 427,68	374 997,14	1 241 427,68			
655	374 997,14	1 241 427,89	374 997,14	1 241 427,89			
162							
667	374 980,21	1 241 434,55	374 980,21	1 241 434,55	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
668	374 980,01	1 241 434,55	374 980,01	1 241 434,55	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
669	374 980,01	1 241 434,35	374 980,01	1 241 434,35			
670	374 980,21	1 241 434,35	374 980,21	1 241 434,35			
667	374 980,21	1 241 434,55	374 980,21	1 241 434,55			
163							
401	374 955,39	1 241 345,97	374 955,39	1 241 345,97	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
402	374 955,19	1 241 345,97	374 955,19	1 241 345,97			
403	374 955,19	1 241 345,77	374 955,19	1 241 345,77			
404	374 955,39	1 241 345,77	374 955,39	1 241 345,77			
401	374 955,39	1 241 345,97	374 955,39	1 241 345,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
164							
405	374 950,10	1 241 347,35	374 950,10	1 241 347,35	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
406	374 949,90	1 241 347,35	374 949,90	1 241 347,35			
407	374 949,90	1 241 347,14	374 949,90	1 241 347,14			
408	374 950,10	1 241 347,14	374 950,10	1 241 347,14			
405	374 950,10	1 241 347,35	374 950,10	1 241 347,35			
165							
1300	374 803,62	1 241 432,87	374 803,62	1 241 432,87	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1301	374 803,62	1 241 433,07	374 803,62	1 241 433,07			
1302	374 803,42	1 241 433,07	374 803,42	1 241 433,07			

1	2	3	4	5	6	7	8
1303	374 803,42	1 241 432,87	374 803,42	1 241 432,87	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1300	374 803,62	1 241 432,87	374 803,62	1 241 432,87			
166							
1304	374 828,70	1 241 462,40	374 828,70	1 241 462,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1305	374 828,70	1 241 462,60	374 828,70	1 241 462,60			
1306	374 828,51	1 241 462,60	374 828,51	1 241 462,60			
1307	374 828,51	1 241 462,40	374 828,51	1 241 462,40			
1304	374 828,70	1 241 462,40	374 828,70	1 241 462,40			
167							
1308	374 858,45	1 241 488,85	374 858,45	1 241 488,85	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1309	374 858,45	1 241 489,06	374 858,45	1 241 489,06	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1310	374 858,24	1 241 489,06	374 858,24	1 241 489,06			
1311	374 858,24	1 241 488,85	374 858,24	1 241 488,85			
1308	374 858,45	1 241 488,85	374 858,45	1 241 488,85			
168							
1312	374 863,20	1 241 493,51	374 863,20	1 241 493,51	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1313	374 863,20	1 241 493,71	374 863,20	1 241 493,71			
1314	374 863,01	1 241 493,71	374 863,01	1 241 493,71			
1315	374 863,01	1 241 493,51	374 863,01	1 241 493,51			
1312	374 863,20	1 241 493,51	374 863,20	1 241 493,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
169							
1316	374 902,37	1 241 544,42	374 902,37	1 241 544,42	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1317	374 902,37	1 241 544,62	374 902,37	1 241 544,62			
1318	374 902,17	1 241 544,62	374 902,17	1 241 544,62			
1319	374 902,17	1 241 544,42	374 902,17	1 241 544,42			
1316	374 902,37	1 241 544,42	374 902,37	1 241 544,42			
170							
737	374 929,25	1 241 542,92	374 929,25	1 241 542,92	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
738	374 929,05	1 241 542,92	374 929,05	1 241 542,92			
739	374 929,05	1 241 542,73	374 929,05	1 241 542,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
740	374 929,25	1 241 542,73	374 929,25	1 241 542,73	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
737	374 929,25	1 241 542,92	374 929,25	1 241 542,92			
171							
721	374 938,67	1 241 559,86	374 938,67	1 241 559,86	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
722	374 938,47	1 241 559,86	374 938,47	1 241 559,86			
723	374 938,47	1 241 559,66	374 938,47	1 241 559,66			
724	374 938,67	1 241 559,66	374 938,67	1 241 559,66			
721	374 938,67	1 241 559,86	374 938,67	1 241 559,86			
172							
1320	374 905,33	1 241 567,91	374 905,33	1 241 567,91	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1321	374 905,33	1 241 568,11	374 905,33	1 241 568,11	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1322	374 905,13	1 241 568,11	374 905,13	1 241 568,11			
1323	374 905,13	1 241 567,91	374 905,13	1 241 567,91			
1320	374 905,33	1 241 567,91	374 905,33	1 241 567,91			
173							
778	374 897,39	1 241 577,75	374 897,39	1 241 577,75	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
779	374 897,19	1 241 577,75	374 897,19	1 241 577,75			
780	374 897,19	1 241 577,54	374 897,19	1 241 577,54			
781	374 897,39	1 241 577,54	374 897,39	1 241 577,54			
778	374 897,39	1 241 577,75	374 897,39	1 241 577,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
174							
782	374 894,43	1 241 581,45	374 894,43	1 241 581,45	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
783	374 894,23	1 241 581,45	374 894,23	1 241 581,45			
784	374 894,23	1 241 581,25	374 894,23	1 241 581,25			
785	374 894,43	1 241 581,25	374 894,43	1 241 581,25			
782	374 894,43	1 241 581,45	374 894,43	1 241 581,45			
175							
1041	374 627,60	1 241 594,87	374 627,60	1 241 594,87	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1042	374 627,39	1 241 594,87	374 627,39	1 241 594,87			
1043	374 627,39	1 241 594,66	374 627,39	1 241 594,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
1044	374 627,60	1 241 594,66	374 627,60	1 241 594,66	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
1041	374 627,60	1 241 594,87	374 627,60	1 241 594,87			
176							
1324	375 070,64	1 241 232,53	375 070,64	1 241 232,53	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1325	375 070,64	1 241 232,73	375 070,64	1 241 232,73			
1326	375 070,44	1 241 232,73	375 070,44	1 241 232,73			
1327	375 070,44	1 241 232,53	375 070,44	1 241 232,53			
1324	375 070,64	1 241 232,53	375 070,64	1 241 232,53			
177							
52	375 004,60	1 241 250,51	375 004,60	1 241 250,51	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
53	375 004,40	1 241 250,51	375 004,40	1 241 250,51	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
54	375 004,40	1 241 250,31	375 004,40	1 241 250,31			
55	375 004,60	1 241 250,31	375 004,60	1 241 250,31			
52	375 004,60	1 241 250,51	375 004,60	1 241 250,51			
178							
265	374 773,89	1 241 319,93	374 773,89	1 241 319,93	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
266	374 773,68	1 241 319,93	374 773,68	1 241 319,93			
267	374 773,68	1 241 319,73	374 773,68	1 241 319,73			
268	374 773,89	1 241 319,73	374 773,89	1 241 319,73			
265	374 773,89	1 241 319,93	374 773,89	1 241 319,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
179							
108	374 969,15	1 241 266,91	374 969,15	1 241 266,91	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
109	374 968,94	1 241 266,91	374 968,94	1 241 266,91			
110	374 968,94	1 241 266,71	374 968,94	1 241 266,71			
111	374 969,15	1 241 266,71	374 969,15	1 241 266,71			
108	374 969,15	1 241 266,91	374 969,15	1 241 266,91			
180							
120	374 973,91	1 241 286,07	374 973,91	1 241 286,07	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
121	374 973,71	1 241 286,07	374 973,71	1 241 286,07			
122	374 973,71	1 241 285,87	374 973,71	1 241 285,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
123	374 973,91	1 241 285,87	374 973,91	1 241 285,87	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
120	374 973,91	1 241 286,07	374 973,91	1 241 286,07			
181							
441	374 970,31	1 241 341,95	374 970,31	1 241 341,95	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
442	374 970,11	1 241 341,95	374 970,11	1 241 341,95			
443	374 970,11	1 241 341,75	374 970,11	1 241 341,75			
444	374 970,31	1 241 341,75	374 970,31	1 241 341,75			
441	374 970,31	1 241 341,95	374 970,31	1 241 341,95			
182							
1328	374 969,89	1 241 364,08	374 969,89	1 241 364,08	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1329	374 969,89	1 241 364,28	374 969,89	1 241 364,28	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1330	374 969,69	1 241 364,28	374 969,69	1 241 364,28			
1331	374 969,69	1 241 364,08	374 969,69	1 241 364,08			
1328	374 969,89	1 241 364,08	374 969,89	1 241 364,08			
183							
572	374 995,98	1 241 367,35	374 995,98	1 241 367,35	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
573	374 995,77	1 241 367,35	374 995,77	1 241 367,35			
574	374 995,77	1 241 367,15	374 995,77	1 241 367,15			
575	374 995,98	1 241 367,15	374 995,98	1 241 367,15			
572	374 995,98	1 241 367,35	374 995,98	1 241 367,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
184							
555	375 017,25	1 241 360,68	375 017,25	1 241 360,68	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
556	375 017,05	1 241 360,68	375 017,05	1 241 360,68			
557	375 017,05	1 241 360,48	375 017,05	1 241 360,48			
558	375 017,25	1 241 360,48	375 017,25	1 241 360,48			
555	375 017,25	1 241 360,68	375 017,25	1 241 360,68			
185							
498	375 067,94	1 241 344,49	375 067,94	1 241 344,49	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
499	375 067,74	1 241 344,49	375 067,74	1 241 344,49			
500	375 067,74	1 241 344,29	375 067,74	1 241 344,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
501	375 067,94	1 241 344,29	375 067,94	1 241 344,29	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
498	375 067,94	1 241 344,49	375 067,94	1 241 344,49			
186							
608	374 979,04	1 241 384,81	374 979,04	1 241 384,81	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
609	374 978,84	1 241 384,81	374 978,84	1 241 384,81			
610	374 978,84	1 241 384,61	374 978,84	1 241 384,61			
611	374 979,04	1 241 384,61	374 979,04	1 241 384,61			
608	374 979,04	1 241 384,81	374 979,04	1 241 384,81			
187							
620	374 985,81	1 241 400,79	374 985,81	1 241 400,79	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8
621	374 985,62	1 241 400,79	374 985,62	1 241 400,79	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
622	374 985,62	1 241 400,59	374 985,62	1 241 400,59			
623	374 985,81	1 241 400,59	374 985,81	1 241 400,59			
620	374 985,81	1 241 400,79	374 985,81	1 241 400,79			
188							
381	374 934,22	1 241 351,48	374 934,22	1 241 351,48	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
382	374 934,02	1 241 351,48	374 934,02	1 241 351,48			
383	374 934,02	1 241 351,27	374 934,02	1 241 351,27			
384	374 934,22	1 241 351,27	374 934,22	1 241 351,27			
381	374 934,22	1 241 351,48	374 934,22	1 241 351,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
189							
340	374 839,71	1 241 378,99	374 839,71	1 241 378,99	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
341	374 839,51	1 241 378,99	374 839,51	1 241 378,99			
342	374 839,51	1 241 378,79	374 839,51	1 241 378,79			
343	374 839,71	1 241 378,79	374 839,71	1 241 378,79			
340	374 839,71	1 241 378,99	374 839,71	1 241 378,99			
190							
289	374 796,32	1 241 392,85	374 796,32	1 241 392,85	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
290	374 796,12	1 241 392,85	374 796,12	1 241 392,85			
291	374 796,12	1 241 392,65	374 796,12	1 241 392,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
292	374 796,32	1 241 392,65	374 796,32	1 241 392,65	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
289	374 796,32	1 241 392,85	374 796,32	1 241 392,85			
191							
1332	374 816,64	1 241 461,13	374 816,64	1 241 461,13	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1333	374 816,64	1 241 461,33	374 816,64	1 241 461,33			
1334	374 816,44	1 241 461,33	374 816,44	1 241 461,33			
1335	374 816,44	1 241 461,13	374 816,44	1 241 461,13			
1332	374 816,64	1 241 461,13	374 816,64	1 241 461,13			
192							
1336	374 823,63	1 241 459,12	374 823,63	1 241 459,12	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1337	374 823,63	1 241 459,31	374 823,63	1 241 459,31	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1338	374 823,42	1 241 459,31	374 823,42	1 241 459,31			
1339	374 823,42	1 241 459,12	374 823,42	1 241 459,12			
1336	374 823,63	1 241 459,12	374 823,63	1 241 459,12			
193							
1340	374 894,75	1 241 535,42	374 894,75	1 241 535,42	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1341	374 894,75	1 241 535,62	374 894,75	1 241 535,62			
1342	374 894,54	1 241 535,62	374 894,54	1 241 535,62			
1343	374 894,54	1 241 535,42	374 894,54	1 241 535,42			
1340	374 894,75	1 241 535,42	374 894,75	1 241 535,42			

1	2	3	4	5	6	7	8
194							
1344	374 910,62	1 241 553,09	374 910,62	1 241 553,09	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1345	374 910,62	1 241 553,30	374 910,62	1 241 553,30			
1346	374 910,42	1 241 553,30	374 910,42	1 241 553,30			
1347	374 910,42	1 241 553,09	374 910,42	1 241 553,09			
1344	374 910,62	1 241 553,09	374 910,62	1 241 553,09			
195							
774	374 900,99	1 241 573,40	374 900,99	1 241 573,40	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
775	374 900,79	1 241 573,40	374 900,79	1 241 573,40			
776	374 900,79	1 241 573,21	374 900,79	1 241 573,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
777	374 900,99	1 241 573,21	374 900,99	1 241 573,21	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
774	374 900,99	1 241 573,40	374 900,99	1 241 573,40			
196							
790	374 900,57	1 241 592,56	374 900,57	1 241 592,56	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	Закрепление отсутствует
791	374 900,37	1 241 592,56	374 900,37	1 241 592,56			
792	374 900,37	1 241 592,36	374 900,37	1 241 592,36			
793	374 900,57	1 241 592,36	374 900,57	1 241 592,36			
790	374 900,57	1 241 592,56	374 900,57	1 241 592,56			
197							
1348	374 928,61	1 241 650,56	374 928,61	1 241 650,56	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1349	374 928,61	1 241 650,77	374 928,61	1 241 650,77	Аналитический метод	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	—
1350	374 928,41	1 241 650,77	374 928,41	1 241 650,77			
1351	374 928,41	1 241 650,56	374 928,41	1 241 650,56			
1348	374 928,61	1 241 650,56	374 928,61	1 241 650,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:160 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
64	63	0,20	—	согласовано
63	83	0,20		
83	82	0,20		
82	64	0,20		
2				
116	117	0,20	—	согласовано
117	118	0,20		
118	119	0,20		
119	116	0,20		
3				
124	125	0,20	—	согласовано
125	126	0,20		
126	127	0,20		
127	124	0,20		

1	2	3	4	5
4				
128	129	0,20	—	согласовано
129	130	0,20		
130	131	0,20		
131	128	0,20		
5				
624	625	0,20	—	согласовано
625	626	0,20		
626	627	0,20		
627	624	0,20		
6				
373	374	0,19	—	согласовано
374	375	0,20		
375	376	0,19		
376	373	0,20		
7				
377	378	0,20	—	согласовано
378	379	0,20		
379	380	0,20		
380	377	0,20		
8				
363	364	0,20	—	согласовано
364	365	0,21		
365	366	0,20		
366	363	0,21		
9				
301	302	0,20	—	согласовано
302	303	0,21		
303	304	0,20		
304	301	0,21		
10				
1136	1137	0,20	—	согласовано
1137	1138	0,19		
1138	1139	0,20		

1	2	3	4	5
1139	1136	0,19	—	согласовано
11				
1140	1141	0,21	—	согласовано
1141	1142	0,19		
1142	1143	0,21		
1143	1140	0,19		
12				
1144	1145	0,20	—	согласовано
1145	1146	0,20		
1146	1147	0,20		
1147	1144	0,20		
13				
741	742	0,20	—	согласовано
742	743	0,20		
743	744	0,20		
744	741	0,20		
14				
733	734	0,21	—	согласовано
734	735	0,21		
735	736	0,21		
736	733	0,21		
15				
1148	1149	0,20	—	согласовано
1149	1150	0,20		
1150	1151	0,20		
1151	1148	0,20		
16				
786	787	0,19	—	согласовано
787	788	0,20		
788	789	0,19		
789	786	0,20		
17				
818	819	0,19	—	согласовано
819	820	0,20		

1	2	3	4	5
820	821	0,19	—	согласовано
821	818	0,20		
18				
837	838	0,20	—	согласовано
838	839	0,20		
839	840	0,20		
840	837	0,20		
19				
853	854	0,20	—	согласовано
854	855	0,20		
855	856	0,20		
856	853	0,20		
20				
1012	1013	0,20	—	согласовано
1013	1014	0,20		
1014	1015	0,20		
1015	1012	0,20		
21				
1033	1034	0,20	—	согласовано
1034	1035	0,20		
1035	1036	0,20		
1036	1033	0,20		
22				
1152	1153	0,20	—	согласовано
1153	1154	0,20		
1154	1155	0,20		
1155	1152	0,20		
23				
1156	1157	0,20	—	согласовано
1157	1158	0,20		
1158	1159	0,20		
1159	1156	0,20		
24				
1160	1161	0,21	—	согласовано

1	2	3	4	5
1161	1162	0,20	—	согласовано
1162	1163	0,21		
1163	1160	0,20		
25				
1164	1165	0,21	—	согласовано
1165	1166	0,20		
1166	1167	0,21		
1167	1164	0,20		
26				
1168	1169	0,20	—	согласовано
1169	1170	0,20		
1170	1171	0,20		
1171	1168	0,20		
27				
1172	1173	0,20	—	согласовано
1173	1174	0,20		
1174	1175	0,20		
1175	1172	0,20		
28				
1176	1177	0,19	—	согласовано
1177	1178	0,20		
1178	1179	0,19		
1179	1176	0,20		
29				
69	70	0,19	—	согласовано
70	71	0,20		
71	72	0,19		
72	69	0,20		
30				
88	89	0,20	—	согласовано
89	90	0,20		
90	91	0,20		
91	88	0,20		
31				

1	2	3	4	5
174	175	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
175	176	0,20		
176	177	0,20		
177	174	0,20		
32				
221	222	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
222	223	0,20		
223	224	0,20		
224	221	0,20		
33				
596	597	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
597	598	0,20		
598	599	0,20		
599	596	0,20		
34				
600	601	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
601	602	0,20		
602	603	0,20		
603	600	0,20		
35				
580	581	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
581	582	0,20		
582	583	0,20		
583	580	0,20		
36				
506	507	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
507	508	0,20		
508	509	0,20		
509	506	0,20		
37				
1180	1181	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
1181	1182	0,21		
1182	1183	0,20		
1183	1180	0,21		

1	2	3	4	5
38				
389	390	0,20	—	согласовано
390	391	0,19		
391	392	0,20		
392	389	0,19		
39				
355	356	0,20	—	согласовано
356	357	0,20		
357	358	0,20		
358	355	0,20		
40				
367	368	0,20	—	согласовано
368	369	0,21		
369	370	0,20		
370	367	0,21		
41				
332	333	0,20	—	согласовано
333	334	0,20		
334	335	0,20		
335	332	0,20		
42				
321	322	0,20	—	согласовано
322	323	0,20		
323	324	0,20		
324	321	0,20		
43				
1184	1185	0,20	—	согласовано
1185	1186	0,20		
1186	1187	0,20		
1187	1184	0,20		
44				
1188	1189	0,20	—	согласовано
1189	1190	0,20		
1190	1191	0,20		

1	2	3	4	5
1191	1188	0,20	—	согласовано
45				
1192	1193	0,20	—	согласовано
1193	1194	0,20		
1194	1195	0,20		
1195	1192	0,20		
46				
1196	1197	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
1197	1198	0,19		
1198	1199	0,20		
1199	1196	0,19		
47				
1200	1201	0,20	—	согласовано
1201	1202	0,20		
1202	1203	0,20		
1203	1200	0,20		
48				
1204	1205	0,21	—	согласовано
1205	1206	0,20		
1206	1207	0,21		
1207	1204	0,20		
49				
806	807	0,20	—	согласовано
807	808	0,20		
808	809	0,20		
809	806	0,20		
50				
845	846	0,20	—	согласовано
846	847	0,21		
847	848	0,20		
848	845	0,21		
51				
1208	1209	0,21	—	согласовано
1209	1210	0,20		

1	2	3	4	5
1210	1211	0,21	—	согласовано
1211	1208	0,20		
52				
48	49	0,20	—	согласовано
49	50	0,20		
50	51	0,20		
51	48	0,20		
53				
32	33	0,20	—	согласовано
33	34	0,21		
34	35	0,20		
35	32	0,21		
54				
77	78	0,20	—	согласовано
78	79	0,20		
79	80	0,20		
80	77	0,20		
55				
146	147	0,20	—	согласовано
147	148	0,20		
148	149	0,20		
149	146	0,20		
56				
433	434	0,19	—	согласовано
434	435	0,21		
435	436	0,19		
436	433	0,21		
57				
397	398	0,20	—	согласовано
398	399	0,20		
399	400	0,20		
400	397	0,20		
58				
551	552	0,21	—	согласовано

1	2	3	4	5
552	553	0,19	—	согласовано
553	554	0,21		
554	551	0,19		
59				
547	548	0,20	—	согласовано
548	549	0,19		
549	550	0,20		
550	547	0,19		
60				
502	503	0,20	—	согласовано
503	504	0,20		
504	505	0,20		
505	502	0,20		
61				
612	613	0,21	—	согласовано
613	614	0,20		
614	615	0,21		
615	612	0,20		
62				
309	310	0,21	—	согласовано
310	311	0,20		
311	312	0,21		
312	309	0,20		
63				
313	314	0,20	—	согласовано
314	315	0,20		
315	316	0,20		
316	313	0,20		
64				
285	286	0,21	—	согласовано
286	287	0,20		
287	288	0,21		
288	285	0,20		
65				

1	2	3	4	5
297	298	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
298	299	0,21		
299	300	0,20		
300	297	0,21		
66				
1212	1213	0,21	—	СОГЛАСОВАНО
1213	1214	0,20		
1214	1215	0,21		
1215	1212	0,20		
67				
729	730	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
730	731	0,20		
731	732	0,20		
732	729	0,20		
68				
1216	1217	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
1217	1218	0,20		
1218	1219	0,20		
1219	1216	0,20		
69				
953	954	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
954	955	0,21		
955	956	0,20		
956	953	0,21		
70				
1220	1221	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
1221	1222	0,20		
1222	1223	0,20		
1223	1220	0,20		
71				
65	66	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
66	67	0,21		
67	68	0,20		
68	65	0,21		

1	2	3	4	5
72				
104	105	0,20	—	согласовано
105	106	0,20		
106	107	0,20		
107	104	0,20		
73				
245	246	0,20	—	согласовано
246	247	0,19		
247	248	0,20		
248	245	0,19		
74				
253	254	0,19	—	согласовано
254	255	0,20		
255	256	0,19		
256	253	0,20		
75				
112	113	0,21	—	согласовано
113	114	0,20		
114	115	0,21		
115	112	0,20		
76				
132	133	0,21	—	согласовано
133	134	0,20		
134	135	0,21		
135	132	0,20		
77				
429	430	0,20	по периметру газовой стойки	согласовано
430	431	0,20		
431	432	0,20		
432	429	0,20		
78				
515	516	0,20	—	согласовано
516	517	0,20		
517	518	0,20		

1	2	3	4	5
518	515	0,20	—	согласовано
79				
494	495	0,20	—	согласовано
495	496	0,20		
496	497	0,20		
497	494	0,20		
80				
1224	1225	0,20	—	согласовано
1225	1226	0,21		
1226	1227	0,20		
1227	1224	0,21		
81				
385	386	0,20	—	согласовано
386	387	0,20		
387	388	0,20		
388	385	0,20		
82				
351	352	0,19	—	согласовано
352	353	0,20		
353	354	0,19		
354	351	0,20		
83				
359	360	0,20	—	согласовано
360	361	0,20		
361	362	0,20		
362	359	0,20		
84				
1228	1229	0,20	—	согласовано
1229	1230	0,20		
1230	1231	0,20		
1231	1228	0,20		
85				
1232	1233	0,20	—	согласовано
1233	1234	0,20		

1	2	3	4	5
1234	1235	0,20	—	согласовано
1235	1232	0,20		
86				
1236	1237	0,20	—	согласовано
1237	1238	0,20		
1238	1239	0,20		
1239	1236	0,20		
87				
1240	1241	0,21	—	согласовано
1241	1242	0,19		
1242	1243	0,21		
1243	1240	0,19		
88				
1244	1245	0,20	—	согласовано
1245	1246	0,20		
1246	1247	0,20		
1247	1244	0,20		
89				
725	726	0,21	—	согласовано
726	727	0,20		
727	728	0,21		
728	725	0,20		
90				
810	811	0,21	—	согласовано
811	812	0,21		
812	813	0,21		
813	810	0,21		
91				
814	815	0,20	—	согласовано
815	816	0,19		
816	817	0,20		
817	814	0,19		
92				
857	858	0,19	—	согласовано

1	2	3	4	5
858	859	0,19	—	согласовано
859	860	0,19		
860	857	0,19		
93				
1025	1026	0,20	—	согласовано
1026	1027	0,21		
1027	1028	0,20		
1028	1025	0,21		
94				
19	20	0,19	—	согласовано
20	21	0,20		
21	22	0,19		
22	19	0,20		
95				
23	24	0,19	—	согласовано
24	25	0,21		
25	26	0,19		
26	23	0,21		
96				
1248	1249	0,21	—	согласовано
1249	1250	0,21		
1250	1251	0,21		
1251	1248	0,21		
97				
40	41	0,20	—	согласовано
41	42	0,20		
42	43	0,20		
43	40	0,20		
98				
150	151	0,21	—	согласовано
151	152	0,20		
152	153	0,21		
153	150	0,20		
99				

1	2	3	4	5
166	167	0,21	—	согласовано
167	168	0,20		
168	169	0,21		
169	166	0,20		
100				
178	179	0,21	—	согласовано
179	180	0,20		
180	181	0,21		
181	178	0,20		
101				
229	230	0,21	—	согласовано
230	231	0,20		
231	232	0,21		
232	229	0,20		
102				
425	426	0,21	по периметру газовой стойки	согласовано
426	427	0,20		
427	428	0,21		
428	425	0,20		
103				
1252	1253	0,21	—	согласовано
1253	1254	0,20		
1254	1255	0,21		
1255	1252	0,20		
104				
604	605	0,20	—	согласовано
605	606	0,20		
606	607	0,20		
607	604	0,20		
105				
568	569	0,20	—	согласовано
569	570	0,21		
570	571	0,20		
571	568	0,21		

1	2	3	4	5
106				
559	560	0,20	—	согласовано
560	561	0,20		
561	562	0,20		
562	559	0,20		
107				
523	524	0,20	—	согласовано
524	525	0,20		
525	526	0,20		
526	523	0,20		
108				
519	520	0,21	—	согласовано
520	521	0,20		
521	522	0,21		
522	519	0,20		
109				
671	672	0,19	—	согласовано
672	673	0,20		
673	674	0,19		
674	671	0,20		
110				
328	329	0,21	—	согласовано
329	330	0,20		
330	331	0,21		
331	328	0,20		
111				
336	337	0,20	—	согласовано
337	338	0,20		
338	339	0,20		
339	336	0,20		
112				
1256	1257	0,21	—	согласовано
1257	1258	0,21		
1258	1259	0,21		

1	2	3	4	5
1259	1256	0,21	—	согласовано
113				
745	746	0,19	—	согласовано
746	747	0,20		
747	748	0,19		
748	745	0,20		
114				
1260	1261	0,20	—	согласовано
1261	1262	0,21		
1262	1263	0,20		
1263	1260	0,21		
115				
1264	1265	0,20	—	согласовано
1265	1266	0,20		
1266	1267	0,20		
1267	1264	0,20		
116				
1268	1269	1,00	—	согласовано
1269	1270	1,00		
1270	1271	1,00		
1271	1268	1,00		
117				
1272	1273	0,19	—	согласовано
1273	1274	0,20		
1274	1275	0,19		
1275	1272	0,20		
118				
1276	1277	0,20	—	согласовано
1277	1278	0,20		
1278	1279	0,20		
1279	1276	0,20		
119				
36	37	0,20	—	согласовано
37	38	0,20		

1	2	3	4	5
38	39	0,20	—	согласовано
39	36	0,20		
120				
44	45	0,21	—	согласовано
45	46	0,20		
46	47	0,21		
47	44	0,20		
121				
96	97	0,20	—	согласовано
97	98	0,21		
98	99	0,20		
99	96	0,21		
122				
92	93	0,21	—	согласовано
93	94	0,20		
94	95	0,21		
95	92	0,20		
123				
142	143	0,20	—	согласовано
143	144	0,20		
144	145	0,20		
145	142	0,20		
124				
154	155	0,20	—	согласовано
155	156	0,21		
156	157	0,20		
157	154	0,21		
125				
217	218	0,20	—	согласовано
218	219	0,20		
219	220	0,20		
220	217	0,20		
126				
225	226	0,20	—	согласовано

1	2	3	4	5
226	227	0,20	—	согласовано
227	228	0,20		
228	225	0,20		
127				
249	250	0,20	—	согласовано
250	251	0,20		
251	252	0,20		
252	249	0,20		
128				
417	418	0,20	—	согласовано
418	419	0,20		
419	420	0,20		
420	417	0,20		
129				
421	422	0,21	—	согласовано
422	423	0,20		
423	424	0,21		
424	421	0,20		
130				
1280	1281	0,20	—	согласовано
1281	1282	0,19		
1282	1283	0,20		
1283	1280	0,19		
131				
484	485	0,21	—	согласовано
485	486	0,20		
486	487	0,21		
487	484	0,20		
132				
616	617	0,20	—	согласовано
617	618	0,21		
618	619	0,20		
619	616	0,21		
133				

1	2	3	4	5
659	660	0,19	—	СОГЛАСОВАНО
660	661	0,21		
661	662	0,19		
662	659	0,21		
134				
663	664	0,19	—	СОГЛАСОВАНО
664	665	0,21		
665	666	0,19		
666	663	0,21		
135				
317	318	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
318	319	0,20		
319	320	0,20		
320	317	0,20		
136				
281	282	0,19	—	СОГЛАСОВАНО
282	283	0,20		
283	284	0,19		
284	281	0,20		
137				
293	294	0,21	—	СОГЛАСОВАНО
294	295	0,20		
295	296	0,21		
296	293	0,20		
138				
1111	1112	0,20	—	СОГЛАСОВАНО
1112	1113	0,20		
1113	1114	0,20		
1114	1111	0,20		
139				
1284	1285	0,21	—	СОГЛАСОВАНО
1285	1286	0,21		
1286	1287	0,21		
1287	1284	0,21		

1	2	3	4	5
140				
749	750	0,20	—	согласовано
750	751	0,19		
751	752	0,20		
752	749	0,19		
141				
841	842	0,21	—	согласовано
842	843	0,20		
843	844	0,21		
844	841	0,20		
142				
849	850	0,20	—	согласовано
850	851	0,20		
851	852	0,20		
852	849	0,20		
143				
1008	1009	1,00	—	согласовано
1009	1010	1,00		
1010	1011	1,00		
1011	1008	1,00		
144				
1016	1017	0,19	—	согласовано
1017	1018	0,21		
1018	1019	0,19		
1019	1016	0,21		
145				
1029	1030	0,20	—	согласовано
1030	1031	0,20		
1031	1032	0,20		
1032	1029	0,20		
146				
1037	1038	0,20	—	согласовано
1038	1039	0,21		
1039	1040	0,20		

1	2	3	4	5
1040	1037	0,21	—	согласовано
147				
15	16	0,20	—	согласовано
16	17	0,20		
17	18	0,20		
18	15	0,20		
148				
1288	1289	0,19	—	согласовано
1289	1290	0,20		
1290	1291	0,19		
1291	1288	0,20		
149				
1292	1293	0,20	—	согласовано
1293	1294	0,20		
1294	1295	0,20		
1295	1292	0,20		
150				
73	74	0,20	—	согласовано
74	75	0,20		
75	76	0,20		
76	73	0,20		
151				
100	101	0,21	—	согласовано
101	102	0,20		
102	103	0,21		
103	100	0,20		
152				
170	171	0,19	—	согласовано
171	172	0,20		
172	173	0,19		
173	170	0,20		
153				
190	191	0,20	—	согласовано
191	192	0,19		

1	2	3	4	5
192	193	0,20	—	согласовано
193	190	0,19		
154				
194	195	0,20	—	согласовано
195	196	0,20		
196	197	0,20		
197	194	0,20		
155				
198	199	0,20	—	согласовано
199	200	0,20		
200	201	0,20		
201	198	0,20		
156				
202	203	0,20	—	согласовано
203	204	0,20		
204	205	0,20		
205	202	0,20		
157				
437	438	0,20	—	согласовано
438	439	0,20		
439	440	0,20		
440	437	0,20		
158				
576	577	0,21	—	согласовано
577	578	0,20		
578	579	0,21		
579	576	0,20		
159				
474	493	0,20	—	согласовано
493	476	0,20		
476	475	0,20		
475	474	0,20		
160				
1296	1297	0,21	—	согласовано

1	2	3	4	5
1297	1298	0,20	—	согласовано
1298	1299	0,21		
1299	1296	0,20		
161				
655	656	0,20	—	согласовано
656	657	0,21		
657	658	0,20		
658	655	0,21		
162				
667	668	0,20	—	согласовано
668	669	0,20		
669	670	0,20		
670	667	0,20		
163				
401	402	0,20	—	согласовано
402	403	0,20		
403	404	0,20		
404	401	0,20		
164				
405	406	0,20	—	согласовано
406	407	0,21		
407	408	0,20		
408	405	0,21		
165				
1300	1301	0,20	—	согласовано
1301	1302	0,20		
1302	1303	0,20		
1303	1300	0,20		
166				
1304	1305	0,20	—	согласовано
1305	1306	0,19		
1306	1307	0,20		
1307	1304	0,19		
167				

1	2	3	4	5
1308	1309	0,21	—	согласовано
1309	1310	0,21		
1310	1311	0,21		
1311	1308	0,21		
168				
1312	1313	0,20	—	согласовано
1313	1314	0,19		
1314	1315	0,20		
1315	1312	0,19		
169				
1316	1317	0,20	—	согласовано
1317	1318	0,20		
1318	1319	0,20		
1319	1316	0,20		
170				
737	738	0,20	—	согласовано
738	739	0,19		
739	740	0,20		
740	737	0,19		
171				
721	722	0,20	—	согласовано
722	723	0,20		
723	724	0,20		
724	721	0,20		
172				
1320	1321	0,20	—	согласовано
1321	1322	0,20		
1322	1323	0,20		
1323	1320	0,20		
173				
778	779	0,20	—	согласовано
779	780	0,21		
780	781	0,20		
781	778	0,21		

1	2	3	4	5
174				
782	783	0,20	—	согласовано
783	784	0,20		
784	785	0,20		
785	782	0,20		
175				
1041	1042	0,21	—	согласовано
1042	1043	0,21		
1043	1044	0,21		
1044	1041	0,21		
176				
1324	1325	0,20	—	согласовано
1325	1326	0,20		
1326	1327	0,20		
1327	1324	0,20		
177				
52	53	0,20	—	согласовано
53	54	0,20		
54	55	0,20		
55	52	0,20		
178				
265	266	0,21	—	согласовано
266	267	0,20		
267	268	0,21		
268	265	0,20		
179				
108	109	0,21	—	согласовано
109	110	0,20		
110	111	0,21		
111	108	0,20		
180				
120	121	0,20	—	согласовано
121	122	0,20		
122	123	0,20		

1	2	3	4	5
123	120	0,20	—	согласовано
181				
441	442	0,20	—	согласовано
442	443	0,20		
443	444	0,20		
444	441	0,20		
182				
1328	1329	0,20	—	согласовано
1329	1330	0,20		
1330	1331	0,20		
1331	1328	0,20		
183				
572	573	0,21	—	согласовано
573	574	0,20		
574	575	0,21		
575	572	0,20		
184				
555	556	0,20	—	согласовано
556	557	0,20		
557	558	0,20		
558	555	0,20		
185				
498	499	0,20	—	согласовано
499	500	0,20		
500	501	0,20		
501	498	0,20		
186				
608	609	0,20	—	согласовано
609	610	0,20		
610	611	0,20		
611	608	0,20		
187				
620	621	0,19	—	согласовано
621	622	0,20		

1	2	3	4	5
622	623	0,19	—	согласовано
623	620	0,20		
188				
381	382	0,20	—	согласовано
382	383	0,21		
383	384	0,20		
384	381	0,21		
189				
340	341	0,20	—	согласовано
341	342	0,20		
342	343	0,20		
343	340	0,20		
190				
289	290	0,20	—	согласовано
290	291	0,20		
291	292	0,20		
292	289	0,20		
191				
1332	1333	0,20	—	согласовано
1333	1334	0,20		
1334	1335	0,20		
1335	1332	0,20		
192				
1336	1337	0,19	—	согласовано
1337	1338	0,21		
1338	1339	0,19		
1339	1336	0,21		
193				
1340	1341	0,20	—	согласовано
1341	1342	0,21		
1342	1343	0,20		
1343	1340	0,21		
194				
1344	1345	0,21	—	согласовано

1	2	3	4	5
1345	1346	0,20	—	согласовано
1346	1347	0,21		
1347	1344	0,20		
195				
774	775	0,20	—	согласовано
775	776	0,19		
776	777	0,20		
777	774	0,19		
196				
790	791	0,20	—	согласовано
791	792	0,20		
792	793	0,20		
793	790	0,20		
197				
1348	1349	0,21	—	согласовано
1349	1350	0,20		
1350	1351	0,21		
1351	1348	0,20		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:160 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		10 ± 1,00, (1) 0,04 м² ± 0,07 м², (2) 0,04 м² ± 0,07 м², (3) 0,04 м² ± 0,07 м², (4) 0,04 м² ± 0,07 м², (5) 0,04 м² ± 0,07 м², (6) 0,04 м² ± 0,07 м², (7) 0,04 м² ± 0,07 м², (8) 0,04 м² ± 0,07 м², (9) 0,04 м² ± 0,07 м², (10) 0,04 м² ± 0,07 м², (11) 0,04 м² ± 0,07 м², (12) 0,04 м² ± 0,07 м², (13) 0,04 м² ± 0,07 м², (14) 0,04 м² ± 0,07 м², (15) 0,04 м² ± 0,07 м², (16) 0,04 м² ± 0,07 м², (17) 0,04 м² ± 0,07 м², (18) 0,04 м² ± 0,07 м², (19) 0,04 м² ± 0,07 м², (20) 0,04 м² ± 0,07 м², (21) 0,04 м² ± 0,07 м², (22) 0,04 м² ± 0,07 м², (23) 0,04 м² ± 0,07 м², (24) 0,04 м² ± 0,07 м², (25) 0,04 м² ± 0,07 м², (26) 0,04 м² ± 0,07 м², (27) 0,04 м² ± 0,07 м², (28) 0,04 м² ± 0,07 м², (29) 0,04 м² ± 0,07 м², (30) 0,04 м² ± 0,07 м², (31) 0,04 м² ± 0,07 м², (32) 0,04 м² ± 0,07 м², (33) 0,04 м² ± 0,07 м², (34) 0,04	

[illegible]

1	2	3 $\pm 0,07 \text{ м}^2, (194) 0,04 \text{ м}^2 \pm 0,07 \text{ м}^2, (195) 0,04 \text{ м}^2 \pm 0,07 \text{ м}^2, (196) 0,04 \text{ м}^2 \pm 0,07 \text{ м}^2, (197) 0,04 \text{ м}^2 \pm 0,07 \text{ м}^2$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(10,00)} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	10,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = — Рмакс = —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:11:0000000:222
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объектов трубопроводного транспорта (газопровод низкого давления по ул. Заводской к ж/д №21,23, по ул. Крупской (в т.ч. от ж/д №16 до ж/д №30, от ж/д №17 до ж/д №29), по ул. Пролетарской (в т.ч. от ж/д №44 до ж/д №52), по ул. Светотехнической к ж/д №1, по ул. Болдина, по ул. Строительная, по ул. Блинкова, по ул. Гоголя к ж/д №1, 3, 6, 7, 8, 9, по ул. Советской, по ул. Пушкина (в т.ч. от ж/д №1 до ж/д №38, от ж/д №38, от ж/д №4 до ж/д №26, к школе), по ул. Титова, по ул. Молодежной от ж/д №1 до ж/д №8, по ул. Ленина от ж/д №33 до ж/д №87, от ж/д №42 до ж/д №94, по ул. Куйбышева от ж/д №1 до ж/д №25, по ул. Нагорной от ж/д №1 до ж/д №9, по ул. Володарского, по ул. 2-ой Коммунистической, по ул. Колхозной, по ул. Садовой, от ул. Первомайской до ул. Октябрьской, к котельной школы, к административному зданию по ул. Гражданской)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

1	2	3
10.	Иные сведения	Аренда (в том числе, субаренда). Обременение возникает на основании: Договор аренды земельных участков № 25, от 10 августа 2015 г., документ выдан зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия. При выполнении геодезических работ по определению координат характерных точек границ земельного участка было установлено несоответствие фактических границ земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:160 сведениям, внесенным в ЕГРН. В ходе работ выявлены ошибки в контурах 13:11:0101006:160(102) и 13:11:0101006:160(77), т.к. по координатам они располагаются внутри жилого дома с кадастровым номером 13:11:0101006:146, что не соответствует действительности, также контур 13:11:0101006:160(46), по сведениям ЕГРН, располагается по середине автомобильной дороги, существующей на местности с 1995 года, что также ошибочно. Сведения о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:160 внесены в ЕГРН на основании Межевого плана от 18.12.2013г., подготовленного ООО «СтройЭкспертПроект» (Ванатовой А.В.). Данная ошибка могла произойти в связи с нарушением технологии проведения геодезических работ. Используемые при проведении работ геодезические приборы не могли дать высокую точность определения углов и расстояний, т.о. при проложении теодолитного хода могла быть накоплена ошибка (невязка), что привело к ошибочному определению координат характерных точек границ земельного участка и соответственно некорректному внесению в ЕГРН данных о координатах характерных точек Для устранения вышеуказанных расхождений, были выполнены работы по приведению части границ земельного участка в соответствие с фактическим использованием, позволяющим однозначно определить местоположение границ земельного участка (фактическая граница – по периметру газовой стойки), внесены исправления в координаты поворотных точек границ контуров 13:11:0101006:160(102), 13:11:0101006:160(77), 13:11:0101006:160(46), при этом конфигурация и площадь не изменились. В отношении других контуров работы не проводятся, меняется часть границы земельного участка. Границы земельного участка с кадастровым номером 13:11:0101006:160 закреплены на местности с использованием объектов искусственного происхождения (от точки 1196 до точки 1196, от точки 429 до точки 429, от точки 425 до точки 425 - проходят по периметру газовой стойки), поворотные точки закрепления не имеют. В данных границах земельный участок существует на местности более 15 лет, что подтверждается Ортофотопланом залета аэрофотосъемки Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ от 1995г., обновленным в 2008г. в масштабе М 1:5000.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 13:11:0101006:160 :		
1.	—	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:86 :								
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н13840	—	—	—	374 875,80	1 241 287,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н13850	—	—	—	374 876,42	1 241 289,88	—		
н13860	—	—	—	374 880,42	1 241 288,72	—		
н13870	—	—	—	374 882,38	1 241 295,47	—		
н13880	—	—	—	374 869,89	1 241 299,09	—		
н13890	—	—	—	374 867,40	1 241 290,36	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:101:

Система координат МСК-13, зона 1							Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1398О	—	—	—	374 991,58	1 241 255,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н1399О	—	—	—	374 994,44	1 241 263,49	—		
н1400О	—	—	—	374 983,15	1 241 267,49	—		
н1401О	—	—	—	374 980,27	1 241 259,39	—		
н1398О	—	—	—	374 991,58	1 241 255,38	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:101:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:228:002:000005450

1	2					3				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:295				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006				
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 19				
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—				
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6.	Иные сведения					—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:101 :										
1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:103 :										
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1										
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1402О	—	—	—	375 052,88	1 241 238,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10		
н1403О	—	—	—	375 054,94	1 241 246,52	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1404О	—	—	—	375 052,52	1 241 247,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н1405О	—	—	—	375 053,20	1 241 249,84	—		
н1406О	—	—	—	375 048,20	1 241 251,12	—		
н1407О	—	—	—	375 048,87	1 241 253,80	—		
н1408О	—	—	—	375 044,40	1 241 254,93	—		
н1409О	—	—	—	375 041,12	1 241 241,40	—		
н1402О	—	—	—	375 052,88	1 241 238,32	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 535

1	2					3				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:3				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006				
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 23				
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—				
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6.	Иные сведения					—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:103 :										
1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:117 :										
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1										
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н14100	—	—	—	374 813,95	1 241 309,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10		
н14110	—	—	—	374 815,74	1 241 315,21	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14120	—	—	—	374 807,21	1 241 317,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н14130	—	—	—	374 805,42	1 241 311,96	—		
н14100	—	—	—	374 813,95	1 241 309,35	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:117 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 526, Инвентарный номер 89:228:002:000005260, Условный номер 13-13-04/011/2013-202
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 7
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:117 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101003:125		:
Система координат				МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14140	—	—	—	374 901,47	1 241 281,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н14150	—	—	—	374 904,17	1 241 293,84	—		
н14160	—	—	—	374 900,62	1 241 294,70	—		
н14170	—	—	—	374 900,05	1 241 292,12	—		
н14180	—	—	—	374 890,79	1 241 294,14	—		
н14190	—	—	—	374 888,65	1 241 284,37	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101003:126	:
Система координат				МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14200	—	—	—	374 949,92	1 241 266,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н14210	—	—	—	374 952,61	1 241 277,54	—		
н14220	—	—	—	374 947,36	1 241 278,87	—		
н14230	—	—	—	374 948,07	1 241 281,74	—		
н14240	—	—	—	374 945,42	1 241 282,41	—		
н14250	—	—	—	374 942,00	1 241 268,70	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14200	—	—	—	374 949,92	1 241 266,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101003:126	:
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Инвентарный номер 89:228:002:000005730, Условный номер 13-13-08/001/2011-276		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:14		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 17		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—		
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101003:126	:
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:129:

Система координат МСК-13, зона 1							Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1426O	—	—	—	375 097,48	1 241 229,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н1427O	—	—	—	375 099,42	1 241 238,11	—		
н1428O	—	—	—	375 093,23	1 241 239,44	—		
н1429O	—	—	—	375 091,29	1 241 230,40	—		
н1426O	—	—	—	375 097,48	1 241 229,07	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:129:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 550, Условный номер 13-13-03/009/2009-104

1	2					3									
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:165									
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006									
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 27									
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—									
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—									
6.	Иные сведения					—									
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101003:129 :									
1.	—														
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101003:136 :									
Система координат						МСК-13, зона 1					Зона № 1				
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м							
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м									
	X	Y	R	X	Y	R									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
н1430О	—	—	—	374 849,03	1 241 297,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10							
н1431О	—	—	—	374 851,79	1 241 306,55	—									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14320	—	—	—	374 838,07	1 241 310,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н14330	—	—	—	374 835,30	1 241 301,54	—		
н14300	—	—	—	374 849,03	1 241 297,40	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 561, Условный номер 13-13-03/029/2007-211
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 9
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:136 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101003:147	
Система координат			МСК-13, зона 1				Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14340	—	—	—	375 017,67	1 241 248,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н14350	—	—	—	375 021,21	1 241 259,75	—		
н14360	—	—	—	375 012,13	1 241 262,53	—		
н14370	—	—	—	375 008,59	1 241 250,97	—		
н14340	—	—	—	375 017,67	1 241 248,19	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101003:147	
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики				
1	2			3				
1.	Вид объекта недвижимости			Здание				
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Инвентарный номер 568				

1		2				3					
3.		Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				13:11:0101006:13					
4.		Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				13:11:0101006					
5.		Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 21					
5.1.		Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				—					
5.3.		Дополнительные сведения о местоположении				—					
6.		Иные сведения				—					
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101003:147 :					
1.		—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101003:154 :					
Система координат						МСК-13, зона 1		Зона №		1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м			
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1438О	—	—	—	375 074,34	1 241 235,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10			
н1439О	—	—	—	375 075,65	1 241 243,49	—					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14400	—	—	—	375 069,03	1 241 244,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н14410	—	—	—	375 067,72	1 241 237,02	—		
н14380	—	—	—	375 074,34	1 241 235,88	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:154 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 519
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:178
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 25
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:154 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101003:159	
Система координат				МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1442О	—	—	—	374 789,09	1 241 317,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н1443О	—	—	—	374 790,62	1 241 321,75	—		
н1444О	—	—	—	374 782,61	1 241 324,56	—		
н1445О	—	—	—	374 781,08	1 241 320,19	—		
н1442О	—	—	—	374 789,09	1 241 317,38	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101003:159	
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики				
1	2			3				
1.	Вид объекта недвижимости			Здание				
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Инвентарный номер 559				

1		2				3					
3.		Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				13:11:0101006:17					
4.		Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				13:11:0101006					
5.		Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, д 5					
5.1.		Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				—					
5.3.		Дополнительные сведения о местоположении				—					
6.		Иные сведения				—					
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101003:159 :					
1.		—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:104 :					
Система координат						МСК-13, зона 1		Зона №		1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м			
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1446О	—	—	—	375 071,22	1 241 344,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10			
н1447О	—	—	—	375 074,60	1 241 355,45	—					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14480	—	—	—	375 063,86	1 241 358,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н14490	—	—	—	375 060,47	1 241 347,79	—		
н14460	—	—	—	375 071,22	1 241 344,48	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:104 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 459
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:41
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 12
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:104 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:106		:	
Система координат			МСК-13, зона 1				Зона № 1			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
n1450O	—	—	—	374 603,79	1 241 520,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10		
n1451O	—	—	—	374 609,25	1 241 528,97	—				
n1452O	—	—	—	374 597,46	1 241 536,23	—				
n1453O	—	—	—	374 592,01	1 241 527,37	—				
n1450O	—	—	—	374 603,79	1 241 520,12	—				
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:106			:
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1.	Вид объекта недвижимости				Здание					
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Инвентарный номер 606, Условный номер 13-13-03/051/2009-119					

1	2					3				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:1				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006				
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пролетарская ул, д 42				
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—				
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6.	Иные сведения					—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:106 :										
1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:108 :										
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1										
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
n1454O	—	—	—	374 649,08	1 241 603,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10		
n1455O	—	—	—	374 652,52	1 241 609,61	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14560	—	—	—	374 641,05	1 241 616,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н14570	—	—	—	374 637,62	1 241 609,84	—		
н14540	—	—	—	374 649,08	1 241 603,45	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:108 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 609, Условный номер 13:13:03/007/2006:184
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пролетарская ул, д 48
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:108 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:109		:
Система координат			МСК-13, зона 1				Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н1458О	—	—	—	374 833,56	1 241 713,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	
н1459О	—	—	—	374 838,85	1 241 723,00	—			
н1460О	—	—	—	374 828,74	1 241 728,74	—			
н1461О	—	—	—	374 823,45	1 241 719,43	—			
н1458О	—	—	—	374 833,56	1 241 713,69	—			
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:109		:
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики				
1	2				3				
1.	Вид объекта недвижимости				Здание				
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Инвентарный номер 269, Условный номер 13-13-03/008/2008-042				

1	2					3				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:27				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006				
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 28				
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—				
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6.	Иные сведения					—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:109 :										
1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:110 :										
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1										
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1462О	—	—	—	374 965,39	1 241 441,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10		
н1463О	—	—	—	374 969,55	1 241 451,98	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14640	—	—	—	374 959,25	1 241 455,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н14650	—	—	—	374 955,10	1 241 445,08	—		
н14620	—	—	—	374 965,39	1 241 441,13	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:110 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 460, Условный номер 13-13-03/038/2008-253
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:64
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 18
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:110 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:111		:	
Система координат			МСК-13, зона 1				Зона № 1			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1466О	—	—	—	375 052,67	1 241 407,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10		
н1467О	—	—	—	375 056,89	1 241 419,08	—				
н1468О	—	—	—	375 047,12	1 241 422,66	—				
н1469О	—	—	—	375 042,89	1 241 411,14	—				
н1466О	—	—	—	375 052,67	1 241 407,55	—				
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:111			:
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1.	Вид объекта недвижимости				Здание					
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Инвентарный номер 462, Условный номер 13:11:843:0:54:24:A:0					

1	2					3									
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:82									
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006									
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 24									
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—									
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—									
6.	Иные сведения					—									
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:111 :									
1.	—														
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:113 :									
Система координат						МСК-13, зона 1					Зона № 1				
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м							
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м									
	X	Y	R	X	Y	R									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
н1470О	—	—	—	374 787,40	1 241 642,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10							
н1471О	—	—	—	374 793,51	1 241 651,83	—									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14720	—	—	—	374 783,79	1 241 658,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н14730	—	—	—	374 777,68	1 241 649,04	—		
н14700	—	—	—	374 787,40	1 241 642,60	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 234
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 42
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:113 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:114		:
Система координат				МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1474О	—	—	—	374 886,50	1 241 575,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1475О	—	—	—	374 895,14	1 241 587,15	—		
н1476О	—	—	—	374 890,95	1 241 590,21	—		
н1477О	—	—	—	374 893,35	1 241 593,49	—		
н1478О	—	—	—	374 889,21	1 241 596,51	—		
н1479О	—	—	—	374 878,22	1 241 581,18	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:115	
Система координат				МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1480O	—	—	—	374 823,88	1 241 368,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
n1481O	—	—	—	374 827,75	1 241 381,79	—		
n1482O	—	—	—	374 818,12	1 241 384,59	—		
n1483O	—	—	—	374 814,25	1 241 371,27	—		
n1480O	—	—	—	374 823,88	1 241 368,47	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:115								
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Инвентарный номер 461, Условный номер 13:11:19/2004:173			

1	2					3				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:50				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006				
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 5				
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—				
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6.	Иные сведения					—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:115 :										
1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:117 :										
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1										
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
n1484O	—	—	—	374 805,56	1 241 725,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10		
n1485O	—	—	—	374 810,66	1 241 734,00	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14860	—	—	—	374 800,93	1 241 739,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н14870	—	—	—	374 795,83	1 241 730,88	—		
н14840	—	—	—	374 805,56	1 241 725,23	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:117 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:228:002:000002670, Условный номер 13-13-08/007/2010-146
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 26
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:117 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:118		:
Система координат			МСК-13, зона 1			Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1488О	—	—	—	374 877,63	1 241 353,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н1489О	—	—	—	374 880,22	1 241 362,56	—		
н1490О	—	—	—	374 880,06	1 241 362,61	—		
н1491О	—	—	—	374 881,02	1 241 366,03	—		
н1492О	—	—	—	374 868,98	1 241 369,65	—		
н1493О	—	—	—	374 865,32	1 241 357,21	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1488O	—	—	—	374 877,63	1 241 353,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:118 :	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Инвентарный номер 3921, Условный номер 13:11:843:0:54:9:A:0			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				13:11:0101006:97			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				13:11:0101006			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 9			
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				—			
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении				—			
6.	Иные сведения				—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:118 :	
1.	—							

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:119		:
Система координат				МСК-13, зона 1			Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н1494О	—	—	—	374 892,62	1 241 469,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	
н1495О	—	—	—	374 895,26	1 241 476,63	—			
н1496О	—	—	—	374 891,93	1 241 477,94	—			
н1497О	—	—	—	374 893,12	1 241 481,11	—			
н1498О	—	—	—	374 880,87	1 241 485,75	—			
н1499О	—	—	—	374 877,03	1 241 475,48	—			

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:120		:
Система координат				МСК-13, зона 1			Зона №		1
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н1500О	—	—	—	374 996,64	1 241 367,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	
н1501О	—	—	—	374 997,62	1 241 369,91	—			
н1502О	—	—	—	374 999,40	1 241 369,18	—			
н1503О	—	—	—	375 002,60	1 241 376,96	—			
н1504О	—	—	—	374 991,14	1 241 382,12	—			
н1505О	—	—	—	374 986,78	1 241 371,57	—			

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:121:

Система координат МСК-13, зона 1							Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1506О	—	—	—	374 736,89	1 241 767,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1507О	—	—	—	374 742,28	1 241 777,11	—		
н1508О	—	—	—	374 733,24	1 241 782,37	—		
н1509О	—	—	—	374 727,86	1 241 773,11	—		
н1506О	—	—	—	374 736,89	1 241 767,85	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:121:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 263

1	2					3									
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:30									
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006									
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 22									
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—									
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—									
6.	Иные сведения					—									
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:121 :									
1.	—														
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:122 :									
Система координат						МСК-13, зона 1					Зона № 1				
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м							
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м									
	X	Y	R	X	Y	R									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
n1510O	—	—	—	374 618,02	1 241 574,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10							
n1511O	—	—	—	374 626,70	1 241 569,77	—									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15120	—	—	—	374 631,61	1 241 578,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н15130	—	—	—	374 622,93	1 241 583,42	—		
н15100	—	—	—	374 618,02	1 241 574,59	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:122 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:228:002:000006080, Условный номер 13-13-03/010/2010-093
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пролетарская ул, д 46
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:122 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:124 :

Система координат				МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15140	—	—	—	375 022,01	1 241 419,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н15150	—	—	—	375 026,23	1 241 429,86	—		
н15160	—	—	—	375 016,06	1 241 433,82	—		
н15170	—	—	—	375 011,83	1 241 422,98	—		
н15140	—	—	—	375 022,01	1 241 419,02	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1282, Инвентарный номер 89:228:002:000012820, Условный номер 13:11:843:0:54:22:0:0

1	2					3									
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:96									
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006									
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 22									
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—									
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—									
6.	Иные сведения					—									
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:124 :									
1.	—														
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:126 :									
Система координат						МСК-13, зона 1					Зона № 1				
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м							
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м									
	X	Y	R	X	Y	R									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
n1518O	—	—	—	374 685,88	1 241 680,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10							
n1519O	—	—	—	374 690,20	1 241 688,39	—									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15200	—	—	—	374 682,30	1 241 692,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н15210	—	—	—	374 677,98	1 241 685,36	—		
н15180	—	—	—	374 685,88	1 241 680,84	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:126 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 611
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пролетарская ул, д 52
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:126 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:127:

Система координат МСК-13, зона 1							Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1522О	—	—	—	374 700,67	1 241 714,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1523О	—	—	—	374 705,06	1 241 722,07	—		
н1524О	—	—	—	374 700,86	1 241 724,61	—		
н1525О	—	—	—	374 696,47	1 241 717,34	—		
н1522О	—	—	—	374 700,67	1 241 714,80	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:127:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 612

1	2					3									
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:9									
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006									
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пролетарская ул, д 54									
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—									
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—									
6.	Иные сведения					—									
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:127 :									
1.	—														
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:128 :									
Система координат						МСК-13, зона 1					Зона № 1				
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м							
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м									
	X	Y	R	X	Y	R									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
н1526О	—	—	—	374 717,00	1 241 739,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10							
н1527О	—	—	—	374 723,08	1 241 750,35	—									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15280	—	—	—	374 725,48	1 241 748,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н15290	—	—	—	374 730,23	1 241 757,50	—		
н15300	—	—	—	374 722,03	1 241 762,20	—		
н15310	—	—	—	374 711,03	1 241 742,56	—		
н15260	—	—	—	374 717,00	1 241 739,54	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1027
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101010:133
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пролетарская ул, д 56		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—		
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:128 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:131 :								
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1532O	—	—	—	374 776,51	1 241 740,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
n1533O	—	—	—	374 782,73	1 241 750,71	—		
n1534O	—	—	—	374 776,24	1 241 754,52	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15350	—	—	—	374 770,02	1 241 743,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н15320	—	—	—	374 776,51	1 241 740,10	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:131 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:228:002:000002620, Условный номер 13-13-08/014/2010-002
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 24
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:131 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:132 :

Система координат МСК-13, зона 1							Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1536О	—	—	—	374 858,23	1 241 697,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1537О	—	—	—	374 864,62	1 241 708,25	—		
н1538О	—	—	—	374 857,67	1 241 712,25	—		
н1539О	—	—	—	374 851,27	1 241 701,11	—		
н1536О	—	—	—	374 858,23	1 241 697,11	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:132 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 260

1	2					3				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					—				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006				
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 30				
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—				
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6.	Иные сведения					—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:132 :										
1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:133 :										
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1										
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1540О	—	—	—	374 910,49	1 241 664,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10		
н1541О	—	—	—	374 917,15	1 241 675,25	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15420	—	—	—	374 907,89	1 241 681,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н15430	—	—	—	374 901,22	1 241 670,51	—		
н15400	—	—	—	374 910,49	1 241 664,67	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1284
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:39
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 34
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:133 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:134	:
Система координат							МСК-13, зона 1	Зона № 1
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1544О	—	—	—	374 905,18	1 241 599,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1545О	—	—	—	374 910,78	1 241 607,71	—		
н1546О	—	—	—	374 903,35	1 241 613,10	—		
н1547О	—	—	—	374 897,74	1 241 605,38	—		
н1544О	—	—	—	374 905,18	1 241 599,99	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:134	:
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики				
1	2			3				
1.	Вид объекта недвижимости			Здание				
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Инвентарный номер 265, Условный номер 13-13-08/034/2011-257				

1	2					3				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:40				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006				
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 38				
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—				
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6.	Иные сведения					—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:134 :										
1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:135 :										
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1										
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
n1548O	—	—	—	374 805,51	1 241 616,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10		
n1549O	—	—	—	374 810,23	1 241 622,96	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15500	—	—	—	374 801,83	1 241 628,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н15510	—	—	—	374 797,11	1 241 622,16	—		
н15480	—	—	—	374 805,51	1 241 616,25	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:135 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 948, Условный номер 13:11:843:0:882:44:A:0
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 44
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:135 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:136:

Система координат МСК-13, зона 1							Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1552О	—	—	—	374 820,05	1 241 432,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н1553О	—	—	—	374 824,27	1 241 442,06	—		
н1554О	—	—	—	374 811,17	1 241 447,64	—		
н1555О	—	—	—	374 806,95	1 241 437,74	—		
н1552О	—	—	—	374 820,05	1 241 432,16	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:136:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:228:002:000011560, Условный номер 13:11:843:0:54:1:А:0

1	2					3				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:154				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006				
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 2				
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—				
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6.	Иные сведения					—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:136 :										
1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:137 :										
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1										
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
n1556O	—	—	—	374 997,10	1 241 428,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10		
n1557O	—	—	—	375 001,13	1 241 438,33	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15580	—	—	—	374 986,29	1 241 444,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н15590	—	—	—	374 982,27	1 241 435,21	—		
н15560	—	—	—	374 997,10	1 241 428,89	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 949
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 20
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:137 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:138		:
Система координат				МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1560O	—	—	—	374 799,84	1 241 375,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н1561O	—	—	—	374 804,31	1 241 388,50	—		
н1562O	—	—	—	374 797,02	1 241 390,85	—		
н1563O	—	—	—	374 793,27	1 241 380,26	—		
н1564O	—	—	—	374 797,01	1 241 378,93	—		
н1565O	—	—	—	374 796,42	1 241 377,09	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:139	
Система координат				МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1566O	—	—	—	374 967,61	1 241 379,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
n1567O	—	—	—	374 972,25	1 241 390,21	—		
n1568O	—	—	—	374 960,03	1 241 395,55	—		
n1569O	—	—	—	374 955,39	1 241 384,94	—		
n1566O	—	—	—	374 967,61	1 241 379,60	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:139	
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики				
1	2			3				
1.	Вид объекта недвижимости			Здание				
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Инвентарный номер 467, Условный номер 13-13-03/038/2008-084				

1	2					3				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:51				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006				
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 4				
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—				
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6.	Иные сведения					—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:139 :										
1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:140 :										
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1										
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
n1570O	—	—	—	374 849,25	1 241 361,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10		
n1571O	—	—	—	374 850,29	1 241 365,57	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15720	—	—	—	374 851,07	1 241 365,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н15730	—	—	—	374 853,63	1 241 374,12	—		
н15740	—	—	—	374 842,59	1 241 377,23	—		
н15750	—	—	—	374 839,31	1 241 365,97	—		
н15760	—	—	—	374 842,84	1 241 364,95	—		
н15770	—	—	—	374 842,54	1 241 363,92	—		
н15700	—	—	—	374 849,25	1 241 361,98	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

13:11:0101006:140

:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 466, Условный номер 13:11:843:0:54:7:А:0

1	2					3				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:166				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006				
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 7				
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—				
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6.	Иные сведения					—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:140 :										
1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:141 :										
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1										
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1578О	—	—	—	375 049,59	1 241 351,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10		
н1579О	—	—	—	375 052,24	1 241 360,12	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15800	—	—	—	375 047,15	1 241 361,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н15810	—	—	—	375 047,79	1 241 363,75	—		
н15820	—	—	—	375 041,15	1 241 365,90	—		
н15830	—	—	—	375 037,91	1 241 355,61	—		
н15780	—	—	—	375 049,59	1 241 351,93	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:141 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 2416, Инвентарный номер 3579, Условный номер 13-13-08/013/2011-253
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006

1	2				3			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 10			
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				—			
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении				—			
6.	Иные сведения				—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:141 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:142 :								
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n15840	—	—	—	374 907,63	1 241 345,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
n15850	—	—	—	374 911,19	1 241 357,20	—		
n15860	—	—	—	374 900,31	1 241 360,38	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
n15870	—	—	—	374 896,75	1 241 348,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
n15840	—	—	—	374 907,63	1 241 345,00	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 464
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 11
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:142 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:143		:	
Система координат			МСК-13, зона 1				Зона №		1
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н1588О	—	—	—	374 933,21	1 241 337,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	
н1589О	—	—	—	374 936,69	1 241 350,30	—			
н1590О	—	—	—	374 929,33	1 241 352,40	—			
н1591О	—	—	—	374 926,30	1 241 341,03	—			
н1592О	—	—	—	374 929,75	1 241 340,04	—			
н1593О	—	—	—	374 929,30	1 241 338,49	—			

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:144	
Система координат				МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15940	—	—	—	375 093,63	1 241 337,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н15950	—	—	—	375 096,83	1 241 348,45	—		
н15960	—	—	—	375 085,79	1 241 351,73	—		
н15970	—	—	—	375 082,60	1 241 340,99	—		
н15940	—	—	—	375 093,63	1 241 337,70	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:144	
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики				
1	2			3				
1.	Вид объекта недвижимости			Здание				
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Инвентарный номер 1212				

1	2					3									
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101005:1453									
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006									
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 14									
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—									
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—									
6.	Иные сведения					—									
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:144 :									
1.	—														
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:145 :									
Система координат						МСК-13, зона 1					Зона № 1				
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м							
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м									
	X	Y	R	X	Y	R									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
н1598О	—	—	—	374 959,40	1 241 329,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10							
н1599О	—	—	—	374 963,17	1 241 342,65	—									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1600О	—	—	—	374 953,52	1 241 345,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н1601О	—	—	—	374 950,14	1 241 333,92	—		
н1602О	—	—	—	374 953,56	1 241 332,92	—		
н1603О	—	—	—	374 953,19	1 241 331,65	—		
н1598О	—	—	—	374 959,40	1 241 329,82	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:145 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1149, Условный номер 13:11:29/2004:55
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006

1	2					3		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 15		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—		
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:145 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:146 :								
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1604O	—	—	—	374 984,94	1 241 322,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
n1605O	—	—	—	374 988,45	1 241 335,79	—		
n1606O	—	—	—	374 977,92	1 241 338,65	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1607O	—	—	—	374 974,41	1 241 325,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
n1604O	—	—	—	374 984,94	1 241 322,83	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:146 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 3647
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д 17
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:146 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:147		:
Система координат				МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1608О	—	—	—	375 081,73	1 241 396,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1609О	—	—	—	375 084,82	1 241 407,18	—		
н1610О	—	—	—	375 082,13	1 241 407,99	—		
н1611О	—	—	—	375 082,23	1 241 408,32	—		
н1612О	—	—	—	375 070,71	1 241 411,88	—		
н1613О	—	—	—	375 067,49	1 241 401,13	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:148	:
Система координат							МСК-13, зона 1	Зона № 1
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н16140	—	—	—	375 025,25	1 241 360,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н16150	—	—	—	375 028,14	1 241 370,78	—		
н16160	—	—	—	375 016,48	1 241 374,12	—		
н16170	—	—	—	375 013,59	1 241 364,02	—		
н16140	—	—	—	375 025,25	1 241 360,68	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101006:148	:
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики				
1	2			3				
1.	Вид объекта недвижимости			Здание				
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Инвентарный номер 465				

1	2					3						
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:172						
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006						
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Строительная ул, д бн2						
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—						
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—						
6.	Иные сведения					—						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:148					:	
1.	—											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101006:169					:	
Система координат						МСК-13, зона 1					Зона №	1
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м				
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м						
	X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
н1618О	—	—	—	374 762,41	1 241 659,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10				
н1619О	—	—	—	374 770,16	1 241 670,18	—						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н16200	—	—	—	374 760,61	1 241 676,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н16210	—	—	—	374 752,86	1 241 665,83	—		
н16180	—	—	—	374 762,41	1 241 659,13	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:169 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 4146
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 44А
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:169 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						13:11:0101013:231		:
Система координат				МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1622О	—	—	—	374 760,68	1 241 457,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1623О	—	—	—	374 765,41	1 241 461,78	—		
н1624О	—	—	—	374 767,20	1 241 459,68	—		
н1625О	—	—	—	374 772,22	1 241 463,96	—		
н1626О	—	—	—	374 746,67	1 241 494,02	—		
н1627О	—	—	—	374 738,95	1 241 487,46	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н16280	—	—	—	374 741,74	1 241 484,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н16290	—	—	—	374 745,83	1 241 487,66	—		
н16300	—	—	—	374 752,02	1 241 480,38	—		
н16310	—	—	—	374 744,22	1 241 473,75	—		
н16320	—	—	—	374 750,53	1 241 466,34	—		
н16330	—	—	—	374 752,20	1 241 467,76	—		
н16220	—	—	—	374 760,68	1 241 457,77	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером
13:11:0101013:231
:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1152

1	2					3				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:61				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006				
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Заводская ул, д 35				
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—				
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6.	Иные сведения					—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101013:231 :										
1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101013:252 :										
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1										
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
n1634O	—	—	—	374 708,87	1 241 442,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10		
n1635O	—	—	—	374 718,12	1 241 450,38	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н16360	—	—	—	374 720,61	1 241 447,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н16370	—	—	—	374 723,44	1 241 449,81	—		
н16380	—	—	—	374 720,86	1 241 452,88	—		
н16390	—	—	—	374 727,67	1 241 458,61	—		
н16400	—	—	—	374 707,76	1 241 482,24	—		
н16410	—	—	—	374 702,94	1 241 478,18	—		
н16420	—	—	—	374 695,50	1 241 487,01	—		
н16430	—	—	—	374 710,95	1 241 500,02	—		
н16440	—	—	—	374 706,44	1 241 505,38	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н16450	—	—	—	374 702,08	1 241 501,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н16460	—	—	—	374 698,92	1 241 505,45	—		
н16470	—	—	—	374 703,28	1 241 509,13	—		
н16480	—	—	—	374 698,84	1 241 514,40	—		
н16490	—	—	—	374 679,33	1 241 497,97	—		
н16500	—	—	—	374 676,05	1 241 501,87	—		
н16510	—	—	—	374 680,03	1 241 505,22	—		
н16520	—	—	—	374 675,58	1 241 510,50	—		
н16530	—	—	—	374 648,81	1 241 487,95	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н16540	—	—	—	374 653,26	1 241 482,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н16550	—	—	—	374 657,69	1 241 486,41	—		
н16560	—	—	—	374 660,98	1 241 482,51	—		
н16570	—	—	—	374 656,54	1 241 478,77	—		
н16580	—	—	—	374 660,99	1 241 473,50	—		
н16590	—	—	—	374 680,34	1 241 489,80	—		
н16600	—	—	—	374 683,49	1 241 486,05	—		
н16610	—	—	—	374 679,41	1 241 482,61	—		
н16620	—	—	—	374 683,92	1 241 477,26	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1663О	—	—	—	374 688,39	1 241 481,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1664О	—	—	—	374 690,77	1 241 478,19	—		
н1665О	—	—	—	374 689,39	1 241 477,03	—		
н1666О	—	—	—	374 691,91	1 241 474,05	—		
н1667О	—	—	—	374 693,28	1 241 475,21	—		
н1668О	—	—	—	374 695,83	1 241 472,19	—		
н1669О	—	—	—	374 688,87	1 241 466,32	—		
н1634О	—	—	—	374 708,87	1 241 442,59	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

13:11:0101013:252

:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

1	2					3		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Инвентарный номер 1152, Условный номер 13-13-03/032/2009-073		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:61		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Заводская ул, д 35		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—		
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101013:252 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101013:335 :								
Система координат				МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n16700	—	—	—	374 705,18	1 241 380,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1671О	—	—	—	374 709,44	1 241 384,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
н1672О	—	—	—	374 706,48	1 241 387,88	—		
н1673О	—	—	—	374 702,22	1 241 384,34	—		
н1670О	—	—	—	374 705,18	1 241 380,79	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101013:335 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:228:002:000042500
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Заводская ул, д 35а
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2					3		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101013:335 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:323 :								
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1674O	—	—	—	374 934,55	1 241 540,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
n1675O	—	—	—	374 938,53	1 241 547,39	—		
n1676O	—	—	—	374 934,26	1 241 549,71	—		
n1677O	—	—	—	374 930,29	1 241 542,41	—		
n1674O	—	—	—	374 934,55	1 241 540,09	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:323 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		

1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Инвентарный номер 242		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:25		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 45		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—		
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:323 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:332 :								
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1678O	—	—	—	374 950,51	1 241 554,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н16790	—	—	—	374 953,84	1 241 558,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н16800	—	—	—	374 957,83	1 241 554,23	—		
н16810	—	—	—	374 965,30	1 241 562,24	—		
н16820	—	—	—	374 952,19	1 241 574,32	—		
н16830	—	—	—	374 941,46	1 241 562,81	—		
н16780	—	—	—	374 950,51	1 241 554,48	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:332 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 270
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:38

1	2					3		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 47		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—		
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:332 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:335 :								
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1684O	—	—	—	375 045,99	1 241 634,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
n1685O	—	—	—	375 035,71	1 241 657,06	—		
n1686O	—	—	—	375 024,23	1 241 651,88	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
n16870	—	—	—	375 034,51	1 241 629,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
n16840	—	—	—	375 045,99	1 241 634,33	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:335 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 4503, Условный номер 13-13-03/032/2009-279
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:62
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 43А
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:335 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101014:337		:
Система координат			МСК-13, зона 1				Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
n1688O	—	—	—	375 057,57	1 241 608,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10	
n1689O	—	—	—	375 054,87	1 241 614,83	—			
n1690O	—	—	—	375 040,56	1 241 608,46	—			
n1691O	—	—	—	375 043,26	1 241 602,38	—			
n1688O	—	—	—	375 057,57	1 241 608,76	—			
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							13:11:0101014:337		:
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики				
1	2				3				
1.	Вид объекта недвижимости				Здание				
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Инвентарный номер 4502, Условный номер 13-13-03/032/2009-277				

1	2					3				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:62				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006				
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 43А				
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—				
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6.	Иные сведения					—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:337 :										
1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:338 :										
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1										
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1										
н1692О	—	—	—	374 979,57	1 241 672,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10		
н1693О	—	—	—	374 985,28	1 241 679,42	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н16940	—	—	—	374 978,08	1 241 685,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н16950	—	—	—	374 972,36	1 241 678,14	—		
н16920	—	—	—	374 979,57	1 241 672,33	—		
2								
н16960	—	—	—	374 982,13	1 241 649,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н16970	—	—	—	374 983,38	1 241 650,01	—		
н16980	—	—	—	374 984,29	1 241 650,92	—		
н16990	—	—	—	374 984,63	1 241 652,17	—		
н17000	—	—	—	374 984,29	1 241 653,42	—		
н17010	—	—	—	374 983,38	1 241 654,34	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1702О	—	—	—	374 982,13	1 241 654,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1703О	—	—	—	374 980,88	1 241 654,34	—		
н1704О	—	—	—	374 979,96	1 241 653,42	—		
н1705О	—	—	—	374 979,63	1 241 652,17	—		
н1706О	—	—	—	374 979,96	1 241 650,92	—		
н1707О	—	—	—	374 980,88	1 241 650,01	—		
н1696О	—	—	—	374 982,13	1 241 649,67	—		
3								
н1708О	—	—	—	374 987,34	1 241 652,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1709О	—	—	—	374 988,59	1 241 652,79	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н17100	—	—	—	374 989,50	1 241 653,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н17110	—	—	—	374 989,84	1 241 654,95	—		
н17120	—	—	—	374 989,50	1 241 656,20	—		
н17130	—	—	—	374 988,59	1 241 657,12	—		
н17140	—	—	—	374 987,34	1 241 657,45	—		
н17150	—	—	—	374 986,09	1 241 657,12	—		
н17160	—	—	—	374 985,17	1 241 656,20	—		
н17170	—	—	—	374 984,84	1 241 654,95	—		
н17180	—	—	—	374 985,17	1 241 653,70	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1719О	—	—	—	374 986,09	1 241 652,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1708О	—	—	—	374 987,34	1 241 652,45	—		
4								
н1720О	—	—	—	374 990,90	1 241 644,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1721О	—	—	—	374 990,69	1 241 645,11	—		
н1722О	—	—	—	374 989,78	1 241 644,70	—		
н1723О	—	—	—	374 989,99	1 241 644,24	—		
н1720О	—	—	—	374 990,90	1 241 644,65	—		
5								
н1724О	—	—	—	375 011,68	1 241 595,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1725О	—	—	—	375 028,06	1 241 602,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1726О	—	—	—	375 006,88	1 241 649,34	—		
н1727О	—	—	—	374 990,50	1 241 641,92	—		
н1724О	—	—	—	375 011,68	1 241 595,19	—		
6								
н1728О	—	—	—	375 028,74	1 241 562,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1729О	—	—	—	375 032,37	1 241 564,00	—		
н1730О	—	—	—	375 027,30	1 241 574,88	—		
н1731О	—	—	—	375 023,67	1 241 573,19	—		
н1728О	—	—	—	375 028,74	1 241 562,31	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7								
н1732О	—	—	—	375 037,81	1 241 566,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1733О	—	—	—	375 041,43	1 241 568,23	—		
н1734О	—	—	—	375 036,36	1 241 579,11	—		
н1735О	—	—	—	375 032,74	1 241 577,41	—		
н1732О	—	—	—	375 037,81	1 241 566,54	—		
8								
н1736О	—	—	—	375 046,66	1 241 570,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1737О	—	—	—	375 050,28	1 241 572,36	—		
н1738О	—	—	—	375 045,21	1 241 583,24	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1739О	—	—	—	375 041,59	1 241 581,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1736О	—	—	—	375 046,66	1 241 570,67	—		
9								
н1740О	—	—	—	375 055,54	1 241 574,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1741О	—	—	—	375 059,16	1 241 576,50	—		
н1742О	—	—	—	375 054,09	1 241 587,37	—		
н1743О	—	—	—	375 050,47	1 241 585,68	—		
н1740О	—	—	—	375 055,54	1 241 574,81	—		
10								
н1744О	—	—	—	375 063,69	1 241 578,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н17450	—	—	—	375 067,32	1 241 580,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н17460	—	—	—	375 062,25	1 241 591,18	—		
н17470	—	—	—	375 058,62	1 241 589,49	—		
н17440	—	—	—	375 063,69	1 241 578,61	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:338 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 4504, Условный номер 13-13-03/032/2009-278
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:62
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 43А
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2					3		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:338 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:342 :								
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1748О	—	—	—	374 913,62	1 241 629,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н1749О	—	—	—	374 916,72	1 241 636,18	—		
н1750О	—	—	—	374 906,26	1 241 640,88	—		
н1751О	—	—	—	374 903,16	1 241 633,98	—		
н1748О	—	—	—	374 913,62	1 241 629,29	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:342 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		

1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Инвентарный номер 271, Условный номер 13:11:843:0:882:36:A:0		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006:24		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					13:11:0101006		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					431900, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Резакова ул, д 36		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—		
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101014:342 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:100 :								
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1390O	—	—	—	374 650,25	1 241 342,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н13910	—	—	—	374 664,82	1 241 365,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169 Mt = 0,10
н13920	—	—	—	374 659,87	1 241 372,16	—		
н13930	—	—	—	374 661,39	1 241 374,37	—		
н13940	—	—	—	374 657,98	1 241 378,70	—		
н13950	—	—	—	374 655,76	1 241 377,40	—		
н13960	—	—	—	374 651,94	1 241 382,13	—		
н13970	—	—	—	374 633,37	1 241 353,12	—		
н13900	—	—	—	374 650,25	1 241 342,40	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:100 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:228:002:000042570, Условный номер 13-13-08/013/2011-259
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006:99
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:11:0101006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, Кадошкино рп, Пушкина ул, сооружение 1а
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.3.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101003:100 :		
1.	—	

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения									
1. Сведения о характерных точках контура _____ здания _____ _____ вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) с кадастровым номером _____ 13:11:0101006:167 _____ :									
Система координат _____ МСК-13, зона 1 _____					Зона № _____ 1 _____				
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1752	374 725,03	1 241 338,77	—	374 725,58	1 241 341,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10	
1753	374 726,50	1 241 342,38	—	374 727,05	1 241 345,05	—			
1754	374 728,81	1 241 341,44	—	374 729,36	1 241 344,11	—			
1755	374 729,94	1 241 344,22	—	374 730,49	1 241 346,89	—			
1756	374 727,63	1 241 345,16	—	374 728,18	1 241 347,83	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1757	374 729,17	1 241 348,96	—	374 729,72	1 241 351,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
1758	374 719,17	1 241 353,03	—	374 719,72	1 241 355,70	—		
1759	374 715,02	1 241 342,84	—	374 715,57	1 241 345,51	—		
1752	374 725,03	1 241 338,77	—	374 725,58	1 241 341,44	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:167:								
1.	В ходе выполнения комплексных кадастровых работ, при выполнении геодезических работ по определению координат характерных точек границ здания методом спутниковых геодезических измерений было установлено несоответствие фактических границ объекта с кадастровым номером 13:11:0101006:167 сведениям, внесенным в ЕГРН. Ошибочные сведения о местоположении границ жилого дома внесены в ЕГРН в соответствии с Техническим планом от 26.05.2015г., подготовленным Филиалом ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" по Республике Мордовия, Ананьевой В.И. После уточнения местоположения границ указанного объекта его местоположение приводится в соответствие с фактическим.							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:11:0101006:167:								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура здания вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) с кадастровым номером 13:11:0101006:163:								
Система координат МСК-13, зона 1 Зона № 1								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1. Сведения о характерных точках контура				сооружения				
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)								
с кадастровым номером				13:11:0101006:183				
Система координат				МСК-13, зона 1			Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
1764	374 881,99	1 241 430,25	—	374 880,80	1 241 430,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
1765	374 882,18	1 241 434,07	—	374 880,99	1 241 434,15	—		
1766	374 878,33	1 241 434,26	—	374 877,14	1 241 434,34	—		
1767	374 878,13	1 241 430,45	—	374 876,94	1 241 430,53	—		
1764	374 881,99	1 241 430,25	—	374 880,80	1 241 430,33	—		
2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1768	374 889,50	1 241 411,77	—	374 889,01	1 241 411,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
1769	374 889,43	1 241 412,23	—	374 888,94	1 241 412,02	—		
1770	374 889,23	1 241 412,65	—	374 888,74	1 241 412,44	—		
1771	374 888,91	1 241 412,99	—	374 888,42	1 241 412,78	—		
1772	374 888,50	1 241 413,21	—	374 888,01	1 241 413,00	—		
1773	374 888,04	1 241 413,31	—	374 887,55	1 241 413,10	—		
1774	374 887,57	1 241 413,24	—	374 887,08	1 241 413,03	—		
1775	374 887,15	1 241 413,04	—	374 886,66	1 241 412,83	—		
1776	374 886,81	1 241 412,72	—	374 886,32	1 241 412,51	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1777	374 886,58	1 241 412,31	—	374 886,09	1 241 412,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
1778	374 886,50	1 241 411,85	—	374 886,01	1 241 411,64	—		
1779	374 886,56	1 241 411,38	—	374 886,07	1 241 411,17	—		
1780	374 886,76	1 241 410,95	—	374 886,27	1 241 410,74	—		
1781	374 887,09	1 241 410,61	—	374 886,60	1 241 410,40	—		
1782	374 887,49	1 241 410,39	—	374 887,00	1 241 410,18	—		
1783	374 887,96	1 241 410,31	—	374 887,47	1 241 410,10	—		
1784	374 888,42	1 241 410,37	—	374 887,93	1 241 410,16	—		
1785	374 888,85	1 241 410,56	—	374 888,36	1 241 410,35	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1786	374 889,19	1 241 410,88	—	374 888,70	1 241 410,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Topcon Tools v.7.1 лицензия № SRB 09169, Mt = 0,10
1787	374 889,41	1 241 411,30	—	374 888,92	1 241 411,09	—		
1768	374 889,50	1 241 411,77	—	374 889,01	1 241 411,56	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							<u>13:11:0101006:183</u>	:
1.	В ходе выполнения комплексных кадастровых работ, при выполнении геодезических работ по определению координат характерных точек границ сооружения методом спутниковых геодезических измерений было установлено несоответствие фактических границ объекта с кадастровым номером 13:11:0101006:183 сведениям, внесенным в ЕГРН. Ошибочные сведения о местоположении границ водозаборного узла внесены в ЕГРН в соответствии с Техническим планом от 18.12.2017г., подготовленным ООО "Гипрозем С", Крейнером И.Р. После уточнения местоположения границ указанного объекта его местоположение приводится в соответствие с фактическим.							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							<u>13:11:0101006:183</u>	:
1.	—							

Следующие обозначения:

 :468	- кадастровый номер земельного участка	 :1326	- кадастровый номер объекта строительства	номер объекта капитального		- существующая часть границы земельного участка, контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующей наземной конструктивной конструкции здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		- уточненная часть границы земельного участка, контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией новой наземной строительной конструкции здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	 1310	- граница и обозначение земельных участков по сведениям ЕГРН, в МСК-13	 1306	- граница и обозначение площадных объектов капитального строительства по сведениям ЕГРН, в МСК-13		- граница кадастрового квартала
--	--	---	---	----------------------------	---	--	---	---	--	--	--	---	---	---------------------------------

13:11:0101006

Лист 1


Лист 3

Лист 2

Лист 4

Лист 5

Масштаб 1:800



Условные обозначения:

: 468 - кадастровый номер земельного участка

: 1326 - кадастровый номер объекта капитального строительства

1 - обозначение характерной точки границы земельного участка, местоположение которых не изменилось или было уточнено в результате комплексных кадастровых работ

н25У - новая характерная точка границы земельного участка

- существующая часть границы земельного участка, контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующей наземной конструктивной конструкции здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- уточненная часть границы земельного участка, контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

113 - граница и обозначение земельных участков по сведениям ЕГРН, в МСК-13


168 - граница и обозначение площадных объектов капитального строительства по сведениям ЕГРН, в МСК-13


- граница линейных объектов капитального строительства по сведениям ЕГРН, в МСК-13

- обозначение зоны с особыми условиями использования территории


- граница кадастрового квартала

1 - порядковый номер выноски





Условные обозначения:													
	: 468	- кадастровый номер земельного участка		: 1326	- кадастровый номер объекта капитального строительства		1	- обозначение характерной точки границы земельного участка, местоположение которых не изменилось или было уточнено в результате комплексных кадастровых работ		: н25у	- новая характерная точка границы земельного участка		- существующая часть границы земельного участка, контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией наземной конструктивной конструкции здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- уточненная часть границы земельного участка, контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией новой наземной строительной конструкции здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		113	- граница и обозначение земельных участков по сведениям ЕГРН, в МСК-13		139	- граница и обозначение площадных объектов капитального строительства по сведениям ЕГРН, в МСК-13		- граница линейных объектов капитального строительства по сведениям ЕГРН, в МСК-13		- обозначение зоны с особыми условиями использования территории		
	- граница кадастрового квартала		1	- порядковый номер выноски									





Условные обозначения:

: 468 - кадастровый номер земельного участка

:1326 - кадастровый номер объекта капитального строительства

1

- обозначение характерной точки границы земельного участка, местоположение которых не изменилось или было уточнено в результате комплексных кадастровых работ

• **н25у** - новая характерная точка границы земельного участка

- существующая часть границы земельного участка, контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующей наземной конструктивной конструкции здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- обозначение зоны с особыми условиями использования территории

- уточненная часть границы земельного участка, контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией новой наземной строительной конструкции здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- граница кадастрового квартала

113 - граница и обозначение
сведениям ЕГРН, в МСК-13

169

- граница и обозначение площадных объектов капитального строительства по сведениям ЕГРН, в МСК-13

- граница линейных объектов капитального строительства по сведениям ЕГРН, в МСК-13

1 - порядковый номер выноски

Схема границ земельных участков

